

WI^RELI

NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA



KATALOG PRODUKTŮ | VYDÁNÍ 06/2014

IDEALTRADE

VYBAVENÍ KUCHYNÍ

9

▪ DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÉ SKŘÍŇĚ.....	10
▪ DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY	17
▪ DRÁTĚNÝ PROGRAM HORNÍ SKŘÍŇKY	45
▪ DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP	48
▪ DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	58
▪ DOPLŇKY KUCHYNĚ	62
▪ HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM.....	63
▪ VÝSUVNÉ BOXY	66
▪ ODPADKOVÉ KOŠE.....	78

VYBAVENÍ ŠATEN

87

▪ ŘADA HOGAR PLUS.....	88
▪ VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE	94
▪ PRÁDELNÍ KOŠE	96
▪ DOPLŇKY ŠATNA	97
▪ SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE	98
▪ BOTNÍKY	99
▪ UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA	100

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

105

▪ PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE.....	106
▪ KOVÁNÍ NA DVÍŘKA	110
▪ TLUMIČE DVÍŘEK, NOŽKY, MŘÍŽKY	111
▪ ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY.....	112
▪ LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY.....	116



SPOLEČNOST

Společnost **IDEAL TRADE** patří do silné skupiny obchodně výrobních firem vlastněných českým kapitálem. Společnost má **3 sekce, specializující se na jednotlivé obory** podnikání a jednu dceřinou společnost zabývající se sériovou kovovýrobou.

Jako distributoři zásobujeme většinu českých velkoobchodů v oblasti potřeb pro stolaře a podniky vyrábějící nábytek. Exportujeme také do dalších zemí EU.

V oboru nábytkových doplňků pracujeme od roku 1999 a po celou dobu jsme se úzce specializovali na přípravu výroby a obchod s drátěným programem. Díky této specializaci, kvalitnímu zázemí a trvalému zlepšování kvality se nám podařilo vytvořit **nejširší nabídku drátěného programu s tlumeným dovřením**. Naši nabídku dále rozšiřujeme do dalších oblastí, jako jsou **výsuvné boxy s tlumeným dovřením, LED osvětlení, hliníkový program, odpadové hospodářství, program pro šatnu**.

V rámci programu trvalého zlepšování služeb pro zákazníky a vnitřního chodu společnosti, zavádíme postupy a systémy principů kontroly **řízení kvality TQM** (Total Quality Management).

IDEALTRADE




Katalog 2014 je nejen nejucelenější obchodní nabídkou sortimentu drátěného programu vybaveného plnovýsuvy s tlumeným dovřením a řadou dalšího doplňkového sortimentu na trhu, ale také kvalitní pracovní pomůckou s řadou názorných a pro klienta inspirativních fotografií.

Katalog 2014 je výrazně specializován na **drátěný program pro kuchyni a šatnu, multifunkční sloup, výsuvné boxy, ložiskové plno-výsuvy a odpadové hospodářství.**

Nedílnou součástí nabídky je pro rok 2014 **samostatný katalog osvětlení WIRELI LED.** Obsahuje kompletní sortiment komponentů a služeb pro výrobu nábytkového osvětlení. **Katalog žádejte na naší info-lince +420 577 609 222, e-mailem na info@idealtrade.cz nebo stahujte na www.wireliled.cz.**

Katalog je rozdělen na část informační a produktovou. **S ceníkem je katalog provázán** tradičně ověřeným způsobem **podle stran v katalogu.** V ceníku jsou uvedeny maloobchodní ceny bez DPH.



O KATALOGU

KDE NAKUPOVAT

Nakupovat můžete v široké síti našich obchodních partnerů, mezi které patří všechny nejvýznamnější **velkoobchodní řetězce s potřebami pro stolaře a většina místních velkoobchodů a obchodníků.** Detailní informaci o možnosti nákupu ve vašem okolí dostanete na **info-lince +420 577 609 222.** Nakupovat můžete také z pohodlí vašeho domova či dílny prostřednictvím **internetového objednávkového systému IDEAL NONSTOP** na www.idealnonstop.cz.

JAK NAKUPOVAT – ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem objednání u nás je využití objednávkového systému **IDEAL NONSTOP** na www.idealnonstop.cz. Objednávky můžete posílat **e-mailem** na objednavky@idealtrade.cz nebo **faxem** na **+420 577 609 204, +420 577 609 201.** Podrobné informace k objednávkám a objednávkovému systému Vám rádi podáme na infolince **+420 577 609 222,** případně nás kontaktujte e-mailem na info@idealtrade.cz. Obratem vaše požadavky vyřídíme.

PRÁCE S KATALOGEM

Katalog začíná informační částí. Zde naleznete na straně 3 obsah členění produktových sekcí a to vždy název sekce a číslo strany na které daná sekce začíná.

POJMY V KATALOGU

Pro snadnou orientaci v katalogu jsme pro Vás připravili několik značek, které Vám usnadní orientaci.



Novinky v našem sortimentu



Žádaný výrobek

7

Marketingová podpora je určena všem, kteří s námi spolupracují. V rámci této podpory máte možnost získat **katalogy, propagační, prodejní a akční letáky**, stojany na propagační materiály. V režijní ceně pak vzorkovny nebo za dotované ceny vzorky pro expozice.

IDEAL INFO

Jedna ze služeb informačního servisu je **e-mailem odesílaná informace o novinkách v sortimentu, technologických změnách a slevách** v rámci podpory prodeje.

NAŠE WEBY – PODPORA NA INTERNETU

V rámci podpory prodeje jsme připravili několik informačních webů:

www.idealtrade.cz

– rozcestník s celou naší nabídkou a službami

www.wireli.cz

– kompletní nabídka a služby nábytkářské sekce

www.wireliled.cz

– kompletní nabídka LED osvětlení



www.idealnonstop.cz

– vstup do objednávkového a informačního systému

IDEAL NONSTOP

Snadné a pohodlné objednávání vám umožní náš **objednávkový a informační systém** na **www.idealnonstop.cz**.

V systému se zobrazují vaše konkrétní nákupní ceny, seznam všech objednávek se stavem zpracování, seznamem zboží, cenami. S požadavkem na **vstup do systému** se můžete obrátit na naši infolinku **+420 577 609 222** nebo na e-mail **info@idealtrade.cz**.



MARKETING

VZORKY A VZORKOVNY

Projednání této podpory je ve většině případů v kompetenci obchodních zástupců. S konkrétními dotazy a žádostmi se můžete obrátit přímo na jednotlivé obchodní zástupce nebo na infolinku **+420 577 609 222**.

ODBĚROVÝ BONUS

Pro velkoodběratele, po dohodě a na základě dosažených cílů, jsme připraveni poskytnout, nad rámec slevových skupin, také odběrové bonusy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aktuální verzi obchodních podmínek najdete na **www.wireli.cz**. Můžete si ji vyžádat také přes naši infolinku **+420 577 609 222** nebo e-mailem **info@idealtrade.cz**.

KATALOGY A LETÁKY

Tento a další produktové katalogy, propagační a prodejní letáky jsou v základním množství distribuovány zdarma. Katalogy nad základní množství, stanovené podle vašeho obratu, pak můžete za režijní cenu objednat standardní cestou.

Aktuální nabídku naleznete na www.idealtrade.cz, www.wireli.cz nebo si ji vyžádejte na obchodním oddělení.



VYBAVENÍ KUCHYNÍ

■ DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÉ SKŘÍŇĚ.....	10
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM ŘADA COMPACT	10
POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM ŘADA KOMFORT	14
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY	17
ŘADA COMPACT	17
ŘADA KOMFORT	31
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM HORNÍ SKŘÍŇKY	45
POLICE	45
ODKAPÁVAČE	47
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP	48
MULTIFUNKČNÍ SLOUP	50
FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU	54
■ DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	58
■ DOPLŇKY KUCHYNĚ	62
■ HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM.....	63
■ VÝSUVNÉ BOXY	66
VÝSUVNÉ BOXY WIRELI ELEGANCE	66
VÝSUVNÉ BOXY WIRELI	70
DOPLŇKY	74
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY.....	75
■ ODPADKOVÉ KOŠE.....	78
ŘADA ELEGANCE.....	78
ŘADA KOMFORT	80
ŘADA KLASIK	82
DO ZÁSUVKY	84

ŘADA COMPACT

NOVINKA

NÁŠ TIP

PLNOVÝSUVNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

ŘADA COMPACT

MENAGE
CONFORT

Potravinové skříň řady Compact a jejich koše s plnými dny byly vyvinuty v souladu se všemi současnými směry použití materiálů, systémů a povrchových úprav, ve snaze přispět k dokonalosti zařízení vaší kuchyně.

- Užití velmi kvalitních výsuvů Fulterer. **Fulterer**
- Nosnost od 80 do 120 kg.
- Laminátová dna košů opatřená neklouzavou horní vrstvou.
- Vysoce lesklé chromování, kvalitní a estetické zpracování jednotlivých detailů.
- Nastavitelná výška rámu.
- Prostorově stavitelné úchyty dveří.
- Jednoduché uchycení koše na rám.



Potravinová skříň Compact s tlumeným dovřením
Výškově stavitelný rám

	výška × hloubka	šířka korpusu	počet košů
3828 3014	1200–1600×495	300	4
3828 4014	1600–2000×495	300	5
3828 5014	1900–2300×495	300	6
3828 9014	1200–1600×495	350	4
3829 0014	1600–2000×495	350	5
3829 1014	1900–2300×495	350	6
3828 6014	1200–1600×495	400	4
3828 7014	1600–2000×495	400	5
3828 8014	1900–2300×495	400	6
3829 2014	1200–1600×495	450	4
3829 3014	1600–2000×495	450	5
3829 4014	1900–2300×495	450	6

Materiál: ocel Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Součástí rámu jsou úchyty dvířek (2 ks).

Koš k potravinové skříni Compact s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4804 4014	250×480×96	300
4804 5014	300×480×96	350
4804 6014	350×480×96	400
4804 7014	400×480×96	450
4814 2014	450×480×96	500
4814 3014	550×480×96	600

Materiál: ocel Povrchová úprava: chrom

Plné dno s protiskluznou úpravou. Plastový úchyt je součástí koše.

Koš ECO k potravinové skříni Compact s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4504 4014	250×480×96	300
4504 6014	350×480×96	400
4504 7014	400×480×96	450
4504 8014	450×480×96	500
4504 9014	550×480×96	600

Materiál: ocel Povrchová úprava: chrom

Plné dno – hladké lamino. Plastový úchyt je součástí koše.

Koš drátěný k potravinové skříni Compact s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
3820 9014	250×480×95	300
3821 1014	350×480×95	400
3821 2014	400×480×95	450
3820 7014	450×480×95	500
3820 8014	550×480×95	600

Materiál: ocel Povrchová úprava: chrom

Plastový úchyt je součástí koše.

Nádstavec pro uchycení koše na rám (pár)

3821 6014

Materiál: ocel Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Nádstavec, jako volitelný komponent, slouží k možnosti uchytit koš tak, aby byla co nejefektivněji využita celá výška potravinové skříně.

Držák dvířek

3821 7014

Materiál: ocel Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Volitelný komponent k posílení spojení rámu dveří.

Horní a spodní výsuv k potr. skříni Compact s tlum. dovřením



3821 8014

Materiál: ocel Povrchová úprava: komaxit stříbrný


Horní a spodní plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Maximální zatížení: 120 kg

Lze použít elektronický motor (4805 4014) jako volitelný doplněk k automatickému otevírání.



Koš k potravinové skříni



Koš ECO k potravinové skříni



Koš drátěný k potravinové skříni



Nádstavec pro uchycení koše na rám



Výškově stavitelný rám



Držák dvířek



Horní a spodní výsuv k potr. skříni



Elektronický motor (volitelný doplněk)

ŘADA COMPACT



Potravinová skříň Compact otočná s tlumeným dovřením – s možností použití el. motoru

Výškově stavitelný rám

	výška × hloubka	šířka korpusu	počet košů
4804 8014	1290–1540×495	300	4
4804 9014	1540–1790×495	300	4
4805 0014	1790–2040×495	300	5
4805 1014	1990–2230×495	300	5
4812 4014	1290–1540×495	400	4
4812 5014	1540–1790×495	400	4
4812 6014	1790–2040×495	400	5
4812 7014	1990–2230×495	400	5

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 80 kg

Součástí rámu jsou úchyty dvířek (2 ks).

Součástí výškově stavitelného rámu jsou horní i spodní ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Lze použít elektronický motor (4805 4014) jako volitelný doplněk k automatickému otevírání.

Koš k potravinové skříni Compact otočné s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4805 2014	250×450×96	300
4805 3014	350×450×96	400

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Plné dno s protiskluznou úpravou.

Plastový úchyt je součástí koše.



Výškově stavitelný rám



Koš k potravinové skříni



Horní a spodní výsuv k potr. skříni



Elektronický motor (volitelný doplněk)

Potravinová skříň Compact s koši na dvířka a tlumeným dovřením L/P

	výška x hloubka	šířka korpusu	počet košů
4813 4014	1100×495	450	4+4
4813 5014	1500×495	450	5+5
4813 6014	1900×495	450	6+6
4813 7014	1100×495	600	4+4
4813 8014	1500×495	600	5+5
4813 9014	1900×495	600	6+6

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

rám komaxit sříbrný

Maximální zatížení:

dveřní část 20 kg

výsuv 80 kg

Plné dno – lamino s protiskluznou úpravou.


Vnitřní rám s koši se automaticky vysouvá při otevření dveří skříně.

Všechny koše je možno zavěsit do libovolné výšky.

Výška uvedena včetně výsuvů.

Montáž horního výsuvu a dveřních košů na levou nebo pravou stranu skříně.

ŘADA COMPACT



ŘADA KOMFORT

NÁŠ TIP

PLNOVÝSUVNÁ POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

ŘADA KOMFORT

WIRELI

Potravinová skříň řady Komfort je postavena na vysoce kvalitních výsuvných systémech. Tyto výsuvy jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti. Při dovírání zajišťují optimální, tichý chod.

Výhodou nových výsuvů je velmi snadná montáž, přesná instalace do korpusu, integrované boční a výškové nastavení spodního výsuvu a 3D stavitelný rám s úchyty na dvířka, usnadňující jejich montáž. Nosnost celého výsuvného systému je 30 až 120 kg.

Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením umožňuje ekonomické a velmi přehledné uložení zásob.

Nespornou výhodou je také snadný přístup z obou stran. Proto potravinová skříň splňuje i ty nejnáročnější požadavky využití prostoru v kuchyni.

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

rám	stříbrný epoxid
koše	chrom
výsuvy	pozinkovaná ocel

Maximální zatížení: 120 kg

Složení setu:

- 1 × výškově stavitelný rám
- 1 × horní ložiskový plnovýsuv
- 1 × spodní zátěžový plnovýsuv s tlumeným dotahem
- 2, 3, 4, 5 nebo 6 ks košů – dle výšky skříně
- 1 × 3D stavitelný rám s úchyty na přichycení dvířek u skříně se 4, 5 a 6 koši
- 1 × řadič na sklenice

Montáž: na dno a půdu korpusu



WIRELI

WIRELI

Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 6 košů

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001 065 001	240×510×1850–2150	300	6
1001 066 001	340×510×1850–2150	400	6
1001 067 001	390×510×1850–2150	450	6
1001 068 001	440×510×1850–2150	500	6
1001 071 001	540×510×1850–2150	600	6


Maximální zatížení na koš: 20 kg

Celkové zatížení: 120 kg

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 530 mm



horní ložiskový plnovýsuv s mechanismem umožňujícím výškové nastavení rámu



detail uchycení dvířek pomocí 3D stavitelného rámu



3D stavitelný rám s úchyty pro snadnou montáž



spodní zátěžový plnovýsuv s tlumeným dotahem



Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 5 košů

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001 061 001	240×510×1550–1850	300	5
1001 062 001	340×510×1550–1850	400	5
1001 063 001	390×510×1550–1850	450	5
1001 064 001	440×510×1550–1850	500	5
1001 070 001	540×510×1550–1850	600	5

Maximální zatížení na koš: 20 kg

Celkové zatížení: 100 kg

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 530 mm



Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 4 koše

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001 057 001	240×510×1250–1550	300	4
1001 058 001	340×510×1250–1550	400	4
1001 059 001	390×510×1250–1550	450	4
1001 060 001	440×510×1250–1550	500	4
1001 069 001	540×510×1250–1550	600	4

Maximální zatížení na koš: 20 kg

Celkové zatížení: 80 kg



Minimální vnitřní hloubka korpusu: 530 mm




Řadič na sklenice


	šířka × hloubka	otvory
1001 072 001	105×452	90×90

1 ks součástí setu, další lze doobjednat.







horní ložiskový plnovýsuv s horním mechanismem umožňující výškové nastavení rámu



úchyty dvířek umožňují velmi jednoduchou instalaci a nastavení ve všech směrech



detail spodního výsuvu a uchycení rámu



detail uchycení košů na háčky na rámu



Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 3 koše

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001 021 001	240×510×1100–1600	300	3
1001 022 001	340×510×1100–1600	400	3
1001 023 001	390×510×1100–1600	450	3
1001 024 001	440×510×1100–1600	500	3
1001 080 001	540×510×1100–1600	600	3

Maximální zatížení na koš: 15 kg

Celkové zatížení: 45 kg

Potravinová skříň Komfort s tlumeným dovřením 2 koše

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet košů
1001 001 001	240×510×670–870	300	2
1001 002 001	340×510×670–870	400	2
1001 003 001	390×510×670–870	450	2
1001 077 001	540×510×670–870	600	2

Maximální zatížení na koš: 15 kg

Celkové zatížení: 30 kg



DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY

ŘADA COMPACT




Výsuvné koše s plnými dny byly vyvinuty v souladu se všemi současnými směry použití materiálů, systémů a povrchových úprav, ve snaze přispět k dokonalosti zařízení vaší kuchyně.

Hodnotu produktu zvyšují materiály, jako jsou např. **laminátová dna** opatřená neklouzavou horní vrstvou, která zajišťují, že při vysunování košů zůstanou uložené předměty na svém místě.

Povrchová úprava s **vysoce lesklým chromováním** – věnujeme pozornost všem estetickým detailům. Výsledkem je stejnoměrný bezvadný povrch.

Výsuvné systémy **Hettich** zajišťují **lehký pohyb a bezhlučné otevírání**.

Vlastnosti nové řady Compact vycházejí z jednoho základního cíle: učinit každodenní práci v kuchyni příjemnější a přitažlivější.



ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný dvojkoš Compact boční na lahve – 90°

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4800 0014 Levý	108×490×535	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 15 kg



Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník na lahve

4811 5300



Plnovýsuvný dvojkoš Compact boční na lahve – 45°

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4800 1014 Pravý	108×467×571	150
4800 2014 Levý	108×467×571	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 15 kg



Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník na lahve

4811 5300



Plnovýsuvný koš Compact na lahve s držáky utěrek

4814 0014 Levý 108x490x555 šířka x hloubka x výška šířka korpusu 150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 15 kg na jeden vnitřní koš

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník na lahve

4811 5300



Rozdělovník na lahve



levý

ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný dvojkoš Compact spodní pro čistící prostředky

4800 3014 230x450x436 šířka x hloubka x výška šířka korpusu 300

Materiál: ocel



Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plastové koše s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný dvojkoš Compact spodní na lahve a pečivo

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
4800 4014	242–248x495x532	300
4800 5014	342–348x495x532	400

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



Plnovýs. dvojkoš Compact spodní s úchyty na dvířka, na lahve a pečivo

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
4800 6014	242–248x495x532	300
4800 7014	342–348x495x532	400

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.





levý rám se třemi koši



WIRELI

Plnovýsuvný rám Compact boční

šířka × výška

4806 3014 Pravý 480×610

4806 4014 Levý 480×610

Materiál: ocel

Povrchová úprava: stříbrný komaxit

Maximální zatížení: 30 kg

Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.

Koš 45° Compact – k bočnímu rámu

šířka × hloubka × výška

šířka korpusu

4806 9014 Pravý 216×478×88

300

4807 0014 Levý 216×478×88

300

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Koš 90° Compact – k bočnímu rámu

šířka × hloubka × výška

šířka korpusu


4806 7014 216×476×88

300

4806 8014 305×476×88

400

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.







Pravý


Levý

Pravý

Levý


 B (minimální šířka) = šířka koše + 40
 F = šířka korpusu


ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný koš Compact

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4807 3014	244–248×495×150	300
4807 4014	344–348×495×150	400
4807 5014	394–398×495×150	450
4807 6014	444–448×495×150	500
4807 7014	544–548×495×150	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník příčný A – pro výsuvný koš Compact

	šířka korpusu
4809 6014	300
4809 7014	400
4809 8014	450
4809 9014	500
4810 0014	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plastové koncovky.



Rozdělovník rohový – pro výsuvný koš Compact

4810 1300


Materiál: plast

Textilní vložka do výsuvných košů Compact


	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
3260 0114	210×423×109	300
3260 1114	310×423×109	400



Rozdělovník příčný A



Rozdělovník rohový



Textilní vložka

Plnovýsuvný koš Compact s úchyty na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
4807 8014	244–248×495×205	300
4807 9014	344–348×495×205	400
4808 0014	394–398×495×205	450
4808 1014	444–448×495×205	500
4808 2014	544–548×495×205	600
4808 3014*	244–248×495×211	300
4808 4014*	344–348×495×211	400
4808 5014	744–748×495×205	800
4808 6014	844–848×495×205	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 / 50* kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník A pro výsuvné koše Compact s úchyty dvířek

	šířka korpusu
4810 2014	300
4810 3014	400
4810 4014	450
4810 5014	500
4810 6014	600
4810 7014	800
4810 8014	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plastové koncovky.

Rozdělovník B pro výsuvné koše Compact s úchyty na dvířka

4810 9014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Plastové koncovky.

Rozdělovník rohový pro výsuvné koše Compact s úchyty na dvířka

4811 0300

Materiál: plast

Zásobník na talíře pro výsuvné koše Compact s úchyty dvířek

	šířka × hloubka
4811 1300	150×270

Materiál: plast



Koncovky pro zásobník na talíře

	šířka × hloubka
4811 2300	25×270

Materiál: plast

Textilní vložka na pečivo pro výs. koše Compact s úchyty na dvířka

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
3260 7114	237×420×146	300
3260 8114	337×420×146	400

ŘADA COMPACT

ŘADA COMPACT



Plnovýsuvný koš Compact pod dřez s úchyty na dvířka

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
4808 7014	544-548x495x205	600
4808 8014	744-748x495x205	800
4808 9014	844-848x495x205	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dověšením.

Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Miska na čistící prostředky (2 ks)


	šířka x hloubka x výška
4811 3300	150x280x46

Materiál: plast

Rozdělovník rohový – pro výsuvný koš Compact

4810 1300

Materiál: plast



Plnovýs. koš Compact s úchyty na dvířka a odpadkovými koši

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu	počet odp. košů
4809 0014	544-548x495x278	600	2
4809 1014	744-748x495x278	800*	3
4809 2014	844-848x495x278	900*	3

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 / 50* kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Výsuvy Hettich s tlumeným dověšením.


Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Objem odpad. košů: 14 l Rozměr koše 220x310x250 mm

Rozdělovník rohový pro výsuvné koše s úchyty na dvířka

4811 0300

Materiál: plast





WIRELI

Rohová výsuvná police Compact Twin

	šířka × hloubka × výška	šířka dvířek
4811 6014	Pravá 800×440×460	450
4811 7014	Levá 800×440×460	450
4811 8014	Pravá 850×465×460	500
4811 9014	Levá 850×465×460	500
4812 0014	Pravá 950×475×460	600
4812 1014	Levá 950×475×460	600


Materiál: ocel**Povrchová úprava:** chrom**Maximální zatížení:** 20 kg na jednu polici**Plně dno s protiskluznou úpravou povrchu.**

pravá police




WIRELI

levá police



	A (min.) (mm)	B (mm)
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561




ŘADA COMPACT



WIRELI


NOVINKA

pravá police




WIRELI

montáž do skřínky
s vertikálním středovým sloupkem




	A (mm)	C (mm)
400	min. 760	350
450	min. 860	400
500	min. 960	450
600	min. 960	550

montáž do skřínky
bez středového sloupku



	A (mm)	C (mm)
400	min. 760	350
450	min. 860	400
500	min. 960	450
600	min. 960	550



Rohová výsuvná police Compact

		šířka × hloubka × výška	šířka dvířek
4825 2000	Pravá	750×330×630–780	400
4825 3000	Levá	750×330×630–780	400
4824 5000	Pravá	840×395×630–780	450
4824 6000	Levá	840×395×630–780	450
4824 7000	Pravá	885×420×630–780	500
4824 8000	Levá	885×420×630–780	500
4824 9000	Pravá	940×420×630–780	600
4825 0000	Levá	940×420×630–780	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Variabilní světlá výška 630–780 mm.

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Rohová výsuvná police Compact ECO

		šířka × hloubka × výška	šířka dvířek
4815 2000	Pravá	750×330×630–780	400
4815 3000	Levá	750×330×630–780	400
4814 5000	Pravá	840×395×630–780	450
4814 6000	Levá	840×395×630–780	450
4814 7000	Pravá	885×420×630–780	500
4814 8000	Levá	885×420×630–780	500
4814 9000	Pravá	940×420×630–780	600
4815 0000	Levá	940×420×630–780	600

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Variabilní světlá výška 630–780 mm.

Plné dno – hladké lamino.



WIRELI

Slepý roh Compact s tlumeným dovřením

	šířka x hloubka x výška	šířka dvířek
4807 1014 Pravý	850x495x520	400
4807 2014 Levý	850x495x520	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom


Maximální zatížení: 9,5 kg na jeden vnitřní koš
8 kg na jeden čelní koš

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.


Výsuvy s tlumeným dovřením.



pravý slepý roh



levý slepý roh



ŘADA COMPACT



Karusel Compact 180°

	šířka x hloubka x výška	šířka dvířek
4801 2014	710×420×630–730	450
4801 3014	810×456×630–730	500


Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Nastavitelná výška 630–680 mm.



Karusel Compact A – 270°

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
4800 8014	710×710×630–730	800
4800 9014	810×810×630–730	900

Materiál: ocel


Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Nastavitelná výška 630–680 mm.

Brzdový systém.



Karusel Compact B – 270°

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
4801 0014	720x720x632–890	800
4801 1014	820x820x632–890	900

Materiál: ocel **Povrchová úprava:** chrom


Maximální zatížení: 25 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Nastavitelná výška 632–890 mm.

Při plné otáčce se dveře automaticky vysunou a uzavřou.

Pneumatický mechanismus. Brzdový systém.



Karusel Compact C – 270°

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
4812 2014	740x740x610–630	800
4812 3014	820x820x610–630	900


Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

Brzdový systém.



ŘADA COMPACT





Výsuvný věšák na utěrky

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
3700 8014	40×325×100	150
3700 9014	40×410×100	150

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 20 kg

Montáž: do půdy nebo boku korpusu

DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY

ŘADA KOMFORT **WIRELI**

Výsuvné systémy řady Komfort jsou opatřeny novými synchronizovanými tlumenými plnovýsuvy, fungujícími na bázi válečkových ložisek, které zajišťují lehký chod výsuvných systémů, vysokou pevnost a stabilitu košů.

Součástí výsuvů je kvalitní tlumicí mechanismus, zaručující tiché a plynulé dovření.

Synchron umožňuje přesné nastavení vysouvání jednotlivých součástí plnovýsuvu a tím dosahuje rovnoměrného rozložení zatížení a plynulý chod.



plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením



detail tlumicího mechanismu



distanční podložka výsuvů

ŘADA KOMFORT




varianta s použitím úchytů dvířek



úchyt dvířek

distanční podložka výsuvů



Plnovýsuvný koš Komfort s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 213 001	355–375×460×175	400
1002 214 001	405–425×460×175	450
1002 215 001	455–475×460×175	500
1002 216 001	555–575×460×175	600
1002 217 001	755–775×460×175	800
1002 218 001	855–875×460×175	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami, umožňuje rovnoběžné seřízení výsuvů s košem.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Koš je určen pro montáž bez čelních dvířek i s čelními dvířky. Pro montáž čelních dvířek je potřeba objednat ke koši příslušné úchyty.

Úchyt dvířek

	šířka × hloubka × výška
1002 246 001	22,5×25×130 / pár

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Distanční podložka výsuvů

	šířka × hloubka × výška
1002 125 602	77×5×57 / ks

Materiál: šedý plast

Distanční podložky lze využít k vyrovnání rozdílů rozměrů atypických korpusů nebo k odsazení výsuvů od stěny korpusu v případě, kdy dvířka zasahují do světlé šířky skřínky.

**Plnovýsuvný dvojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením**

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 219 001	110×465×520	150


Materiál: ocel**Povrchová úprava:**

koše chrom


nosný rám šedý epoxid

Maximální zatížení: 30 kg**Složení setu:**

- 1 × rám
- 1 × drátěný dvojkoš
- 2 × plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu**Uchycení koše:** koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.**Minimální vnitřní hloubka korpusu:** 510 mm**Dveřní kování** umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

ŘADA KOMFORT



Plnovýsuvný dvojoš Komfort spodní s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 222 001	158×465×513	200
1002 223 001	258×465×513	300
1002 224 001	358×465×513	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

nosný rám šedý epoxid

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× drátěný koš
- 1× nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu

Uchytení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



WIRELI

Plnovýsuvný trojkoš Komfort spodní s tlumeným dovřením

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
1002 225 001	158x465x513	200
1002 226 001	258x465x513	300
1002 227 001	358x465x513	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

nosný rám šedý epoxid

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:


- 1x drátěný koš
- 1x nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu

Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



WIRELI




WIRELI

ŘADA KOMFORT



WIRELI



Plnovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 220 001 Pravý	110×485×543	150
1002 221 001 Pravý	160×485×543	200

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× drátěný dvojkoš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boku korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm

Uchycení koše: pomocí šroubků s podložkami

Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 a 200 mm poskytuje přehledné uspořádání věcí v úzkých skřínkách s pohodlným přístupem.

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Distanční podložka výsuvů

	šířka × hloubka × výška
1002 125 602	77×5×57 / ks


Plnovýsuvný dvojkoš Komfort 45° boční s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 230 001 Levý	250×495×585	300
1002 231 001 Pravý	250×495×585	300

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:


- 1× nosný rám – šedý epoxid
- 2× drátěný koš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 540 mm

Provedení: pravý nebo levý

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



levý plnovýsuvný dvojkoš

Distanční podložka výsuvů

	šířka × hloubka × výška
1002 125 602	77×5×57 / ks

ŘADA KOMFORT



Plnovýsuvný dvojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 232 001 Levý	150×495×585	200
1002 233 001 Pravý	150×495×585	200
1002 234 001 Levý	250×495×585	300
1002 235 001 Pravý	250×495×585	300
1002 236 001 Levý	350×495×585	400
1002 237 001 Pravý	350×495×585	400

Plnovýsuvný trojkoš Komfort boční s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1002 238 001 Levý	150×495×585	200
1002 239 001 Pravý	150×495×585	200
1002 240 001 Levý	250×495×585	300
1002 241 001 Pravý	250×495×585	300
1002 242 001 Levý	350×495×585	400
1002 243 001 Pravý	350×495×585	400

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:

- 1× nosný rám – šedý epoxid
- 2× drátěný koš – dvojkoš / 3× drátěný koš – trojkoš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením

Montáž: do boků korpusu

Provedení: levý nebo pravý

Levý dvojkoš / trojkoš – montáž výsuvů na pravou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vlevo.**

Pravý dvojkoš / trojkoš – montáž výsuvů na levou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vpravo.**

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm

Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

Distanční podložka výsuvů



	šířka × hloubka × výška
1002 125 602	77×5×57 / ks



pravý plnovýsuvný dvojkoš



levý plnovýsuvný trojkoš





WIRELI

Karusel 180°

	průměr koše	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002 245 001	760	760×384×70	800	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg

Složení setu:

- 1 × drátěný koš
- 1 × závěsný plech
- 1 × plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: na středový sloupek korpusu



Uchycení koše: uchycení koše na otočném kloubu se silikonovými podložkami

Minimální hloubka korpusu: 500 mm

Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.



WIRELI



WIRELI

WIRELI



WIRELI



WIRELI

Karusel 180°

	průměr koše	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002 244 001	740	740×400×700	800	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg na koš


Složení setu:

- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: do boku a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 500 mm

Plastový háček na dvířka spolu s otevřením dvířek otáčí košem karuselu.





Karusel 270°

	průměr koše	výška	šířka korpusu	minimální hl. korpusu
1002 228 001	740 / 710	700–750	800	520
1002 229 001	820 / 790	700–750	900	530

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení: 10 kg na koš


Složení setu:

- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná stavitelná tyč
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu

Minimální hloubka korpusu: 520 / 530 mm

Variabilní světlá výška od 700 do 750 mm pomocí stavitelné nosné tyče.









WIRELI





WIRELI



WIRELI



WIRELI



Karusel multifunkční 270° a 360°

		průměr koše	výška	šířka korpusu
1002 069 001	270°	ø 785	650–750	900
1002 070 001	360°	ø 785	650–750	900

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom

nosný rám šedý epoxid

Maximální zatížení: 90 kg

Montáž: do půdy a dna korpusu

Sestava multifunkčního karuselu 270° obsahuje:

- 1× nosný rám s ložiskovými plnovýsuvy
- 3× vnitřní výsuvný koš s úhlem 270°
- 3× vnitřní výsuvný koš – celokruh 360°
- 6× boční závěsný koš
- kování umožňující otáčení celého karuselu a jeho zajištění v určitých pozicích
- montážní set

Sestava multifunkčního karuselu 360° obsahuje:

- 1× nosný rám s ložiskovými plnovýsuvy
- 6× vnitřní výsuvný koš – celokruh 360°
- 6× boční závěsný koš
- kování umožňující otáčení celého karuselu a jeho zajištění v určitých pozicích
- montážní set

Multifunkční karusel svou konstrukcí a funkcí umožňuje maximální využití rohového prostoru v kuchyňské lince.

Díky otáčivé konstrukci a možnosti vysunutí košů lze snadno a přehledně uskladnit potraviny či nádoby.



Slepý roh Komfort s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	koše
1002 991 001 L/P	670×460×590	800	drátěné
1002 992 001 L/P	670×460×590	800	plná dna

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom / chrom – lamino

nosné rámy šedý epoxid

Maximální zatížení: 6 kg na každý koš

Montáž: do dna korpusu

Složení setu:

- 1× nosný rám horizontální
- 1× nosný rám vertikální
- 4× koš (drátěný nebo s plným dnem)
- 1× montážní set

Minimální vnější šířka korpusu: 800 mm







Minimální vnější hloubka korpusu: 550 mm

Minimální šířka dvířek: 450 mm

Provedení: instalace do levé nebo pravé rohové skřínky

Drátěné koše nebo koše s plnými dny (lamino).

Tlumený dotah výsuvů.




výsuvy s tlumeným dovřením



levý slepý roh



tlumicí mechanismus



minimální šířka otvoru 400 mm



drátěný koš



koš s plnými dny

Slepý roh s tlumeným dovřením

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	koše
1002 993 001	Levý 820×505×610–810	900	drátěné
1002 994 001	Pravý 820×505×610–810	900	drátěné
1002 995 001	Levý 820×505×610–810	900	plná dna
1002 996 001	Pravý 820×505×610–810	900	plná dna

Materiál: ocel

Povrchová úprava:

koše chrom / chrom – lamino

nosné rámy šedý epoxid

Maximální zatížení:

velký koš 6 kg

malý koš 5 kg

Montáž: do dna, zad a boku korpusu

Složení setu:

- 1× posuvný nosný rám
- 1× nosný rám s výsuvným mechanismem a kapalinovým pístem
- 4× koš (drátěný nebo s dřevěným dnem)
- 1× montážní set

Minimální vnější šířka korpusu: 900 mm

Minimální vnitřní výška korpusu: 620–750 mm

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm

Minimální šířka dvířek: 400 mm

Provedení: instalace do levé nebo pravé rohové skřínky

Drátěné koše nebo koše s plnými dny (lamino).

Tlumený dotah výsuvů.



Horní police výsuvná dělená

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
1003 007 001	260×290×640–740	300
1003 008 001	360×290×640–740	400
1003 009 001	460×290×640–740	500

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Maximální zatížení:

vnitřní rám 10 kg

dveřní police 6 kg

Složení setu:

- 3× vnitřní koš
- 3× koš na dvířka
- 1× vodící rám
- 2× táhlo
- 2× nosná dveřní lišta
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu, na dvířka


Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 400 mm

Třípatrová dělená police s účelným využitím prostoru uvnitř skřínky a na dvířkách.


Umožňuje přehledné uložení s pohodlným přístupem.

Levá a Pravá varianta.



$$H1 + H2 = 290 \text{ mm}$$





Police na talíře

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu	počet talířů
1003 001 001	410–416×280×78	450	13
1003 002 001	560–566×280×78	600	18
1003 003 001	760–766×280×78	800	25
1003 004 001	860–866×280×78	900	29

Materiál: ocel

Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1× drátěná police
- 4× plastová úchytka
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Jednoduchá drátěná police k přehlednému uskladnění talířů.



Odkapávač drátěný

	šířka × hloubka × výška V1/V2	šířka korpusu	počet talířů
1003 019 001	464×280×125/65	500	18
1003 020 001	564×280×125/65	600	22
1003 021 001	764×280×125/65	800	32
1003 022 001	864×280×125/65	900	37

Materiál: ocel, plast, hliník




Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1× drátěný rošt horní
- 1× drátěný rošt dolní
- 2× plastový tácek
- 2× plastový držák koše horní
- 2× plastový držák koše dolní
- 1× hliníkový profil přední
- 1× hliníkový profil zadní
- montážní set

Montáž: do boků korpusu

Možnost vysunutí plastových tácek pro snadnou údržbu.







DRÁTĚNÝ PROGRAM MULTIFUNKČNÍ SLOUP


Multifunkční sloup umožňuje kreativní a funkční zařízení kuchyně a obývacího pokoje pomocí ocelových sloupů v kombinaci s praktickými držáky a poličkami. Sloup o průměru 45 mm nabízíme ve třech povrchových úpravách – chrom, chrom mat, titan zlatý.

Snadná montáž a široká škála funkčních komponentů, staví tento systém do popředí oblíbenosti při vybavování obytných prostor.


Příklady montážních variant




uchycení podlaha - strop



uchycení podlaha - strop
procházející pracovní deskou



uchycení do zdi



uchycení pracovní deska - rampa



WIRELI

uchycení podlaha - rampa



WIRELI

uchycení podlaha - stěna skříňky



WIRELI

uchycení podlaha - rampa, procházející pultem



WIRELI

WIRELI

WIRELI

povrchová úprava chrom

povrchová úprava chrom mat

povrchová úprava titan zlatý



WIRELI

Sloup ø45x900 mm

	průměr x délka	
1004 007 001	ø45x900	chrom
1004 006 002	ø45x900	chrom mat
1004 005 007	ø45x900	titan zlatý

Materiál: ocel

Sloup ø45x1000 mm

	průměr x délka	
1004 004 001	ø45x1000	chrom
1004 003 002	ø45x1000	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø45x1200 mm

	průměr x délka	
1004 005 001	ø45x1200	chrom
1004 004 002	ø45x1200	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø45x1300 mm

	průměr x délka	
1004 002 001	ø45x1300	chrom
1004 001 002	ø45x1300	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø45x1400 mm

	průměr x délka	
1004 008 001	ø45x1400	chrom
1004 007 002	ø45x1400	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø45x1500 mm

	průměr x délka	
1004 003 001	ø45x1500	chrom
1004 002 002	ø45x1500	chrom mat

Materiál: ocel

Sloup ø45x1800 mm

	průměr x délka	
1004 006 001	ø45x1800	chrom
1004 005 002	ø45x1800	chrom mat

Materiál: ocel



Sloup ø45x2500 mm

1004 009 001	<i>průměr × délka</i> ø45x2500	chrom
Materiál: ocel		

Sloup ø45x2550 mm

1004 010 001	<i>průměr × délka</i> ø45x2550	chrom
Materiál: ocel		

Sloup ø45x2650 mm

1004 011 001	<i>průměr × délka</i> ø45x2650	chrom
Materiál: ocel		

Sloup ø45x2700 mm

1004 012 001	<i>průměr × délka</i> ø45x2700	chrom
Materiál: ocel		

Sloup ø45x3000 mm

1004 013 001	<i>průměr × délka</i> ø45x3000	chrom
Materiál: ocel		

Spojka sloupu

1004 001 004

Materiál: zinek

Zátka sloupu

1004 025 001	ø45	chrom
1004 019 002	ø45	chrom mat
1004 020 007	ø45	titan zlatý

Materiál: ocel

- Sloup v povrchové úpravě „chrom matný“ je možno napojovat od 1800 mm do větších délek pomocí vnitřní spojky sloupu **1004001004**.





Pokud budete mít zájem o delší sloup než je uveden v katalogu, uveďte prosím požadované délky sloupů dle příkladu + spojka.

Př.: 1200+1300=2500+1 spojka nebo
900+1800=2700+1 spojka apod.

- Sloup v povrchové úpravě „titan zlatý“ dodáváme pouze v délce 900 mm. Pokud budete mít zájem o jiné délky, je možno spojit 900 mm sloupy k sobě pomocí spojky sloupu **1004001004**.

V místě spojení vznikne mírně viditelný spoj, který lze zakrýt některým z řady funkčních komponentů multifunkčního sloupu.





Kotevní díl horní

1004 014 001	ø 45	chrom
1004 008 002	ø 45	chrom mat
1004 009 007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Kotevní díl horní rozpínací

1004 015 001	ø 45	chrom
1004 009 002	ø 45	chrom mat
1004 010 007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Kotevní díl spodní

1004 016 001	ø 45	chrom
1004 010 002	ø 45	chrom mat
1004 011 007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Příruba

1004 040 001	ø 45	chrom
1004 033 002	ø 45	chrom mat
1004 033 007	ø 45	titán zlatý

Materiál: ocel

Držák boční na sloup

	délka	
1004 026 001	140	chrom
1004 020 002	140	chrom mat
1004 021 007	140	titán zlatý

Materiál: ocel

Držák boční na sloup dvojitý

	šířka x hloubka	
1004 027 001	320x270	chrom
1004 021 002	320x270	chrom mat
1004 022 007	320x270	titán zlatý

Materiál: ocel

Objímka sloupu

1004 017 001	ø45	chrom
1004 011 002	ø45	chrom mat
1004 012 007	ø45	titan zlatý

Materiál: ocel, plast

Objímka sloupu s červíky




1004 018 001	ø45	chrom
1004 012 002	ø45	chrom mat
1004 013 007	ø45	titan zlatý

Materiál: ocel, plast

Objímka sloupu krycí

1004 019 001	ø45	chrom
1004 013 002	ø45	chrom mat
1004 014 007	ø45	titan zlatý

Materiál: ocel, plast








Uchycení funkčních komponentů na sloup pomocí objímek



Při uchycení funkčních komponentů na sloup, jejichž součástí nejsou objímky, je nutno zprvu nasadit na sloup objímku s červíky, na ni umístit funkční komponent (skleněnou, dřevěnou polici atd.) a shora ukotvit objímkou krycí.





FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU

Koš na sloup ø 340 mm

1004 032 001	ø 340	chrom
1004 026 002	ø 340	chrom mat
1004 027 007	ø 340	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na sloup ø 435 mm

1004 033 001	ø 450	chrom
1004 027 002	ø 450	chrom mat
1004 028 007	ø 450	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na sloup trojúhelníkový

	poloměr × výška	
1004 042 001	300×80	chrom
1004 035 002	300×80	chrom mat
1004 035 007	300×80	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na sloup obdélníkový

	šířka × hloubka	
1004 044 001	400×160	chrom
1004 037 002	400×160	chrom mat
1004 037 007	400×160	titán zlatý

Materiál: ocel

Police skleněná

	průměr × výška
1004 004 500	ø 300×8
1004 005 500	ø 435×8

Materiál: sklo čiré

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Police dřevěná

	průměr × výška
1004 001 402	ø 300×8
1004 002 402	ø 435×8

Materiál: dýha – buk světlý

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Police skleněná se zábradlím

	průměr x výška	
1004 028 001	ø300x8	chrom
1004 022 002	ø300x8	chrom mat
1004 023 007	ø300x8	titán zlatý
1004 029 001	ø435x8	chrom
1004 023 002	ø435x8	chrom mat
1004 024 007	ø435x8	titán zlatý

Materiál: sklo čiré, ocel

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Police dřevěná se zábradlím

1004 034 001	ø300	chrom
1004 028 002	ø300	chrom mat
1004 029 007	ø300	titán zlatý
1004 035 001	ø435	chrom
1004 029 002	ø435	chrom mat
1004 030 007	ø435	titán zlatý

Materiál: dýha – buk světlý, ocel

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Jednoramenný věšák

	délka ramene	
1004 024 001	350	chrom
1004 018 002	350	chrom mat
1004 019 007	350	titán zlatý

Materiál: ocel

Tříramenný věšák

	délka ramen	
1004 022 001	100	chrom
1004 016 002	100	chrom mat
1004 017 007	100	titán zlatý
1004 023 001	200	chrom
1004 017 002	200	chrom mat
1004 018 007	200	titán zlatý

Materiál: ocel

Zábradlí – tři příčky





1004 036 001	ø300	chrom
1004 030 002	ø300	chrom mat
1004 031 007	ø300	titán zlatý
1004 037 001	ø435	chrom
1004 031 002	ø435	chrom mat
1004 032 007	ø435	titán zlatý





Materiál: ocel

Držák sklenic

1004 041 001	ø400	chrom
1004 034 002	ø400	chrom mat
1004 034 007	ø400	titán zlatý

Materiál: ocel, černý plast





Držák sklenic dřevěný

1004 003 402 ø 350

Materiál: dýha – buk světlý

U všech skleněných a dřevěných polic na sloup je nutno použít k uchycení objímky. Ze spodní strany police použijte objímku s červíky a z horní objímku krycí.

Rameno

	délka ramene	
1004 020 001	280	chrom
1004 014 002	280	chrom mat
1004 015 007	280	titán zlatý

Materiál: ocel

Koš na rameno

1004 031 001	ø 340	chrom
1004 025 002	ø 340	chrom mat
1004 026 007	ø 340	titán zlatý

Materiál: ocel

Součástí tohoto výrobku není rameno. Nutno objednat zvlášť.

Police skleněná se zábradlím na rameno

1004 030 001	ø 300	chrom
1004 024 002	ø 300	chrom mat
1004 025 007	ø 300	titán zlatý

Materiál: sklo čiré, ocel

Součástí tohoto výrobku není rameno. Nutno objednat zvlášť.

Police skleněná – special

1004 021 001	ø 435	chrom
1004 015 002	ø 435	chrom mat
1004 016 007	ø 435	titán zlatý

Materiál: sklo čiré, ocel

Držák květináčů s nerez miskou

1004 045 001	chrom
1004 038 002	chrom mat

Materiál: ocel, nerez

Držák květináčů bez misky

1004 046 001

chrom

1004 039 002

chrom mat

Materiál: ocel, nerez

Osvětlení tříramenné ø460 mm

1004 038 001

chrom

Materiál: ocel

Součástí výrobku jsou žárovky a trafo.

Osvětlení sloupu

1004 001 101

ø375

nerez

1004 001 202


ø375

šedý komaxit

Materiál: ocel

Součástí výrobku jsou žárovky a trafo.





montáž závěsného systému

DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Závěsný systém je nejen funkčním, ale i dekorativním prvkem kuchyně, umožňující praktické a přehledné uložení kuchyňských potřeb.

Jde o velmi jednoduchý systém tyčí, úchytek, háčků a praktických závěsných polic, který lze v kuchyni využívat mnoha způsoby. Výhodou je velmi snadná montáž. Další nespornou výhodou závěsného systému je možnost doplnit jím již vybavenou kuchyň.

Komponenty závěsného systému nabízíme ve třech povrchových úpravách – chrom, chrom mat a titan zlatý.






WIRELI

Madlo – chrom mat

průměr x délka

- 1005 001 002 $\varnothing 16 \times 450$ mm
- 1005 002 002 $\varnothing 16 \times 600$ mm
- 1005 003 002 $\varnothing 16 \times 900$ mm
- 1005 004 002 $\varnothing 16 \times 1200$ mm



WIRELI

Madlo – chrom

průměr x délka

- 1005 049 001 $\varnothing 16 \times 450$ mm
- 1005 050 001 $\varnothing 16 \times 600$ mm
- 1005 051 001 $\varnothing 16 \times 900$ mm
- 1005 052 001 $\varnothing 16 \times 1200$ mm



WIRELI

Úchytka madla – výška 47 mm

- 1005 053 001 chrom
- 1005 005 002 chrom mat
- 1005 004 007 titan zlatý



WIRELI

Madlo – titan zlatý

průměr x délka

- 1005 001 007 $\varnothing 16 \times 450$ mm
- 1005 002 007 $\varnothing 16 \times 600$ mm
- 1005 003 007 $\varnothing 16 \times 900$ mm



WIRELI

Úchytka madla – výška 70 mm

- 1005 054 001 chrom
- 1005 006 002 chrom mat
- 1005 005 007 titan zlatý



WIRELI

Oblouk 90°

- 1005 056 001 chrom
- 1005 007 002 chrom mat
- 1005 007 007 titan zlatý



WIRELI

Úchytka madla

- 1005 025 001 chrom



WIRELI

Oblouk 135°

- 1005 057 001 chrom
- 1005 008 002 chrom mat
- 1005 008 007 titan zlatý



WIRELI

Koncovka madla


- 1005 058 001 chrom
- 1005 009 002 chrom mat
- 1005 009 007 titan zlatý



WIRELI

Vsuvka

- 1005 001 601 bílý plast



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Koncovka madla velká

1005 059 001	chrom
1005 010 002	chrom mat
1005 010 007	titán zlatý



WIRELI

Podložka tvarová pod úchytku

1005 064 001	chrom
1005 015 002	chrom mat
1005 015 007	titán zlatý



WIRELI

Podložka pod úchytku

1005 063 001	chrom
1005 014 002	chrom mat
1005 014 007	titán zlatý



WIRELI

Háček

1005 061 001	chrom
1005 012 002	chrom mat
1005 012 007	titán zlatý



WIRELI

Háček „S“

1005 062 001	chrom
1005 013 002	chrom mat
1005 013 007	titán zlatý



WIRELI

Háček „S“ – ozdobný

1005 020 001	chrom
--------------	-------



WIRELI

Dvojháček

1005 060 001	chrom
1005 011 002	chrom mat
1005 011 007	titán zlatý



WIRELI

Dvojháček – ozdobný

1005 021 001	chrom
--------------	-------

Rohová police L/P

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 079 001	300×300×265
	chrom
1005 030 002	300×300×265
	chrom mat
1005 025 007	300×300×265
	titán zlatý
Materiál:	ocel
Složení setu:	1× police 1× závěs police



Police na kořenky jednostupňová

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 067 001	350×70×200
	chrom
1005 018 002	350×70×200
	chrom mat
1005 017 007	350×70×200
	titán zlatý
Materiál:	ocel




Police na kořenky dvoustupňová

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 068 001	350×125×295
	chrom
1005 019 002	350×125×295
	chrom mat
1005 018 007	350×125×295
	titán zlatý
Materiál:	ocel




Police na kořenky pro 6 kusů kořenek

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 065 001	355×100×200
	chrom
1005 016 002	355×100×200
	chrom mat
Materiál:	ocel



Police na kořenky pro 2×6 kusů kořenek

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 066 001	355×100×330
	chrom
1005 017 002	355×100×330
	chrom mat
Materiál:	ocel



Kořenka skleněná malá 120 ml

1005 002 500	sada 6 kusů
	skleněných kořenek
	<i>šířka × hloubka × výška</i>
	55×55×95
Materiál:	sklo



Kořenka skleněná velká 150 ml

1005 003 500	sada 6 kusů
	skleněných kořenek
	<i>šířka × hloubka × výška</i>
	55×55×120
Materiál:	sklo

Držák rolí třístupňový

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 078 001	350×130×335
	chrom
1005 029 002	350×130×335
	chrom mat
1005 024 007	350×130×335
	titán zlatý
Materiál:	ocel



Držák rolí jednostupňový

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 146 001	330×180×120
	chrom
1005 028 002	300×130×55
	chrom mat
1005 023 007	300×130×55
	titán zlatý
Materiál:	ocel



Závěsný držák doplňků s nerez miskou

1005 073 001	ø90, v 265 mm
	chrom
1005 024 002	ø90, v 265 mm
	chrom mat
Materiál:	ocel
Složení setu:	1× nerez miska 1× závěs police



Polička malá

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 072 001	260×100×205
	chrom
1005 023 002	260×100×205
	chrom mat
1005 021 007	260×100×205
	titán zlatý
Materiál:	ocel



Police na knihu

	<i>šířka × hloubka × výška</i>
1005 080 001	350×210×310
	chrom
1005 031 002	350×210×310
	chrom mat
1005 026 007	350×210×310
	titán zlatý
Materiál:	ocel





WIRELI



WIRELI

Držák sklenic 1řadý

1008 006 001 110×340×66

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Držák sklenic 4řadý

1008 008 001 407×340×66

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Držák sklenic 2řadý

1008 007 001 210×340×66

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom



WIRELI

Podložka pod plech obdelníková

1008 024 001 330×200×33


Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom



HLINÍKOVÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Nástěnný systém je jemné spojení hliníkových profilů s laminem. Je to jednoduchý a elegantní systém vhodný do každého prostoru. Velice zajímavý interiérový doplněk vhodný jak do kuchyní, šaten, předsíní, pracoven, tak i do veřejných prostor, jako jsou hotely, obchody a kanceláře. Výhodou nástěnného systému je snadná montáž a široký výběr prvků pro daný interiér (všestranné použití).


Nástěnný systém v barvě hliník elox., dodáváme ve standardních délkách 3,5 m.



- 1006 006 120** Lišta boční krycí

- 1006 001 120 Lišta horní typ A

- 1006 002 120 Lišta horní typ B



- 1006 004 120 Lišta středová


- 1006 003 120** Závěs montážní 50 mm










- 1006 007 120** *Lišta středová narážecí*



- 1006 005 120 Lišta dolní (včetně těsnění)





Háček závěsný

1006 015 120 Háček závěsný 15 mm

Háček závěsný prodloužený 15 mm

1006 016 120 Háček závěsný prodloužený 15 mm

Úchyt háčku

1006 013 120 Úchyt háčku 330 mm

1006 014 120 Háček na uchycení 6 mm

Držák lahví

1006 019 120 Držák lahví 200 mm

1006 020 120 Úchytka držáku lahví

Možnost zavěšení držáků lahví nad sebou + kombinace s háčky na uchycení (obr. úvodní strana).

Držák role papíru

1006 021 120 Držák role papíru 235 mm

Police



1006 025 120 Police 100 mm

1006 026 120 Police 400 mm

1006 027 120 Police 500 mm


Police na sklenice

- 1006 028 120 Police na sklenice 122 mm
 1006 029 120 Police na sklenice 212 mm
 1006 030 120 Police na sklenice 303 mm
 1006 031 120 Police na sklenice 394 mm




Polička na kořenky

- 1006 012 120 Polička na kořenky 330 mm





Držák univerzální

- 1006 017 120 Držák univerzální 50 mm




Držák skleněné police

- 1006 011 120 Držák na skleněnou poličku 50 mm
 1006 042 120 Skleněná police 400/120 mm
 1006 043 120 Skleněná police 600/120 mm




Držák dřevěné police

- 1006 008 120 Držák dřevěné police 28/100 mm
 1006 009 120 Držák dřevěné police 28/400 mm
 1006 010 120 Držák dřevěné police 28/500 mm
 1006 022 120 Držák dřevěné police 25/100 mm
 1006 023 120 Držák dřevěné police 25/400 mm
 1006 024 120 Držák dřevěné police 25/500 mm



Věšák na šaty

- 1006 044 120 Věšák na šaty 15 mm
 1006 045 120 Věšák na šaty 300 mm
 1006 046 120 Věšák na šaty 500 mm



Háček lze použít k zavěšení samostatně nebo v sadě na profilu.

ŘADA ELEGANCE

NOVINKA



WIRELI



WIRELI



WIRELI

VÝSUVNÉ BOXY

ŘADA ELEGANCE WIRELI

Přinášíme vám novou řadu výsuvných boxů WIRELI Elegance, která sebou přináší nový moderní design v podobě antracitových hranatých bočnic a také špičkovou kvalitu pojezdů, které zaručují jemný, tichý a plynulý pohyb při zavírání.

Nechte si poradit a udělejte díky nám svůj byt či dům daleko větší. Nabízíme vám překvapující využití prostoru, navýšení úložných kapacit a zejména moderní a stylový design.

- Inovativní a spolehlivé tlumicí píсты.
- Nová konstrukce pojezdů přináší stabilitu a velmi tiché dovírání i při plném zatížení.
- Silikonová válečková ložiska zaručují jemnější a plynulejší pohyb.

Povrchová úprava: šedý komaxit

Pro hloubky skříněk: 400, 450, 500 mm

Materiál: ocel

Barva: antracit

Montáž: do boku korpusu

Složení základního výsuvného boxu Elegance:

plnovýsuv L/P, bočnice L/P, držák zadního panelu L/P, přední úchyt čílk L/P

Maximální zatížení: 30 kg

Doživotní záruka řady WIRELI

Doživotní zárukou se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na produkt jako takový, náklady spojené s montáží a demontáží nejsou součástí záručního plnění. Záruka se vztahuje na výrobky řádně odborně zamontované, užívané v souladu s určením a váhově nepřetěžované. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideal Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ní spojené.

Výsuvný box Elegance

3101 501 342 Výsuvný box Elegance 400

3101 502 342 Výsuvný box Elegance 450


3101 503 342 Výsuvný box Elegance 500

Výška bočnice: 86 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 105 mm.

Složení výsuvného boxu:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Přední úchyt čílká L/P
- ④ Držák zadního panelu L/P



Výsuvný box Elegance s relingem

Pro vytvoření výsuvného boxu Elegance s relingem je nutné objednat:

- Výsuvný box Elegance v žádané délce
- Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem
- Podélný reling v žádané délce

3101 501 342 Výsuvný box Elegance 400

3101 502 342 Výsuvný box Elegance 450

3101 503 342 Výsuvný box Elegance 500


3101 505 342 Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P

3101 513 342 Podélný reling L/P 400

3101 514 342 Podélný reling L/P 450

3101 515 342 Podélný reling L/P 500

Minimální instalační výška pro výsuvný box s relingem je 185 mm.



Složení výsuvného boxu s relingem:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Přední úchyt čílká L/P
- ④ Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P
- ⑤ Podélný reling L/P

ŘADA ELEGANCE



Výsuvný box Elegance se zvýšeným relingem

Pro vytvoření výsuvného boxu Elegance se zvýšeným relingem je nutné objednat:

- Výsuvný box Elegance v žádané délce
- Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem
- Podélný reling v žádané délce

3101 501 342 Výsuvný box Elegance 400

3101 502 342 Výsuvný box Elegance 450

3101 503 342 Výsuvný box Elegance 500


3101 506 342 Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P

3101 513 342 Podélný reling L/P 400

3101 514 342 Podélný reling L/P 450


3101 515 342 Podélný reling L/P 500

Minimální instalační výška pro výsuvný box se zvýšeným relingem je 225 mm.



Složení výsuvného boxu se zvýšeným relingem:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Přední úchyt čílká L/P
- ④ Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
- ⑤ Podélný reling L/P



Vnitřní výsuvný box Elegance

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu Elegance je nutné objednat:

- Výsuvný box Elegance v žádané délce
- Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box
- Vnitřní přední plát dle šířky boxu

3101 501 342 Výsuvný box Elegance 400

3101 502 342 Výsuvný box Elegance 450


3101 503 342 Výsuvný box Elegance 500

3101 507 342 Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box L/P

3101 509 342 Vnitřní přední plát L-600

3101 510 342 Vnitřní přední plát L-1100

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box je 135 mm.



Složení vnitřního výsuvného boxu:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Držák zadního panelu L/P
- ④ Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výs. box L/P
- ⑤ Vnitřní přední plát

Vnitřní výsuvný box Elegance se zvýšeným relingem

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu Elegance se zvýšeným relingem je nutné objednat:

- Výsuvný box Elegance v žádané délce
- Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem
- Podélný reling v žádané délce
- Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem
- Vnitřní přední plát dle šířky boxu
- Příčný reling dle šířky boxu

3101 501 342 Výsuvný box Elegance 400

3101 502 342 Výsuvný box Elegance 450

3101 503 342 Výsuvný box Elegance 500

3101 506 342 Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P

3101 513 342 Podélný reling L/P 400

3101 514 342 Podélný reling L/P 450

3101 515 342 Podélný reling L/P 500

3101 508 342 Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P

3101 509 342 Vnitřní přední plát L-600

3101 510 342 Vnitřní přední plát L-1100


3101 511 342 Příčný reling L-600

3101 512 342 Příčný reling L-1100

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem je 235 mm.


Složení vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným vnitřním relingem:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
- ④ Podélný reling L/P
- ⑤ Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
- ⑥ Vnitřní přední plát
- ⑦ Příčný reling





VÝSUVNÉ BOXY WIRELI

Svádíte doma neustálý boj s nedostatkem místa a to zejména v kuchyni? Když se pořádně podíváte, najdete ve většině případů spoustu nevyužitého místa, které jste doposud přehlíželi. Přinášíme vám ideální řešení, díky kterému naleznete nové skladovací prostory i tam, kde byste je vůbec nečekali.

Povrchová úprava: šedý komaxit

Pro hloubky skříněk: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Materiál: ocel

Montáž: do boku korpusu

Složení základního výsuvného boxu:

plnovýsuv L/P, bočnice L/P, držák zadního panelu L/P, přední úchyt čílká L/P

Maximální zatížení: 30 kg

Doživotní záruka řady WIRELI
Doživotní zárukou se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na produkt jako takový, náklady spojené s montáží a demontáží nejsou součástí záručního plnění. Záruka se vztahuje na výrobky řádně odborně zamontované, užívané v souladu s určením a váhově nepřetěžované. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideal Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ní spojené.

Výsuvný box


3101 001 342	Výsuvný box 300
3101 002 342	Výsuvný box 350
3101 003 342	Výsuvný box 400
3101 004 342	Výsuvný box 450
3101 005 342	Výsuvný box 500
3101 006 342	Výsuvný box 550

Výška bočnice: 86 mm

Minimální instalační výška pro výsuvný box je 105 mm.

Složení výsuvného boxu:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Přední úchyt čílka L/P
- ④ Držák zadního panelu L/P



Výsuvný box s relingem

Pro vytvoření výsuvného boxu s relingem je nutné objednat:

- Výsuvný box v žádané délce
- Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem
- Podélný reling v žádané délce

3101 001 342	Výsuvný box 300
3101 002 342	Výsuvný box 350
3101 003 342	Výsuvný box 400
3101 004 342	Výsuvný box 450
3101 005 342	Výsuvný box 500
3101 006 342	Výsuvný box 550


3101 232 342 Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P



3101 235 342	Podélný reling L/P 300
3101 236 342	Podélný reling L/P 350
3101 237 342	Podélný reling L/P 400
3101 238 342	Podélný reling L/P 450
3101 239 342	Podélný reling L/P 500
3101 240 342	Podélný reling L/P 550

Minimální instalační výška pro výsuvný box s relingem je 185 mm.

Složení výsuvného boxu s relingem:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Přední úchyt čílka L/P
- ④ Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P
- ⑤ Podélný reling L/P





Výsuvný box se zvýšeným relingem

Pro vytvoření výsuvného boxu se zvýšeným relingem je nutné objednat:

- Výsuvný box v žádané délce
- Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem
- Podélný reling v žádané délce

3101 001 342 Výsuvný box 300

3101 002 342 Výsuvný box 350

3101 003 342 Výsuvný box 400

3101 004 342 Výsuvný box 450

3101 005 342 Výsuvný box 500

3101 006 342 Výsuvný box 550

3101 233 342 Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P

3101 235 342 Podélný reling L/P 300

3101 236 342 Podélný reling L/P 350

3101 237 342 Podélný reling L/P 400

3101 238 342 Podélný reling L/P 450

3101 239 342 Podélný reling L/P 500

3101 240 342 Podélný reling L/P 550

Minimální instalační výška pro výsuvný box se zvýšeným relingem je 225 mm.

Složení výsuvného boxu se zvýšeným relingem:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Přední úchyt čítky L/P
- ④ Držák zadního panelu pro box se zvýšeným relingem L/P
- ⑤ Podélný reling L/P

Vnitřní výsuvný box

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu je nutné objednat:

- Výsuvný box v žádané délce
- Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box
- Vnitřní přední plát dle šířky boxu

3101 001 342 Výsuvný box 300

3101 002 342 Výsuvný box 350

3101 003 342 Výsuvný box 400

3101 004 342 Výsuvný box 450

3101 005 342 Výsuvný box 500

3101 006 342 Výsuvný box 550

3101 030 603 Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box L/P

3101 031 342 Vnitřní přední plát L-600

3101 033 342 Vnitřní přední plát L-1100

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box je 135 mm.

Složení vnitřního výsuvného boxu:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Držák zadního panelu L/P
- ④ Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výs. box L/P
- ⑤ Vnitřní přední plát

Vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným relingem je nutné objednat:

- Výsuvný box v žádané délce
- Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem
- Podélný reling v žádané délce
- Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem
- Vnitřní přední plát dle šířky boxu
- Příčný reling dle šířky boxu
- Plastovou úchytka

3101 001 342 Výsuvný box 300

3101 002 342 Výsuvný box 350

3101 003 342 Výsuvný box 400

3101 004 342 Výsuvný box 450

3101 005 342 Výsuvný box 500

3101 006 342 Výsuvný box 550

3101 233 342 Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P

3101 235 342 Podélný reling L/P 300

3101 236 342 Podélný reling L/P 350

3101 237 342 Podélný reling L/P 400

3101 238 342 Podélný reling L/P 450

3101 239 342 Podélný reling L/P 500

3101 240 342 Podélný reling L/P 550

3101 034 603 Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P

3101 031 342 Vnitřní přední plát L-600

3101 033 342 Vnitřní přední plát L-1100

3101 036 342 Příčný reling L-600


3101 136 342 Příčný reling L-1100

3101 039 603 Plastová úchytka

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem je 235 mm.

Složení vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným vnitřním relingem:

- ① Plnovýsuv L/P
- ② Bočnice L/P
- ③ Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
- ④ Podélný reling L/P
- ⑤ Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
- ⑥ Vnitřní přední plát
- ⑦ Příčný reling
- ⑧ Plastová úchytka



DOPLŇKY PRO VÝSUVNÉ BOXY

Podélný reling střední pro box se zvýšeným relingem L/P (pár)

3101 130 342	Podélný reling střední L/P 300
3101 131 342	Podélný reling střední L/P 350
3101 132 342	Podélný reling střední L/P 400
3101 133 342	Podélný reling střední L/P 450
3101 134 342	Podélný reling střední L/P 500
3101 135 342	Podélný reling střední L/P 550

Dvoustěnný boční panel pro box se zvýšeným relingem (pár)

3101 080 342	Dvoustěnný boční panel 400
3101 081 342	Dvoustěnný boční panel 450
3101 082 342	Dvoustěnný boční panel 500
3101 083 342	Dvoustěnný boční panel 550

Skleněná bočnice Lacomat pro box se zvýšeným relingem (pár)

3101 100 512	Skleněná bočnice Lacomat 300
3101 101 512	Skleněná bočnice Lacomat 350
3101 102 512	Skleněná bočnice Lacomat 400
3101 103 512	Skleněná bočnice Lacomat 450
3101 104 512	Skleněná bočnice Lacomat 500
3101 105 512	Skleněná bočnice Lacomat 550

Skleněná bočnice čirá pro box se zvýšeným relingem (pár)

3101 120 500	Skleněná bočnice čirá 300
3101 121 500	Skleněná bočnice čirá 350
3101 122 500	Skleněná bočnice čirá 400
3101 123 500	Skleněná bočnice čirá 450
3101 124 500	Skleněná bočnice čirá 500
3101 125 500	Skleněná bočnice čirá 550

Plastový úchyt skleněné bočnice (pár)

3101 129 603

Držák na talíře

	šířka × výška	průměr talířů
3108 014 602	200–340×170	180–320

Talíře lze naskládat na výšku 145 mm.




Příčný rozdělovací plát

	délka plátu
3101 085 342	600
3101 086 342	800
3101 087 342	1100

Složení setu: kovový plát, 2× plastové držáky
Délku plátu lze upravit krácením.

Svislý rozdělovací plát

3101 089 342



ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY

V případě potřeby rozdělení prostoru v zásuvce doporučujeme využít kombinaci stavitelných rozdělovníků, která umožňuje přehledné a snadné ukládání příborů, kuchyňského nářadí a jiných kuchyňských doplňků.

Jejich použití je snadné, a jelikož jsou tyto rozdělovníky vhodné pro mytí v myčce na nádobí, je i jejich údržba velmi jednoduchá. Misky jsou vyrobeny z nerezové oceli, což jim dává velmi líbivý design a také umožňuje snadné čištění. Využití rozdělovníků umožňuje maximální a efektivní využití prostoru a jejich kombinace závisí pouze na šířce zásuvky.

Materiál: ocel, nerez, plast

Rozdělovník jednoduchý

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 149 101	105x423x64	450
3101 150 101	105x473x64	500

Rozdělovník dvojitý

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 153 101	202x423x64	450
3101 154 101	202x473x64	500

Rozdělovník jednoduchý + zdvojený

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 156 101	291x423x64	450
3101 157 101	291x473x64	500

Rozdělovník krajní, miska 1x malá, 1x velká

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 141 101	103x423x64	450
3101 142 101	103x473x64	500

Rozdělovník krajní dvojitý, miska 1x malá, 1x velká

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101160101	200x423x64	450
3101161101	200x473x64	500

Rozdělovník krajní trojitý, miska 3x malá, 1x velká

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 164 101	297x423x64	450
3101 165 101	297x473x64	500


Rozdělovník krajní trojitý, miska 3x malá, 3x velká

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 145 101	280x423x64	450
3101 146 101	280x473x64	500


Rozdělovník krajní trojitý a jednoduchý, miska 3x malá, 3x velká

	šířka x hloubka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 168 101	377x423x64	450
3101 169 101	377x473x64	500


Složení setu:
2x podélný panel
2x příčná spojka malá
1x příčka malá



Složení setu:
3x podélný panel
4x příčná spojka malá
2x příčka malá




Složení setu:
3x podélný panel
2x příčná spojka velká
2x příčná spojka malá
1x příčka velká
1x příčka malá




Složení setu:
1x rozdělovník krajní
1x miska velká
1x miska malá




Složení setu:
1x rozdělovník krajní
1x miska malá
1x miska velká
2x podélný panel
2x příčná spojka malá
1x příčka malá



Složení setu:
1x rozdělovník krajní
3x miska malá
1x miska velká
3x podélný panel
4x příčná spojka malá
4x příčka malá



Složení setu:
1x rozdělovník krajní velký
3x miska malá
3x miska velká



Složení setu:
1x rozdělovník krajní velký
3x miska malá
3x miska velká
2x podélný panel
2x příčná spojka malá
1x příčka malá






SETY ZE ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Díky kombinaci základních stavebních prvků rozdělovníku, uvedených v předešlé sekci, lze sestavit téměř jakékoli rozložení. Nabízíme tři již hotové sestavy s možností variabilního nastavení příček. V případě potřeby si můžete dle svých vlastních představ složit rozdělovník z již zmiňovaných základních stavebních prvků.

Materiál: ocel, nerez, plast


Pro vytvoření rozdělovníků do boxu o hloubce 400 nebo 550 mm, nutno objednat základní stavební prvky podle složení daného setu, kde podélný panel bude mít hloubku žádaného rozdělovníku.




Složení setu:
3× podélný panel
2× příčná spojka velká
2× příčná spojka malá
2× příčka velká
2× příčka malá




Složení setu:
4× podélný panel
2× příčná spojka velká
4× příčná spojka malá
2× příčka velká
4× příčka malá




Složení setu:
5× podélný panel
2× příčná spojka velká
6× příčná spojka malá
2× příčka velká
6× příčka malá



Složení setu:
5× podélný panel
4× příčná spojka velká
4× příčná spojka malá
4× příčka velká
4× příčka malá



Složení setu:
6× podélný panel
4× příčná spojka velká
6× příčná spojka malá
4× příčka velká
6× příčka malá



Složení setu:
7× podélný panel
4× příčná spojka velká
8× příčná spojka malá
4× příčka velká
8× příčka malá

Multifunkční rozdělovací systém 500

	šířka × hloubka × výška	hloubka výsuvného boxu
3101 051 101	291×423×64	450
3101 052 101	291×473×64	500

Pro výsuvné boxy šířky 500–600 mm.

Multifunkční rozdělovací systém 600

	šířka × hloubka × výška	hloubka výsuvného boxu
3101 055 101	388×423×64	450
3101 056 101	388×473×64	500

Pro výsuvné boxy šířky 600–700 mm.

Multifunkční rozdělovací systém 700

	šířka × hloubka × výška	hloubka výsuvného boxu
3101 059 101	485×423×64	450
3101 060 101	485×473×64	500

Pro výsuvné boxy šířky 700–800 mm.

Multifunkční rozdělovací systém 800

	šířka × hloubka × výška	hloubka výsuvného boxu
3101 063 101	589×423×64	450
3101 064 101	589×473×64	500

Pro výsuvné boxy šířky 800–900 mm.

Multifunkční rozdělovací systém 900

	šířka × hloubka × výška	hloubka výsuvného boxu
3101 067 101	689×423×64	450
3101 068 101	689×473×64	500

Pro výsuvné boxy šířky 900–1000 mm.

Multifunkční rozdělovací systém 1000

	šířka × hloubka × výška	hloubka výsuvného boxu
3101 071 101	788×423×64	450
3101 072 101	788×473×64	500

Pro výsuvné boxy šířky 1000–1200 mm.

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY ROZDĚLOVNÍKŮ

Materiál: ocel, nerez, plast

Podélný panel

	délka x výška	hloubka výsuvného boxu
3101 180 101	373x64	400
3101 181 101	423x64	450
3101 176 101	473x64	500
3101 182 101	523x64	550

Příčná spojka rozdělovníků

	šířka x výška
3101 178 603 malá	88x64
3101 177 603 velká	176x64

Příčka do rozdělovníků

	šířka x výška
3101 174 603 malá	88x64
3101 175 603 velká	176x64

Nerezové misky

	šířka x hloubka x výška
3101 171 101 malá	88x88x64
3101 172 101 střední	88x176x64
3101 173 101 velká	88x264x64

PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY PRO ZÁSUVKY

Plastové rozdělovníky jsou vyrobeny tak, že jejich rozměr lze jednoduše upravit krácením, aby přesně vyplnily prostor uvnitř zásuvky.

Materiál: šedý plast

Vyrobeno v EU.

Možnost upravení rozdělovníků pro boxy o hloubce 450 a 500 mm. Hloubku lze krátit max. o 60 mm a šířku o 15 mm z každé strany.

Plastové rozdělovníky pro zásuvky

	šířka x hloubka x výška	šířka zásuvky
3108 015 602	336x482x50	400
3108 016 602	386x482x50	450
3108 017 602	436x482x50	500
3108 018 602	536x482x50	600
3108 019 602	636x482x50	700
3108 020 602	736x482x50	800
3108 021 602	836x482x50	900
3108 022 602	936x482x50	1000



NOVINKA




ODPADKOVÉ KOŠE

ŘADA ELEGANCE WIRELI

Místa v kuchyni není nikdy dost a většina z nás má ráda věci pěkně na svém místě, aniž by nám překážely. Nabízíme moderní řešení, které elegantně skryje odpadkový koš do kuchyňské linky či jakékoli skříně dle vašeho výběru. Stačí si zvolit typ dle šířky skříně a počtu nádob.

Maximální zatížení košů: 17 až 25 kg

Vyrobena v EU.



Výsuvný odpadkový koš, 1×16 l, K30, šedý plast

1007 157 602

Rozměr výrobku: 230×380×360 mm

Vnější šířka skřínky: 300 mm


Objem: 1×16 l

Složení kompletu: plast. nádoba, vys. konstrukce, plast. tělo, plast. tyč

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: 17 kg

Montáž: na dno korpusu



Výsuvný odpadkový koš, 1×20 l + miska, K30, šedý plast

1007 158 602

Rozměr výrobku: 255×450×398 mm

Vnější šířka skřínky: 300 mm


Objem: 1×20 l

Složení kompletu: plast. nádoba, kovová vys. konstrukce, plast. miska

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: 17 kg

Montáž: na dno korpusu



Výsuvný odpadkový 2koš, 2×14 l, K30, šedý plast

1007 159 602

Rozměr výrobku: 255×450×398 mm

Vnější šířka skřínky: 300 mm

Objem: 2×14 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovová vys. konstrukce

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: 17 kg

Montáž: na dno korpusu

Výsuvný odp. 2koš s aut. otevřením, 2×14 l, K40, šedý plast 1007 160 602

Rozměr výrobku: 267×440×420 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×14 l

Složení kompletu: 2× plast. nádoba, kovová vys. konstrukce, víko


Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: 17 kg

Montáž: na dno korpusu

Automatický otevírací mechanismus na dvířka. Koš se vysune zároveň s otevřením dvířek.

Bez automatického otevření lze namontovat v korpusu 350 mm.


Výs. odp. 2koš s aut. otevřením, 2×16 l, K45, šedý plast, nerez 1007 161 602

Rozměr výrobku: 343×477×366 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×16 l

Složení kompletu: 2× plast. nádoba, vys. konstrukce, nerez tělo

Materiál: plast, ocel


Maximální zatížení: 17 kg

Montáž: na dno korpusu

Automatický otevírací mechanismus na dvířka. Koš se vysune zároveň s otevřením dvířek.

Bez automatického otevření lze namontovat v korpusu 400 mm.

Kryt lze používat jako poličku.


Výsuvný odp. 2koš s úchyty dvířek, 2×35 l, K45, šedý plast 1007 162 602

Rozměr výrobku: 410×500×560 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×35 l

Složení kompletu: 2× plast. nádoba, vysouvací konstrukce s držákem dvířek, víko


Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: 25 kg

Montáž: do boku korpusu

Kovový kryt, který lze používat jako poličku.

Plnovýsuv s tumeným dovřením.


Výs. odp. 4koš s úchyty dvířek, 2×35 l + 2×7,5 l, K60, šedý plast 1007 163 602

Rozměr výrobku: 560×500×560 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 2×35 l + 2×7,5 l

Složení kompletu: 4× plast. nádoba, vysouvací konstrukce s držákem dvířek, víko



Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: 25 kg




Montáž: do boku korpusu

Kovový kryt, který lze používat jako poličku.


Plnovýsuv s tumeným dovřením.



ŘADA KOMFORT



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	312



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412

ODPADKOVÉ KOŠE

ŘADA KOMFORT WIRELI

Výsuvné odpadkové koše řady Komfort sebou přinášejí nejnovější typy výsuvů, které disponují speciálními válečkovými ložisky, zabudovaným tlumením a vysoce přesnou synchronizací. To vše vám zaručuje velmi snadnou a elegantní manipulaci.

Materiál a barva:

rám lakovaná ocel, barva šedá

koše plast, barva šedá

víko plast, barva šedá

Maximální zatížení košů: až 25 kg

Typ výsuvu: plnovýsuv typu tandem, pozinkovaná ocel

- Dvě varianty – s úchyty dvířek nebo bez úchyťů.
- Výsuvný rám s plnovýsuvem.
- Výsuvný systém lze zcela vytáhnout ze skříňky, otvory pro plnění jsou zcela přístupné.
- Zadní nádoba lze vyjmout ve svislé poloze.
- Kompletní vrchní kryt lze odstranit.

Odpadkový koš kulatý, 1×15 l, L/P, šedý plast, nerez

1007 145 602

Rozměr výrobku: 352×400 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 1×15 l

Složení kompletu: plast. nádoba, nerez tělo, plast. kryt, mont. šablona

Materiál: plast, nerez

Maximální zatížení: 5 kg

Montáž: do boku korpusu a na dvířka

Volitelná varianta, levý nebo pravý.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.

Výsuvný odpadkový 2koš Komfort, 2×15 l, K45, šedý plast

1007 140 602

Rozměr výrobku: 395×490×312 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování na korpusu.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.

Výsuvný odpadkový 2koš Komfort, 2×20 l, K45, šedý plast

1007 139 602

Rozměr výrobku: 395×490×412 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování na korpusu.

**Výsuvný odpadkový 3koš Komfort, 1×20 l + 2×10 l, K45, šedý plast
1007 137 602**

Rozměr výrobku: 395×490×412 mm


Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 1×20 l + 2×10 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování na korpusu.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412


**Výsuvný odp. 2koš Komfort s úchyty dvířek, 2×15 l, K45, šedý plast
1007 141 602**

Rozměr výrobku: 395×490×312 mm

Vnější šířka skříňky: 450 mm


Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	312


**Výsuvný odp. 2koš Komfort s úchyty dvířek, 2×20 l, K45, šedý plast
1007 138 602**

Rozměr výrobku: 395×490×412 mm


Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412


**Výsuvný odp. 3koš Komfort s úchyty dvířek, 1×20 l + 2×10 l, K45, šedý plast
1007 136 602**

Rozměr výrobku: 395×490×412 mm


Vnější šířka skříňky: 450 mm

Objem: 1×20 l + 2×10 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
395	490	412


**Výsuvný odp. 3koš Komfort + montážní set pro úchyt dvířek,
1×34 l + 2×17 l, K60, šedý plast
1007 135 602**

Rozměr výrobku: 529×494×540 mm


Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 1×34 l + 2×17 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce, montážní set pro úchyt dvířek


Montáž: na dno korpusu

Varianta s volitelnými úchyty dvířek.




Š (mm)	H (mm)	V (mm)
529	494	540







Š (mm)	H (mm)	V (mm)
264–268	410	359




Š (mm)	H (mm)	V (mm)
362–368	410	359




Š (mm)	H (mm)	V (mm)
562–568	410	359



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	330



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
260	480	400



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400

ODPADKOVÉ KOŠE

ŘADA KLASIK

WIRELI

Maximální zatížení košů: až 25 kg

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×11 l, K30, šedý plast

1007 168 602

Rozměr výrobku: 264–268×410×359 mm

Vnější šířka skříňky: 300 mm

Objem: 2×11 l

Složení kompletu: 2x plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: do boku korpusu

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×16 l, K40, šedý plast

1007 169 602

Rozměr výrobku: 362–368×410×359 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×16 l

Složení kompletu: 2x plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: do boku korpusu

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×27 l, K60, šedý plast

1007 170 602

Rozměr výrobku: 562–568×410×359 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 2×27 l

Složení kompletu: 2x plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: do boku korpusu

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×15 l, K40, šedý plast

1007 107 602

Rozměr výrobku: 330×480×330 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2x nádoba, plastový kryt, kovová vys. konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.

Výsuvný odpadkový 2koš, 1×20 l + 1×10 l, K30, šedý plast

1007 109 602

Rozměr výrobku: 260×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 300 mm

Objem: 1×20 l + 1×10 l

Složení kompletu: 2x nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

Výsuvný odpadkový 2koš, 2×20 l, K40, šedý plast

1007 111 602

Rozměr výrobku: 330×480×400 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2x nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.

**Výsuvný odpadkový 3koš, 2×10 l + 1×20 l, K40, šedý plast
1007 121 602**

Rozměr výrobku: 330×480×400 mm


Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×10 l + 1×20 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400


**Výsuvný odpadkový 2koš s úchyty dvířek, 2×15 l, K40, šedý plast
1007 108 602**

Rozměr výrobku: 330×480×330 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm


Objem: 2×15 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	330


**Výs. odpad. 2koš s úchyty dvířek, 1×20 l + 1×10 l, K30, šedý plast
1007 110 602**

Rozměr výrobku: 260×480×400 mm


Vnější šířka skříňky: 300 mm

Objem: 1×20 l + 1×10 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
260	480	400


**Výsuvný odpad. 2koš s úchyty dvířek, 2×20 l, K40, šedý plast
1007 112 602**

Rozměr výrobku: 330×480×400 mm


Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×20 l

Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400


**Výs. odpad. 3koš s úchyty dvířek, 2×10 l + 1×20 l, K40, šedý plast
1007 122 602**

Rozměr výrobku: 330×480×400 mm


Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×10 l + 1×20 l

Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce

Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	480	400



Kryt koše proti zápachu na nádoby 10 l

1007 143 602

Kryt koše proti zápachu na nádoby 15 l, 20 l

1007 142 602





ODPADKOVÉ KOŠE

PRO ZÁSUVKY

WIRELI

Nabízíme moderní řešení, které elegantně skryje odpadkový koš do zásuvky v kuchyňské lince.

Maximální zatížení košů: dle max. zatížení zásuvky

Montáž: na dno zásuvky, do fronty zásuvky

Vyrobeno v EU.

NOVINKA

Odp. koš do zásuvky ELEGANCE 600, 2×13 l, K60, bílý plast 1007 165 602

Rozměry výrobku s rámem: 540×490×294 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 2×13 l

Složení kompletu: 2× plast. nádoba s nerezovým víkem, plast. rám

Materiál: plast, nerez

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

Odp. koš do zásuvky ELEGANCE 900, 3×13 l, K90, bílý plast 1007 166 602

Rozměry výrobku s rámem: 840×490×294 mm

Vnější šířka skříňky: 900 mm

Objem: 3×13 l

Složení kompletu: 3× plast. nádoba s nerezovým víkem, plast. rám

Materiál: plast, nerez

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rozměr rámu lze upravit krácením.

Odp. koš do zásuvky 600, 1×14 l + 2×6,5 l, K60, šedý plast 1007 153 602

Rám k odpadkovému koši do zásuvky 600, K60, šedý plast 1007 154 602

Rozměr výrobku s rámem: 540×490×250 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 1×14 l + 2×6,5 l

Složení kompletu: 3× plast. nádoba, 2× plast. miska, 3× víko, nálepky

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rám k odp. koši není součástí kompletu, je nutno objednat zvlášť!

Rozměr rámu lze upravit krácením.

Odp. koš do zásuvky 900, 2×14 l + 2×6,5 l, K90, šedý plast 1007 155 602

Rám k odpadkovému koši do zásuvky 900, K90, šedý plast 1007 156 602

Rozměr výrobku s rámem: 840×490×250 mm

Vnější šířka skříňky: 900 mm

Objem: 2×14 l + 2×6,5 l





Složení kompletu: 4× plast. nádoba, 3× plast. miska, 4× víko, nálepky

Materiál: plast

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Rám k odp. koši není součástí kompletu, je nutno objednat zvlášť!

Rozměr rámu lze upravit krácením.



Odp. koš CUBE Basic 600, 3×12 l + 1×3,3 l, K60, šedý plast
1007 147 602

Rozměr výrobku: 555×400×295 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 3×12 l + 1×3,3 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.

Š (mm)	H (mm)	V (mm)
555	400	295



Odpadkový koš CUBE 400, 2×12 l, K40, šedý plast
1007 148 602

Rozměr výrobku: 318×416×286 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×12 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.

Š (mm)	H (mm)	V (mm)
318	416	286



Odpadkový koš CUBE 600, 2×12 l + 2×7,5 l, K60, šedý plast
1007 149 602

Rozměr výrobku: 518×416×286 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 2×12 l + 2×7,5 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.

Š (mm)	H (mm)	V (mm)
518	416	286



Odpadkový koš BOXIT 400, 2×12 l, K40, šedý plast
1007 150 602

Rozměr výrobku: 330×423×300 mm

Vnější šířka skříňky: 400 mm

Objem: 2×12 l

Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení boxu

Tento druh odpad. koše je určen pro montáž na výsuvný box Blum.

Stavitelný pro lamino 16 mm.

Š (mm)	H (mm)	V (mm)
330	423	300



Odpadkový koš BOXIT 600, 2×12 l + 2×7,5 l, K60, šedý plast
1007 151 602

Rozměr výrobku: 530×423×300 mm

Vnější šířka skříňky: 600 mm

Objem: 2×12 l + 2×7,5 l

Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko

Materiál: plast, ocel

Maximální zatížení: dle maximálního zatížení boxu

Tento druh odp. koše je určen pro montáž na výs. boxy Blum a Wireli.

Stavitelný pro lamino 16 mm.

Š (mm)	H (mm)	V (mm)
530	423	300



Krýt koše 12 l

1007 152 602

Materiál: plast

Samostatný krýt koše na nádoby 12 l.







VYBAVENÍ ŠATEN

▪ ŘADA HOGAR PLUS	88
▪ VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE	94
▪ PRÁDELNÍ KOŠE	96
▪ DOPLŇKY ŠATNA	97
▪ SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE	98
▪ BOTNÍKY	99
▪ UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA	100



WIRELI

ŘADA HOGAR PLUS



S řadou **HOGAR PLUS** je plánování a organizování vnitřního prostoru šatních úložných skříní velmi snadnou záležitostí.

Všechny komponenty řady HOGAR PLUS jsou přizpůsobitelné rozměrům jakéhokoliv volného prostoru. Velmi snadná montáž a demontáž prvků.

Využitím výsuvů Hettich s tlumeným dovřením, je umožněno plné a měkké vysunutí a zavření.

Vizuální začlenění se přizpůsobí jakémukoliv konečnému uspořádání prvků z řady HOGAR PLUS. Výsledkem je jednotnost, účelnost využití prostoru a estetický vjem.

Uživatelé mohou vtisknout zařízení svůj osobitý vkus.



WIRELI

Výsuvný věšák Hogar na kalhoty

	šířka x hloubka x výška	počet ramen
4211 3014	500–600×476,5×63	8
4208 8014	600–700×476,5×63	10
4211 0014	700–800×476,5×63	12
4211 1014	800–900×476,5×63	14

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Přídavné rameno k věšáku kalhot

4208 9014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Miska na doplňky

	šířka x hloubka x výška
4210 0314	245×160×28

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

4210 3314

Materiál: plast šedý

Výsuvný věšák Hogar na sukně

	šířka x hloubka x výška	počet ramen
4209 0014	500–600×476,5×70	8
4209 1014	600–700×476,5×70	10
4211 4014	700–800×476,5×70	12
4211 5014	800–900×476,5×70	14

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Přídavné rameno k věšáku sukní

4209 2014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Distanční doplněk



4210 2314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus




4210 3314

Materiál: plast šedý





ŘADA HOGAR PLUS







Distanční podložka



Miska na doplňky

Krytka s logem



Distanční podložka



Miska na doplňky

Krytka s logem

Výsuvný botník Hogar – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

4205 0014	400–500×476,5×137
4205 2014	500–600×476,5×137
4205 4014	600–700×476,5×137
4205 6014	700–800×476,5×137
4205 8014	800–900×476,5×137
4206 0014	900–1000×476,5×137

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Miska na doplňky k botníku

4210 1314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

4210 3314

Materiál: plast šedý

Výsuvný botník Hogar A s úchyty na dvířka – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

4202 6014	400–500×476,5×163
4202 8014	500–600×476,5×163
4203 0014	600–700×476,5×163
4203 2014	700–800×476,5×163
4203 4014	800–900×476,5×163
4203 6014	900–1000×476,5×163

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Miska na doplňky k botníku

4210 1314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

4210 3314

Materiál: plast šedý

Šatní výsuvný koš Hogar s úchyty na dvířka – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

4200 2014	400–500×476,5×163
4200 4014	500–600×476,5×163
4200 6014	600–700×476,5×163
4200 8014	700–800×476,5×163
4201 0014	800–900×476,5×163
4201 2014	900–1000×476,5×163

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Rozdělovník podélný – railing pro lamino

4209 6014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Rozdělovník plastový – railing pro lamino

4209 7314

Materiál: plast šedý

Miska na doplňky B

4209 9314

Materiál: plast šedý

Miska na doplňky A

4209 8314

Materiál: plast šedý

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

4210 3314

Materiál: plast šedý

Výsuvný šatní koš Hogar látkový

šířka x hloubka x výška

4207 7014	500–550×476,5×166
4207 8014	550–600×476,5×166
4207 9014	600–650×476,5×166
4208 0014	650–700×476,5×166

Materiál: textilie světle šedá

Maximální zatížení: 30 kg

Lze prát.

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus




4210 3314

Materiál: plast šedý

Distanční doplněk


4210 2314

Materiál: plast šedý






ŘADA HOGAR PLUS




Distanční podložka



Rozdělovník podélný

Krytka s logem



Distanční podložka



Krytka s logem

Distanční doplněk

Šatní výsuvný koš Hogar – railing pro lamino

šířka x hloubka x výška

4201 4014	400–500×476,5×137
4201 6014	500–600×476,5×137
4201 8014	600–700×476,5×137
4202 0014	700–800×476,5×137
4202 2014	800–900×476,5×137
4202 4014	900–1000×476,5×137

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

Rozdělovník podélný – railing pro lamino

4209 6014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

4210 3314

Materiál: plast šedý

Výsuvný prádelní koš Hogar látkový

šířka x hloubka x výška

4208 5014	500–550×476,5×466
4208 6014	550–600×476,5×466

Materiál: textilie světle šedá

Maximální zatížení: 30 kg

Lze prát.

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Distanční podložka k šatním výsuvům Hogar Plus

4210 3314

Materiál: plast šedý

Distanční doplněk

4210 2314

Materiál: plast šedý

Výsuvné úchyty šatní police Hogar

šířka x hloubka x výška

4208 7014 500–550×476,5×44

Materiál: ocel


Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.

Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.

Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.



Věšák výsuvný Hogar

šířka x hloubka x výška

délka

4207 3014 68×237×56 240

4207 4014 68×287×56 290

4207 5014 68×357×56 360


4207 6014 68×442×56 445

Materiál: ocel

Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Maximální zatížení: 15 kg

Ložiskový plnovýsuv.



Krytka s logem


Držák ramínek Hogar

4209 5014

Materiál: ocel

Povrchová úprava: nerezová ocel, plast šedý

Dvojí použití v závislosti na poloze.



Výsuvné zrcadlo Hogar

šířka x hloubka x výška

4209 3014 480×50×605


4209 4014 480×50×1405

Materiál: hliník

Povrchová úprava: stříbrný eloxovaný hliník

Ložiskový plnovýsuv s dorazem.





VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE

Stavitelná šířka koše pro korpusy: 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

Plynulé seřízení šířky: max. 60 mm – na každé straně koše max. 30 mm

Hloubka koše: 490 mm

Výška koše: 100, 150, 200 mm

Povrchová úprava: chrom, stříbrný epoxid, bílý epoxid

Maximální zatížení: 10 kg

Výsuvný šatní koš

šířka korpusu	400–450 mm	500–550 mm	600–650 mm	700–750 mm	800–850 mm	900–950 mm
šířka výrobku	355–415 mm	455–515 mm	555–615 mm	655–715 mm	755–815 mm	855–915 mm
výška koše	kód výrobku					
100 mm	2002 004 xxx	2002 005 xxx	2002 006 xxx	-----	-----	-----
150 mm	2002 008 xxx	2002 009 xxx	2002 010 xxx	2002 011 xxx	2002 012 xxx	2002 013 xxx
200 mm	2002 015 xxx	2002 016 xxx	2002 017 xxx	2002 018 xxx	2002 019 xxx	2002 020 xxx

Šatní koše nabízíme ve třech povrchových úpravách:

xxx = 001 chrom


xxx = 202 stříbrný epoxid

xxx = 201 bílý epoxid

Pro objednání je nutno specifikovat požadovanou povrchovou úpravu, přidáním kódu povrchové úpravy (xxx = 001, 202 nebo 201) za kód výrobku.

Vzor pro objednávání košů: koš šířka 355–415 mm, výška 100 mm, hloubka 490 mm, povrchová úprava chrom –

objednací číslo: 2002 004 + 001 = 2002 004 001



K ŠATNÍM VÝSUVNÝM KOŠŮM JE NUTNO VÝSUVY OBJEDNÁVAT ZVLÁŠTÍ!

Výsuvy ke košům

Ke košům je možno objednat tři různé typy výsuvů:

①

Nová, funkčně nejvyšší varianta uchycení šatních košů na plnovýsuvy WIRELI – zaručují tiché a plynulé dovření:

3102 339 004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv s tlum. dotahem 450 WIRELI – k šatním košům + montážní set k šatním košům k ložiskovým výsuvům

3102 005 202 Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – stříbrný epoxid (pár)

3102 006 202 Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – bílý epoxid (pár)

Rozměr krytu: 22×433×16 mm

Kryt je nezbytnou součástí montáže.

Kryty plní funkci spojovacího prvku koše k výsuvu, chrání výsuv před znečištěním a umocňují vzhled celého setu.

②

3102 316 004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv

3102 317 004 Sestava – Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem

Ložiskový typ výsuvu pro náročné zákazníky.


③

3102 002 201 Sestava – Rolničkový výsuv – bílý epoxid

3102 002 202 Sestava – Rolničkový výsuv – stříbrný epoxid

Základní a nejjednodušší typ výsuvu.

①



uchycení koše na ložiskový plnovýsuv 450 WIRELI

①



detail uchycení na ložiskový plnovýsuv

①




plnovýsuv 450 WIRELI

①



kryt plnovýsuvu 450 WIRELI

①



uchycení krytu plnovýsuvu na koš

②



uchycení koše na ložiskový plnovýsuv

②



detail uchycení na ložiskový plnovýsuv

③



uchycení koše na rolničkový výsuv

③



detail uchycení na rolničkový výsuv

Distanční podložka k šatním košům

Lze využít k vyrovnání rozdílů rozměrů atypických korpusů (např. 450, 550, 650...) nebo k odsazení pojezdů od stěny korpusu v případě, kdy dvířka zasahují do světlé šířky korpusu.


2002 001 601 Ø 15×10 mm – bílý plast

2002 001 602 Ø 15×10 mm – šedý plast

Rozměr výrobku: Ø 15 mm, výška 10 mm

Povrchová úprava: šedý plast, bílý plast

Distanční podložky nejsou součástí sady – nutno objednat zvlášť.



seřizovací kolečko




distanční podložka



uchycení pomocí distanční podložky



WIRELI



háček pro
zavěšení koše
na dvířka



WIRELI

PRÁDELNÍ KOŠE

Koš k zavěšení na výklopná dvířka za pomoci háčků. Určen k ukládání prádla v koupelně či šatně. V otevřené poloze lze koš vyjmout z korpusu.

Materiál: drátěná konstrukce z oceli

Povrchová úprava: chrom, stříbrný a bílý epoxid

Složení setu: 1× drátěný koš, 4× háček, 8× šroub

Montáž: zavěšení na dvířka

Rozměr výrobku:

korpus	šířka × hloubka × výška	kapacita
400×300	340×240×600 mm	22,5 litrů
400×500	340×440×600 mm	47,5 litrů
500×300	440×240×600 mm	31,5 litrů
500×500	440×440×600 mm	66,5 litrů

chrom

stříbrný epoxid

bílý epoxid



WIRELI

WIRELI

Prádelní koš hloubka 300 mm

šířka × hloubka × výška

2003 403 001	340×240×600 chrom
2003 403 201	340×240×600 bílý epoxid
2003 403 202	340×240×600 stříbrný epoxid
2003 503 001	440×240×600 chrom
2003 503 201	440×240×600 bílý epoxid
2003 503 202	440×240×600 stříbrný epoxid

Doporučená minimální vnitřní výška korpusu: 630 mm

Prádelní koš hloubka 500 mm

šířka × hloubka × výška

2003 405 001	340×440×600 chrom
2003 405 201	340×440×600 bílý epoxid
2003 405 202	340×440×600 stříbrný epoxid
2003 505 001	440×440×600 chrom
2003 505 201	440×440×600 bílý epoxid
2003 505 202	440×440×600 stříbrný epoxid

Doporučená minimální vnitřní výška korpusu: 740 mm

Sklápěcí mechanismus pro dvířka

3103 040 001 Sklápěcí mechanismus pro dvířka

Nosnost: 1–7 kg dle velikosti dvířek a seřízení mechanismu

Výsuvný věšák na kalhoty 9 nebo 11 ramen

	šířka × hloubka × výška	šířka korpusu
2005 008 001	9ramenný 350×362×105	400
2005 009 001	11ramenný 350×462×105	400

Povrchová úprava: chrom

Složení setu:

- 1 × drátěné rameno
- 2 × plnovýsuvný ložiskový pojezd

Maximální zatížení: 20 kg



Montáž: do půdy korpusu

Délka pojezdů: 355 / 455 mm

Minimální vnitřní šířka korpusu: 360 mm

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 380 / 480 mm

Jednoduchou montáží lze ramena obrátit – levá / pravá varianta.




Otočný držák na kalhoty

	šířka × hloubka × výška
2005 017 001	75×435×90

Povrchová úprava: ramena – chrom,
kloub – šedý epoxid

Maximální zatížení: 4 kg

Montáž: do boku korpusu



Výsuvný věšák


	šířka × hloubka × výška
2005004003	40×250×60
2005005003	40×300×60
2005006003	40×350×60
2005007003	40×400×60
2005008003	40×450×60
2005009003	40×500×60

Povrchová úprava: nikl + černý plast

Maximální zatížení: 10 kg

Montáž: do půdy korpusu

Výsuvné rameno pro zavěšení šatních ramínek.




Otočný věšák na kravaty a opasky

	šířka × hloubka × výška
3900 8014	80×255×330

Povrchová úprava: chrom, úchytky plast

Montáž: do boku korpusu




Háčky univerzal nástěnné

	šířka × hloubka × výška
2005 015 001	400×43×65

Povrchová úprava: chrom

Montáž: na dvířka či boky korpusu





SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE

Sklopné šatní tyče umožňujú pohodlné ukládanie oblečení ve skříních. Mohou být umístěny v šatních skříních o různých šířkách a výškách. Tento systém lze použít u vyšších skříní i ve vyšších polohách.

Stavitelné šířky: 45–60 cm

60–83 cm

83–115 cm

Materiál: kov, plast

Povrchová úprava: chromovaná ocel, šedý plast


Maximální zatížení: 12 kg

Složení setu:

- 2× rameno se sklopným mechanismem
- 1× teleskopická tyč
- 1× táhlo

Montáž: do boku korpusu

WIRELI



Sklopná šatní tyč

šířka × hloubka × výška

2004 006 001 450–600×140×840

2004 008 001 600–830×140×840

2004 009 001 830–1150×140×840

Materiál: chromovaná ocel, šedý plast

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči, které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy.

Police na boty

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
2006 001 001	525-605×189×90	600
2006 002 001	725-805×189×90	800
2006 003 001	825-905×189×90	900



Materiál: ocel

Povrchová úprava: ramena – chrom
úchytky – černý plast

Složení setu:

- 2× teleskopické rameno
- 2× plastová úchytka

Montáž: do boku korpusu



Plnovýsuvný botník

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
2006 010 001 Pravý	260×470×623	450

Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše – chrom
rám – šedý epoxid

Maximální zatížení: 30 kg

Složení setu:


- 1× výsuvný rám,
- 2× plnovýsuvný pojezd s tlumeným dovřením
- 2× úchyt čela
- 3 police
- montážní set

Montáž: do boku korpusu

Minimální vnitřní šířka korpusu: 280 mm

Minimální vnitřní hloubka korpusu: 480 mm

Minimální vnitřní výška korpusu: 640 mm



Závěsný botník na dvířka

	šířka x hloubka x výška	šířka korpusu
2006 011 001	475×205×580	500


Materiál: ocel

Povrchová úprava: koše – chrom
nosné lišty – šedý epoxid

Složení setu:

- police
- 2× nosná lišta

Montáž: do boku korpusu





UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA


Je vhodný pro vybavení šaten, vestavěných skříní, kanceláří, přiček a podobně. Moderní design a možnost variability efektně doplní každý interiér.

Kombinací prvků si tak vytvoříte nejen úložné prostory samostatné šatny, ale třeba i stěnu v předsíni, knihovnu nebo stěnu v obývacím pokoji.


Výsledkem je originální a variabilní řešení úložného prostoru, které splní všechny vaše požadavky.

- jednoduchá a rychlá montáž
- možnost libovolně rozšiřovat
- všestranné použití


WIRELI




1



2




3




4


1. Uchycení do stropu a ke zdi
2. Spojení profilů 45°
3. Uchycení šatní tyče
4. Uchycení police
5. Uchycení příčky
6. Uchycení k podlaze
7. Spojení profilů 90°
8. Uchycení skleněných polic
9. Uchycení dřevěných polic




5




6




7






8



9



10



možnosti uchycení na podlahu a zeď nebo do podlahy a stropu

Základní profil




2007001120

Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Základní stavební prvek sloupového systému.

Profily jsou v základních délkách 3 m.



Rovná hliníková výplň



2007002120

Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Nacvaknutím výplně získáme hranatý profil.

Profily jsou v základních délkách 3 m.



Půlkruhová hliníková výplň


2007003120

Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Nacvaknutím výplně získáme půlkulatý profil.

Profily jsou v základních délkách 3 m.



Šatní tyč





2007004120







Materiál: hliník

Povrchová úprava: elox přírodní

Šatní tyč s protiskluzovým profilem.

Profily jsou v základních délkách 3 m.





Úchyt profilu

2007005120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Balení po 1 ks.

Úchyt profilu je určen pro uchycení základního profilu do stropu a na zeď.

Podlahový úchyt s dilatací

2007006120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit

Balení po 1 ks.

Úchyt na skříň a polici

2007007120

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit

Balení po 2 ks.

Úchyt na skříň a polici lze kombinovat pro uchycení polic, skříní, sklopných šatních tyčí a jiných doplňků.

Úchyt na skleněnou polici

2007008120

Balení po 2 ks.

Úchyt šatní tyče


2007009120

Balení po 2 ks.



Úhlová spojka
2007010120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek
Balení po 1 ks.




„L“ úchyt

2007011120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek
Balení po 2 ks.

„L“ úchyt k uchycení polic a doplňků.



Spojovací šroub

2007012120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit
Balení po 1 ks.

Spojovací šroub pro kolmé spojení základního profilu.







WIRELI

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

▪ PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE.....	106
▪ KOVÁNÍ NA DVÍŘKA	110
▪ TLUMIČE DVÍŘEK, NOŽKY, MŘÍŽKY	111
▪ ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY.....	112
▪ LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	116
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV PUSH TO OPEN.....	116
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM	117
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY	118
LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM	119
SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM	120



PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE ZÁVĚSNÉ TYČE

Podpěra barového pultu – rovná


	výška × šířka	povrchová úprava
3106 001 001	180×180 mm	chrom
3106 001 002	180×180 mm	chrom mat
3106 002 001	180×220 mm	chrom
3106 002 002	180×220 mm	chrom mat
3106 003 001	180×280 mm	chrom
3106 003 002	180×280 mm	chrom mat
3106 004 001	200×180 mm	chrom
3106 004 002	200×180 mm	chrom mat
3106 005 001	200×220 mm	chrom
3106 005 002	200×220 mm	chrom mat
3106 006 001	200×280 mm	chrom
3106 006 002	200×280 mm	chrom mat
3106 014 001	250×180 mm	chrom
3106 011 002	250×180 mm	chrom mat
3106 015 001	250×220 mm	chrom
3106 012 002	250×220 mm	chrom mat
3106 016 001	250×280 mm	chrom
3106 013 002	250×280 mm	chrom mat
3106 017 001	300×180 mm	chrom
3106 014 002	300×180 mm	chrom mat
3106 018 001	300×220 mm	chrom
3106 015 002	300×220 mm	chrom mat
3106 019 001	300×280 mm	chrom
3106 016 002	300×280 mm	chrom mat
3106 020 001	350×180 mm	chrom
3106 017 002	350×180 mm	chrom mat
3106 021 001	350×220 mm	chrom
3106 018 002	350×220 mm	chrom mat
3106 022 001	350×280 mm	chrom
3106 019 002	350×280 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: v ose 20 kg
mimo osu 8 kg

Složení setu:

- 1× konzola s trnem (nekonečný šroub)
- 1× podpěra
- 1× montážní patka
- 1× velká podložka
- 1× matice



Šikmá podpora barového pultu


	průměr × výška	povrchová úprava
3106 007 001	38×230 mm	chrom
3106 007 002	38×230 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 10 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× podpora
- 1× spodní podložka krycí s trnem (nekonečný šroub)
- 1× pérová podložka
- 1× matice



Úhlová podpora barového pultu


	průměr × výška	povrchová úprava
3106 008 001	38×230 mm	chrom
3106 008 002	38×230 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1× horní podložka krycí
- 1× spodní podložka krycí
- 2× podložka
- 2× šroub
- 1× podpora




Konzola rovnoběžná

	průměr × výška	povrchová úprava
3106 055 001	22×133 mm	chrom
3106 050 002	22×133 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg






Konzola úhlová

	průměr × výška	povrchová úprava
3106 056 001	22×140 mm	chrom
3106 051 002	22×140 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 7,5 kg





Kompletní držák trnože – A

	výška x hloubka	povrchová úprava
3106 011 001	200x140 mm	chrom
3106 009 002	200x140 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1x držák trnože
- 2x montážní patka
- 1x trn (nekonečný šroub)
- 1x podložka velká

Kompletní držák trnože – B

	výška x hloubka	povrchová úprava
3106 012 001	140x135 mm	chrom
3106 010 002	140x135 mm	chrom mat

Materiál: ocel

Maximální zatížení: 20 kg

Složení setu:

- 1x držák trnože
- 2x montážní patka
- 1x trn (nekonečný šroub)
- 1x podložka velká




Barová trnož

	průměr x délka	povrchová úprava
1004 007 001	45x900 mm	chrom
1004 006 002	45x900 mm	chrom mat
1004 004 001	45x1000 mm	chrom
1004 003 002	45x1000 mm	chrom mat
1004 005 001	45x1200 mm	chrom
1004 004 002	45x1200 mm	chrom mat
1004 002 001	45x1300 mm	chrom
1004 001 002	45x1300 mm	chrom mat
1004 008 001	45x1400 mm	chrom
1004 007 002	45x1400 mm	chrom mat
1004 003 001	45x1500 mm	chrom
1004 002 002	45x1500 mm	chrom mat
1004 006 001	45x1800 mm	chrom
1004 005 002	45x1800 mm	chrom mat
1004 009 001	45x2500 mm	chrom
1004 010 001	45x2550 mm	chrom
1004 011 001	45x2650 mm	chrom
1004 012 001	45x2700 mm	chrom
1004 013 001	45x3000 mm	chrom

Materiál: ocel

Zátka barové trnože

	průměr	povrchová úprava
3106 001 603	45 mm	černý plast
1004 025 001	45 mm	chrom
1004 019 002	45 mm	chrom mat






Závěsná tyč jednostupňová

	průměr x výška	povrchová úprava
3106 036 001	Ø 16x600 mm	chrom
3106 033 002	Ø 16x600 mm	chrom mat
3106 037 001	Ø 16x900 mm	chrom
3106 034 002	Ø 16x900 mm	chrom mat
3106 039 001	Ø 25x600 mm	chrom
3106 036 002	Ø 25x600 mm	chrom mat
3106 040 001	Ø 25x900 mm	chrom
3106 037 002	Ø 25x900 mm	chrom mat

Závěsná tyč dvoustupňová

	průměr x výška	povrchová úprava
3106 038 001	Ø 16x900 mm	chrom
3106 035 002	Ø 16x900 mm	chrom mat




Ø 16 mm



Ø 25 mm










Tyč teleskopická plynová

- 3103 001 202** Tyč teleskopická plynová – 50N (5 kg)
- 3103 002 202** Tyč teleskopická plynová – 60N (6 kg)
- 3103 004 202** Tyč teleskopická plynová – 80N (8 kg)
- 3103 006 202** Tyč teleskopická plynová – 100N (10 kg)
- 3103 008 202** Tyč teleskopická plynová – 120N (12 kg)
- 3103 005 202** Tyč teleskopická plynová – sklopná brzdová – 60N (6 kg)
- 3103 011 202** Tyč teleskopická plynová – sklopná brzdová – 80N (8 kg)
- 3103 014 202** Tyč teleskopická plynová MINI – 60N (6 kg)
- 3103 010 202** Tyč teleskopická plynová MINI – 80N (8 kg)

Provedení: nikl

Složení setu: tyč, držáky, montážní šrouby



Sklápěcí mechanismus pro dvířka

- 3103 040 001** Sklápěcí mechanismus pro dvířka


Rozměr výrobku:

Provedení: ocel

Nosnost: 1–7 kg dle velikosti dvířek a seřízení mechanismu

Složení setu: sklápěcí mechanismus se třemi typy uchycení

- balení obsahuje 1 ks
- regulace se provádí dotahováním kloubu imbus klíčem
- po 200 cyklech otevření je nutné znovu zregulovat
- výklop drží v každé poloze



Tlumič nábytkových dvířek

- 3103 001 601 Tlumič dorazu Airtic píst bílý
 3103 001 602 Tlumič dorazu Airtic píst stříbrný
 3103 001 603 Tlumič dorazu Airtic píst černý
 3103 001 604 Tlumič dorazu Airtic píst hnědý
 3103 001 606 Tlumič dorazu Airtic píst kalvados
 3103 001 609 Tlumič dorazu Airtic píst buk
 3103 001 611 Tlumič dorazu Airtic píst javor
 3103 002 601 Tlumič dorazu Airtic adaptér bílý
 3103 002 602 Tlumič dorazu Airtic adaptér stříbrný
 3103 002 603 Tlumič dorazu Airtic adaptér černý
 3103 002 604 Tlumič dorazu Airtic adaptér hnědý
 3103 002 606 Tlumič dorazu Airtic adaptér kalvados
 3103 002 609 Tlumič dorazu Airtic adaptér buk
 3103 002 611 Tlumič dorazu Airtic adaptér javor

Materiál: plast

Průměr: 8 mm


Vysoce kvalitní pneumatický tlumič, patentovaný brzdový mechanismus.

TÜV Cert 9001.

Vyrobeno v EU.



BÍLÁ	STŘÍBRNÁ	JAVOR	BUK	KALVADOS	HNĚDÁ	ČERNÁ
RAL 9016	RAL 9006	RAL 1001	RAL 8001	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9011





Ochranné kolečko pro rohové skřínky

- 3103 003 601 Ochranné kolečko pro rohové skřínky

Materiál: černý plast

Složení setu: kolečko + držák

Vyrobeno v EU.




Soklová nožka

- 3107 001 603 Soklová nožka 100 mm s rektifikací
 3107 002 603 Soklová nožka 120 mm s rektifikací
 3107 003 603 Soklová nožka 150 mm s rektifikací

Materiál: plast

Složení setu:

- 4× nožka s rektifikací
- 4× montážní šrouby
- 2× klip nohy na plastový nebo hliníkový sokl



Klip nohy na dřevěný sokl


- 3107 004 603 Klip nohy na dřevěný sokl

Materiál: černý plast

Složení setu:

- 2× klip nohy
- 2× držák

Držák umožňuje montáž na šroubky nebo do drážky.




Větrací mřížka

- 3004 106 120 Větrací mřížka 80×480 mm AL stříbrná anx

Materiál: hliník





Úchytka CD3022

3109 036 001	64 mm, chrom krystal
3109 037 001	64 mm, chrom bílý krystal
3109 038 001	64 mm, chrom černý krystal
3109 039 001	96 mm, chrom krystal
3109 040 001	96 mm, chrom bílý krystal
3109 041 001	96 mm, chrom černý krystal
3109 042 001	128 mm, chrom krystal
3109 043 001	128 mm, chrom bílý krystal
3109 044 001	128 mm, chrom černý krystal

Knopka CD3022

3109 045 001	27×27 mm, chrom krystal
3109 046 001	27×27 mm, chrom bílý krystal
3109 047 001	27×27 mm, chrom černý krystal

Úchytka CD3062

3109 034 001	224 mm, chrom bílá
3109 034 002	224 mm, chrom mat bílá
3109 035 001	224 mm, chrom černá
3109 035 002	224 mm, chrom mat černá

Úchytka CD6758


3109 001 005	96 mm, staromosaz
3109 002 005	128 mm, staromosaz
3109 003 005	160 mm, staromosaz
3109 004 005	192 mm, staromosaz
3109 005 005	224 mm, staromosaz

Úchytka DL25

3109 005 001	96 mm, chrom, nikl broušený
3109 005 003	96 mm, nikl mat
3109 005 121	96 mm, nikl broušený
3109 006 001	128 mm, chrom, nikl broušený
3109 006 003	128 mm, nikl mat
3109 006 121	128 mm, nikl broušený

Úchytka DN94

3109 052 001	128 mm, chrom
3109 052 002	128 mm, chrom mat
3109 052 003	128 mm, nikl mat
3109 052 121	128 mm, nikl broušený




chrom mat

Úchytka D704

3109 001 001	128 mm, chrom
3109 001 002	128 mm, chrom mat
3109 001 003	128 mm, nikl mat
3109 001 121	128 mm, nikl broušený
3109 002 001	160 mm, chrom
3109 002 002	160 mm, chrom mat
3109 002 003	160 mm, nikl mat
3109 002 121	160 mm, nikl broušený
3109 003 001	256 mm, chrom
3109 003 002	256 mm, chrom mat
3109 003 003	256 mm, nikl mat
3109 003 121	256 mm, nikl broušený
3109 004 001	320 mm, chrom
3109 004 002	320 mm, chrom mat
3109 004 003	320 mm, nikl mat
3109 004 121	320 mm, nikl broušený



chrom




chrom mat





Úchytka D705

3109 027 001	96 mm, chrom
3109 027 002	96 mm, chrom mat
3109 027 003	96 mm, nikl mat
3109 027 121	96 mm, nikl broušený
3109 028 001	128 mm, chrom
3109 028 002	128 mm, chrom mat
3109 028 003	128 mm, nikl mat
3109 028 121	128 mm, nikl broušený
3109 029 001	160 mm, chrom
3109 029 002	160 mm, chrom mat
3109 029 003	160 mm, nikl mat
3109 029 121	160 mm, nikl broušený
3109 030 001	192 mm, chrom
3109 030 002	192 mm, chrom mat
3109 030 003	192 mm, nikl mat
3109 030 121	192 mm, nikl broušený
3109 031 001	224 mm, chrom
3109 031 002	224 mm, chrom mat
3109 031 003	224 mm, nikl mat
3109 031 121	224 mm, nikl broušený
3109 032 001	256 mm, chrom
3109 032 002	256 mm, chrom mat
3109 032 003	256 mm, nikl mat
3109 032 121	256 mm, nikl broušený
3109 033 001	320 mm, chrom
3109 033 002	320 mm, chrom mat
3109 033 003	320 mm, nikl mat
3109 033 121	320 mm, nikl broušený



chrom





Úchytka D731

3109 016 001	96 mm, chrom
3109 016 121	96 mm, nikl broušený
3109 017 001	128 mm, chrom
3109 017 121	128 mm, nikl broušený
3109 018 001	160 mm, chrom
3109 018 121	160 mm, nikl broušený
3109 019 001	192 mm, chrom
3109 019 121	192 mm, nikl broušený
3109 020 001	224 mm, chrom
3109 020 121	224 mm, nikl broušený
3109 021 001	256 mm, chrom
3109 021 121	256 mm, nikl broušený
3109 022 001	288 mm, chrom
3109 022 121	288 mm, nikl broušený
3109 023 001	320 mm, chrom
3109 023 121	320 mm, nikl broušený
3109 024 001	416 mm, chrom
3109 024 121	416 mm, nikl broušený
3109 025 001	448 mm, chrom
3109 025 121	448 mm, nikl broušený
3109 026 001	480 mm, chrom
3109 026 121	480 mm, nikl broušený

Úchytka DU02

3109 053 120	160 mm, hliník
3109 053 121	160 mm, nikl broušený
3109 054 120	192 mm, hliník
3109 054 121	192 mm, nikl broušený
3109 055 120	224 mm, hliník
3109 055 121	224 mm, nikl broušený
3109 056 120	256 mm, hliník
3109 056 121	256 mm, nikl broušený
3109 057 120	320 mm, hliník
3109 057 121	320 mm, nikl broušený

Úchytka DX07


3109 011 001	128 mm, chrom
3109 011 002	128 mm, chrom mat
3109 012 001	160 mm, chrom
3109 012 002	160 mm, chrom mat
3109 013 001	192 mm, chrom
3109 013 002	192 mm, chrom mat
3109 014 001	224 mm, chrom
3109 014 002	224 mm, chrom mat
3109 015 001	256 mm, chrom
3109 015 002	256 mm, chrom mat

Úchytka DX09

3109 007 001	128 mm, chrom
3109 007 002	128 mm, chrom mat
3109 008 001	160 mm, chrom
3109 008 002	160 mm, chrom mat
3109 009 001	192 mm, chrom
3109 009 002	192 mm, chrom mat
3109 010 001	224 mm, chrom
3109 010 002	224 mm, chrom mat

Úchytka zápusťná DD01

- 3109 051 001 50 mm, chrom
- 3109 051 002 50 mm, chrom mat
- 3109 051 003 50 mm, nikl mat
- 3109 051 121 50 mm, nikl broušený





chrom

nikl mat

Úchytka zápusťná DU08


- 3109 048 001 96 mm, hliník chrom
- 3109 048 002 96 mm, hliník chrom mat
- 3109 049 001 128 mm, hliník chrom
- 3109 049 002 128 mm, hliník chrom mat
- 3109 050 001 160 mm, hliník chrom
- 3109 050 002 160 mm, hliník chrom mat



hliník chrom mat

Věšák DW11

- 3109 058 001 chrom
- 3109 058 002 chrom mat
- 3109 058 003 nikl mat
- 3109 058 121 nikl broušený
- 3109 058 005 staromosaz




chrom

nikl mat

Věšák DW12

- 3109 059 001 chrom
- 3109 059 002 chrom mat
- 3109 059 003 nikl mat
- 3109 059 121 nikl broušený
- 3109 059 005 staromosaz



nikl mat

Věšák DW19


- 3109 060 001 chrom
- 3109 060 002 chrom mat
- 3109 060 003 nikl mat
- 3109 060 121 nikl broušený
- 3109 060 005 staromosaz



nikl mat

Věšák DW59

- 3109 061 001 chrom
- 3109 061 002 chrom mat
- 3109 061 003 nikl mat
- 3109 061 121 nikl broušený
- 3109 061 005 staromosaz



chrom mat

Věšák DW89

- 3109 062 001 chrom
- 3109 062 002 chrom mat
- 3109 062 003 nikl mat
- 3109 062 121 nikl broušený
- 3109 062 005 staromosaz





chrom mat





30 kg



**Již žádné zbytečné
úchytky a madla!**



	Délka L (mm)	Délka vysunutí L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
3102 330 004	400	393	35	156	298,5	393	128	274
3102 331 004	450	443	55	128	315	443	128	324
3102 332 004	500	493	55	128	347	493	128	374
3102 333 004	550	543	55	192	416	543	128	424
3102 334 004	600	593	55	192	448	593	128	474



Stabilní, tichý a jemný pohyb i při plném zatížení. Již žádné úchytky a madla. Dnešní trend si žádá co nejméně hran a co nejjednodušší design nábytkových dvířek – je to moderní, elegantní a praktické řešení (velmi vám to usnadní ukládání věcí a dokážete je otevřít i když máte zrovna plné ruce).

Tyto výsuvy se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním. „Odskok“ je zajištěn dvěma pružnými vyhazovači, uloženými v masivním plastovém pouzdře, díky čemuž je zajištěna bezchybná funkčnost a vysoká životnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost, spolehlivost a snadnou montáž.

Ložiskový plnovýsuv PUSH TO OPEN

3102 330 004 Ložiskový plnovýsuv 400 mm PUSH TO OPEN

3102 331 004 Ložiskový plnovýsuv 450 mm PUSH TO OPEN

3102 332 004 Ložiskový plnovýsuv 500 mm PUSH TO OPEN

3102 333 004 Ložiskový plnovýsuv 550 mm PUSH TO OPEN

3102 334 004 Ložiskový plnovýsuv 600 mm PUSH TO OPEN

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 30 kg / pár





45 kg

Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Robustní plastový mechanismus tlumeného dotahu s přitažným trnem z tvrzené oceli zaručuje bezporuchovou funkčnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Díky mechanismu s pružinou a tlumicím pístem je zasunutí posledních 46 mm výsuvu automatické.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.



Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením

3102 303 004 Ložiskový plnovýsuv 350 mm s tlum. dovřením

3102 304 004 Ložiskový plnovýsuv 400 mm s tlum. dovřením

3102 305 004 Ložiskový plnovýsuv 450 mm s tlum. dovřením

3102 306 004 Ložiskový plnovýsuv 500 mm s tlum. dovřením

3102 307 004 Ložiskový plnovýsuv 550 mm s tlum. dovřením

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel


Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár

Délka Délka vysunutí

	L	L2	A	B	C	D	E	F	G	H
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
3102 303 004	350	350	55	64	224	348	128			
3102 304 004	400	400	55	128	288	398	128	224		
3102 305 004	450	450	55	128	320	448	128	288		
3102 306 004	500	500	55	128	352	498	128	288		
3102 307 004	550	550	55	160	416	548	128	224	288	352






45 kg



Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány.

Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.



Ložiskový plnovýsuv

3102 101 004	Ložiskový plnovýsuv	250 mm
3102 102 004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102 103 004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102 104 004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102 105 004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102 106 004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102 107 004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm
3102 108 004	Ložiskový plnovýsuv	600 mm
3102 109 004	Ložiskový plnovýsuv	650 mm
3102 110 004	Ložiskový plnovýsuv	700 mm


Materiál: tvrdená válcovaná nerezová ocel

Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm


Povrchová úprava: galvanické zinkování

Zatížení: 45 kg / pár


	Délka L (mm)	Délka vysunutí L2 (mm)	A' (mm)	B' (mm)	C' (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
3102 101 004	250	250	35	64	160	160		
3102 102 004	300	300	35	64	224	160		
3102 103 004	350	350	35	96	256	160	254	
3102 104 004	400	400	35	128	320	160	256	
3102 105 004	450	450	35	128	352	160	256	
3102 106 004	500	500	35	160	416	160	288	352
3102 107 004	550	550	35	224	448	160	352	416
3102 108 004	600	600	35	224	512	160	384	448
3102 109 004	650	650	35	320	576	160	416	480
3102 110 004	700	700	35	288	576	160	480	544



odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)




rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž




45 kg


**Patentovaný
mechanismus**

Ložiskový plnovýsuv s tlumením, který se díky svému patentovanému mechanismu a vysoce kvalitnímu zpracování řadí k absolutní špičce. Celková kvalita zpracování výsuvu zaručuje vysokou spolehlivost, nosnost a v neposlední řadě i velmi tichý a plynulý chod.

Zasunutí posledních 30 mm je automaticky provedeno patentovaným tlumícím mechanismem a díky bezúdržbovému a samočisticímu systému je tento ložiskový plnovýsuv zárukou dlouhé a bezproblémové životnosti.



Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením


- 3102 420 004** Ložiskový plnovýsuv 300 mm s tlumením
- 3102 421 004** Ložiskový plnovýsuv 350 mm s tlumením
- 3102 417 004** Ložiskový plnovýsuv 400 mm s tlumením
- 3102 418 004** Ložiskový plnovýsuv 450 mm s tlumením
- 3102 419 004** Ložiskový plnovýsuv 500 mm s tlumením
- 3102 422 004** Ložiskový plnovýsuv 550 mm s tlumením
- 3102 423 004** Ložiskový plnovýsuv 600 mm s tlumením
- 3102 424 004** Ložiskový plnovýsuv 650 mm s tlumením
- 3102 425 004** Ložiskový plnovýsuv 700 mm s tlumením

Materiál: tvrzená válcovaná ocel


Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm

Povrchová úprava: galvanické zinkování


Zatížení: 45 kg / pár



	Délka L (mm)	Délka vys. L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
3102 420 004	300	238					156	119			
3102 421 004	350	305					200	128			
3102 417 004	400	378	96				256	128	208		
3102 418 004	450	430	128				294	128	256		
3102 419 004	500	482	96	160			344	128	224		
3102 422 004	550	533	96	160	352		394	128	224	352	
3102 423 004	600	584	128	192	384		444	128	224	352	
3102 424 004	650	635	128	224	416		494	128	224	352	448
3102 425 004	700	685	128	224	416	480	544	128	224	352	496




odsazení zásuvky od korpusu
(korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



30 kg



Skryté plnovýsuvy nabízí širokou škálu využití pro dřevěné zásuvky. Díky nim lze vytvořit jakoukoli zásuvku dle daných rozměrů a tím tak využít veškerý prostor v korpusu.

Skryté výsuvy WIRELI se řadí mezi absolutní špičku a díky kvalitnímu zpracování zaručují vysokou nosnost, stabilitu a tichý chod i při plném zatížení.

Skrytý plnovýsuv WIRELI s tlumeným dotahem

- 3102 430 004** Skrytý plnovýsuv WIRELI 400 s tlumeným dotahem
- 3102 431 004** Skrytý plnovýsuv WIRELI 450 s tlumeným dotahem
- 3102 432 004** Skrytý plnovýsuv WIRELI 500 s tlumeným dotahem

Délka: 400–500 mm

Materiál: ocel

Povrchová úprava: zinek

Nosnost: 30 kg

Složení setu: 1 × pár výsuvů s regulací
1 × pár úchytů

Zásuvku lze vyjmout z výsuvu bez nářadí.

Mechanismus zaručuje stabilní a tichý pohyb.








Vyžádejte si samostatný katalog osvětlení WIRELI LED.

Obsahuje kompletní sortiment komponentů a služeb pro výrobu nábytkového osvětlení.

WIRELI LED

SVĚTLO, KTERÉ HLEDÁTE



KATALOG PRODUKTŮ | VYDÁNÍ 07/2014

IDEALTRADE

Katalog žádejte na naší infolince **+420 577 609 222**, e-mailem na **info@idealtrade.cz**
nebo stahujte na **www.wireliled.cz**.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží na stránkách www.wireli.cz je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodáváme tranzitní službou nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě menších objednávek účtujeme část poštovného 60 Kč bez DPH na balík, u objednávky nad 5.000 Kč bez DPH je dodání zdarma. Balné účtujeme pouze u zásilek osvětlení a hliníkových a plastových lišt. Ceny balného jsou obsahem katalogu osvětlení. Zásilka se zbožím obsahuje vždy dodací list a daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží vás, ve vlastním zájmu, žádáme o jeho okamžitou kontrolu. V případě poškození, uplatněte reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která u nás přebírá zásilky neporušený a garantuje jejich předání v tomto stavu. **To, že je obal balíku neporušen, neznamená, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů dodavatele a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozený výrobek.**

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky nebo smlouvy je možné po předchozí dohodě s dodavatelem mailem, faxem nebo telefonicky. V případě požadavku na vrácení zboží bude odběrateli účtován storno poplatek.

Tyto obchodní podmínky, a veškeré smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní vztahy vzniklé ode dne účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) se řídí zejména občanským zákoníkem.

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI DOPRAVĚ

Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásilku. O této skutečnosti informujte dodavatele.

Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce (tel. č. na přepravním listu) nahláste reklamaci a žádejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci lhůtu do 3 pracovních dnů na uplatnění reklamace. **Reklamace bez zápisu o škodě nemůžeme akceptovat.**

REKLAMACE ZBOŽÍ (VYJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)

V případě reklamace zboží informujte dodavatele e-mailem nebo faxem. Zasláním reklamačního protokolu s přesným popisem závady, číslem faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaným počtem, návrhem na řešení reklamace (výměnou či dobropisem) a čitelně zapsaným jménem osoby s kontaktem, která reklamaci projednává. Tento protokol přidejte k reklamovanému zboží. Po obdržení reklamačního protokolu, vás bude kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.

POZOR!!! V žádném případě nepošílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddělením. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány a zcela v režii naší firmy.

UPOZORNĚNÍ NA VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

- 1) Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 2) Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.
- 3) Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu může být ovlivněna technologií tisku a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výrobku.
- 4) Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání na obchodním oddělení. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu je tato objednávka neplatná a objednávatel bude kontaktován pracovníky obchodního oddělení.

Vystavením objednávky objednatel souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění. Obchodní podmínky v platném znění naleznete na www.wireli.cz.

Vydal: Ideal Trade, spol. s r.o.

KONTAKTY

Objednávky, Informace, Reklamace

tel.: +420 577 609 200, 221, 222
fax: +420 577 609 201, 204
e-mail: objednavky@idealttrade.cz
info@idealttrade.cz

Provozní doba

Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00

www.idealtrade.cz, www.wireli.cz

Adresa provozovny


Ideal Trade, spol. s r.o.

Tečovice 45
763 02 Zlín 4

Adresa fakturační

Ideal Trade, spol. s r.o.

Machová 164
Mysločovice
763 01



WIRELI

WIRELI LED



www.wireli.cz

www.wireliled.cz

www.menageconfort.cz

www.modifer.cz

IDEALTRADE

+420 577 609 222

www.idealtrade.cz

info@idealtrade.cz