



WIRELI

WYPOSAŻENIE KUCHNI

■ SERIA COMPACT	6
WYSOKIE SZAFY CARGO	6
WYPOSAŻENIE SZAFEK DOLNYCH	11
■ SERIA KOMFORT	24
WYSOKIE SZAFY CARGO	24
WYPOSAŻENIE SZAFEK DOLNYCH	27
WYPOSAŻENIE SZAFEK GÓRNYCH	41
■ AKCESORIA KUCHENNE	44
■ KOSZE ODPADKOWE	46
SERIA ELEGANCE	46
SERIA KOMFORT	48
SERIA KLASIK	50
KOSZE DO SZUFLAD	52

SERIA COMPACT

NOWOŚĆ

POLECAMY

SERIA COMPACT

MENAGE
CONFORTSZAFKA CARGO –
PEŁEN WYSUW,
TŁUMIONE DOMYKANIE

Wysokie szafy Cargo serii Compact z koszami o pełnych dnach zostały opracowane zgodnie z najnowszymi kierunkami w projektowaniu, przy wykorzystaniu najlepszych materiałów, systemów i najwyższej jakości wykonania, w celu osiągnięcia doskonałości sprzętu jaki może być wykorzystany w nowoczesnej kuchni.

- Najwyższa jakość prowadnic Fulterer. **Fulterer**
- Ładowność od 80 do 120 kg.
- Różne rodzaje koszy do wyboru.
- Wysoki połysk chromu (jakość i estetyka).
- Regulowana wysokość ramy nośnej.
- Regulowane umiejscowienie uchwytu na front.
- Łatwy montaż koszy do ramy nośnej.



Szafa Cargo Compact z tłumionym domykiem

Ramy nośne do szaf Cargo

	wysokość × głębokość	szer. korpusu	liczba koszy
3828 3014	1200–1600×495	300	4
3828 4014	1600–2000×495	300	5
3828 5014	1900–2300×495	300	6
3828 9014	1200–1600×495	350	4
3829 0014	1600–2000×495	350	5
3829 1014	1900–2300×495	350	6
3828 6014	1200–1600×495	400	4
3828 7014	1600–2000×495	400	5
3828 8014	1900–2300×495	400	6
3829 2014	1200–1600×495	450	4
3829 3014	1600–2000×495	450	5
3829 4014	1900–2300×495	450	6

Materiał: stal Wykończenie: lakierowane na kolor szary

W zestawie uchwyty do mocowania frontu (2 szt.).

Kosze Compact do szaf Cargo z tłumionym domykiem

	szer. × wys. × gł.	szer. korpusu
4804 4014	250×480×96	300
4804 5014	300×480×96	350
4804 6014	350×480×96	400
4804 7014	400×480×96	450
4814 2014	450×480×96	500
4814 3014	550×480×96	600

Materiał: stal Wykończenie: chrom

Pełne dno wykończone matą antypoślizgową.

Plastikowy uchwyt stanowi część zestawu kosza.

Kosze ECO do szaf Cargo z tłumionym domykiem

	szer. × wys. × gł.	szer. korpusu
4504 4014	250×480×96	300
4504 6014	350×480×96	400
4504 7014	400×480×96	450
4504 8014	450×480×96	500
4504 9014	550×480×96	600

Materiał: stal Wykończenie: chrom

Pełne dno, gładkie. Plastikowy uchwyt stanowi część zestawu kosza.

Kosze stalowe do szaf Cargo z tłumionym domykiem

	szer. × wys. × gł.	szer. korpusu
3820 9014	250×480×95	300
3821 1014	350×480×95	400
3821 2014	400×480×95	450
3820 7014	450×480×95	500
3820 8014	550×480×95	600

Materiał: stal Wykończenie: chrom

Plastikowy uchwyt stanowi część zestawu kosza.

Mocowanie kosza przy max. wysuniętej ramie (para)

3821 6014

Materiał: stal Wykończenie: lakierowane na kolor szary

Mocowanie jest dodatkowym komponentem który umożliwia zamocowanie kosza tak aby efektywnie wykorzystać całą wysokość szafy Cargo.

Uchwyt do mocowania frontu

3821 7014

Materiał: stal Wykończenie: lakierowane na kolor szary

Dodatkowy element do wzmocnienia mocowania frontu.

Komplet prowadnic do szafy Cargo Compact

3821 8014



Materiał: stal Wykończenie: lakierowane na kolor szary

Prowadnica górna i dolna z pełnym wysuwem i tłumionym domykiem.


Maksymalne obciążenie: 120 kg

Opcjonalnie można zainstalować elektryczny silniczek (4805 4014) do automatycznego otwierania.


SERIA COMPACT



Kosz Compact do szafy Cargo



Kosz ECO do szafy Cargo



Kosz stalowy do szafy Cargo



Dodatkowe mocowanie kosza



Rama do szafy Cargo



Uchwyt do mocowania frontu



Prowadnica do szafy Cargo



Elektryczny silniczek (opcja)

SERIA COMPACT



Obrotowa szafa Cargo Compact z możliwością automatycznego otwierania

Ramy nośne do szaf Cargo

	wysokość x głębokość	szer. korpusu	liczba koszy
4804 8014	1290-1540x495	300	4
4804 9014	1540-1790x495	300	4
4805 0014	1790-2040x495	300	5
4805 1014	1990-2230x495	300	5
4812 4014	1290-1540x495	400	4
4812 5014	1540-1790x495	400	4
4812 6014	1790-2040x495	400	5
4812 7014	1990-2230x495	400	5

Materiał: stal

Wykończenie: lakierowane na kolor szary

Maksymalne obciążenie: 80 kg

W zestawie uchwyty do mocowania frontu (2 szt.).

W zestawie z ramą jest górna i dolna prowadnica z tłumionym domykiem.

Opcjonalnie można zainstalować elektryczny silniczek (4805 4014) do automatycznego otwierania.

Kosze do obrotowej szafy Cargo Compact


	szer. x wys. x gł.	szer. korpusu
4805 2014	250x450x96	300
4805 3014	350x450x96	400

Materiał: stal



Wykończenie: chrom

Pełne dno wykończone matą antypoślizgową.

Plastikowy uchwyt stanowi część zestawu kosza.



Rama do szafy Cargo



Kosz Compact do szafy Cargo



Prowadnice do obrotowej szafy Cargo



Elektryczny silniczek (opcja)

Szafa Cargo Compact z półkami na front i tłumionym domykiem L/P

	wysokość × głębokość	szer. korpusu	liczba koszy
4813 4014	1100×495	450	4+4
4813 5014	1500×495	450	5+5
4813 6014	1900×495	450	6+6
4813 7014	1100×495	600	4+4
4813 8014	1500×495	600	5+5
4813 9014	1900×495	600	6+6

Materiał: stal

Wykończenie:

kosze chrom

rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie:

Część drzewiowa 20 kg

Część wysuwana 80 kg

Wewnętrzna rama z koszami wysuwa się automatycznie wraz z otwarciem drzwiczek.


Wszystkie kosze mogą być zamocowane na dowolnej wysokości.

Kosze z pełnym dnem wykończone matą antypoślizgową.

Wysokość podana wraz z prowadnicą.

Możliwość montażu górnej prowadnicy i koszy na drzwi na lewą lub prawą stronę.

SERIA COMPACT





WIRELİ



WIRELİ



WIRELİ

SERIA COMPACT



WYPOSAŻENIE SZAFEK DOLNYCH


Wysuwane kosze i podblatowe Cargo z pełnymi dnami serii Compact zostały opracowane zgodnie z najnowszymi kierunkami w projektowaniu, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i systemów, w celu osiągnięcia doskonałości sprzętu wykorzystywanego w nowoczesnej kuchni.

Wartość produktów podnoszą laminowane dna pokryte matą antypoślizgową, uniemożliwiające przesuwanie się przedmiotów podczas wysuwania koszy.

Elegancki wygląd produktów serii Compact zapewniony został dzięki wykończeniu powierzchni chromem o wysokim połysku.

System prowadnic Hettich gwarantuje delikatną pracę i ciche otwieranie.

Przy projektowaniu serii Compact kierowaliśmy się jedną maksymą: uczynić codzienną pracę w kuchni łatwiejszą i przyjemniejszą.



SERIA COMPACT




Cargo Compact 150 – wysuw boczny, 2 poziomy

szer. x gł. x wys. szer. korpusu
4800 0014 Prawy 108×490×535 150


Materiał: stal
Wykończenie: chrom
Maksymalne obciążenie: 15 kg
 Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.
 Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.
 Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Przegroda poprzeczna

4811 5300



Przegroda poprzeczna




Cargo Compact 150 – 45° – wysuw boczny, 2 poziomy

szer. x gł. x wys. szer. korpusu
4800 1014 Lewy 108×467×571 150
4800 2014 Prawy 108×467×571 150


Materiał: stal
Wykończenie: chrom
Maksymalne obciążenie: 15 kg na jeden kosz
 Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.
 Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.
 Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Przegroda poprzeczna

4811 5300



Przegroda poprzeczna



Cargo Compact 150 z uchwytem na ręczniki – wysuw boczny, 2 poziomy

szer. x gł. x wys. szer. korpusu
4814 0014 Prawy 108x490x555 150

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 15 kg na jeden kosz

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.


Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Przegroda poprzeczna

4811 5300



Przegroda poprzeczna



NOWOŚĆ

SERIA COMPACT



Cargo Compact 300 na ręczniki i środki czystości, mocowanie dolne

szer. x gł. x wys. szer. korpusu
4800 3014 230x450x436 300

Materiał: stal


Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Plastikowe kosze z powierzchnią antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.

Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.



SERIA COMPACT



Cargo Compact na butelki i pieczywo

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4800 4014	242–248x495x532	300
4800 5014	342–348x495x532	400

Materiał: stal


Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.

Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.



Cargo Compact na butelki i pieczywo – mocowane do frontu

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4800 6014	242–248x495x532	300
4800 7014	342–348x495x532	400

Materiał: stal


Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.

Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.





WIRELI

prawa rama z 3 koszami



WIRELI

Rama Compact boczna – pełny wysuw

szer. x wys.

4806 3014 Lewy 480x610

4806 4014 Prawy 480x610

Materiał: stal

Wykończenie: lakierowane na kolor srebrny

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Prowadnice Menage Confort – pełen wysuw, ciche domykanie.

Kosz 45° Compact

szer. x gł. x wys.

szer. korpusu

4806 9014 Lewy 216x478x88

300

4807 0014 Prawy 216x478x88

300

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Kosz 90° Compact

szer. x gł. x wys.

szer. korpusu

4806 7014 216x476x88

300

4806 8014 305x476x88

400

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Uchwyt do mocowania frontu – do kosza 45°


4806 6014

Wykończenie: lakierowane na kolor srebrny

Uchwyt do mocowania frontu – do kosza 90°

4806 5014

Wykończenie: lakierowane na kolor srebrny





Lewy


Prawy

Lewy


Prawy


B (min. szerokość) = szerokość kosza + 40
F = szerokość korpusu


WIRELI



WIRELI



WIRELI




WIRELI



WIRELI

SERIA COMPACT



Kosz wewnętrzny Compact

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4807 3014	244-248x495x150	300
4807 4014	344-348x495x150	400
4807 5014	394-398x495x150	450
4807 6014	444-448x495x150	500
4807 7014	544-548x495x150	600

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.

Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Przegroda poprzeczna A – do kosza Compact

	szer. korpusu
4809 6014	300
4809 7014	400
4809 8014	450
4809 9014	500
4810 0014	600

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Plastikowe końcówki.



Przegroda pionowa – do kosza Compact

4810 1300

Materiał: plastik

Wkładka tekstylna – do kosza Compact

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
3260 0114	210x423x109	300
3260 1114	310x423x109	400



Przegroda poprzeczna A

Przegroda pionowa

Wkładka tekstylna

Kosz Compact – montowany do frontu

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4807 8014	244–248×495×205	300
4807 9014	344–348×495×205	400
4808 0014	394–398×495×205	450
4808 1014	444–448×495×205	500
4808 2014	544–548×495×205	600
4808 3014*	244–248×495×211	300
4808 4014*	344–348×495×211	400
4808 5014	744–748×495×205	800
4808 6014	844–848×495×205	900

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 / 50* kg

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.

Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Przegroda pionowa A

	szer. korpusu
4810 2014	300
4810 3014	400
4810 4014	450
4810 5014	500
4810 6014	600
4810 7014	800
4810 8014	900

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Plastikowe końcówki.

Przegroda wzdłużna B

4810 9014

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Plastikowe końcówki.

Przegroda pionowa

4811 0300

Materiał: plastik

Zasobnik na talerze

	szer. x gł.
4811 1300	150×270

Materiał: plastik



Końcówki do zasobnika na talerze

	szer. x gł.
4811 2300	25×270


Materiał: plastik

Wkładka tekstylna

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
3260 7114	237×420×146	300
3260 8114	337×420×146	400



SERIA COMPACT



Kosz Compact pod zlewozmywak – montowany do frontu

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4808 7014	544–548×495×205	600
4808 8014	744–748×495×205	800
4808 9014	844–848×495×205	900

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.

Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Wkładka na środki czystości (2 szt.)


	szer. x gł. x wys.
4811 3300	150×280×46

Materiał: plastik

Przegroda pionowa

4810 1300

Materiał: plastik



Wysuwany kosz z pojemnikami na odpadki

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	liczba koszy
4809 0014	544–548×495×278	600	2
4809 1014	744–748×495×278	800*	3
4809 2014	844–848×495×278	900*	3

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 / 50* kg

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Prowadnice Hettich – pełen wysuw, ciche domykanie.



Zastosowanie do korpusów 16/18/19 mm.

Obj. kosza na odpadki: 14 l Rozmiar kosza: 220×310×250 mm

Przegroda pionowa

4811 0300

Materiał: plastik





WIRELI

System półek narożnych – typ „Nerka” – Twin

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4811 6014 Prawa	800x440x460	450
4811 7014 Lewa	800x440x460	450
4811 8014 Prawa	850x465x460	500
4811 9014 Lewa	850x465x460	500
4812 0014 Prawa	950x475x460	600
4812 1014 Lewa	950x475x460	600

Materiał: stal

Wykończenie: chrom


Maksymalne obciążenie: 20 kg na każdą półkę

Pełne dno wykończone matą antypoślizgową.


prawa półka



WIRELI



	A (min.) (mm)	B (min.) (mm)
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561




SERIA COMPACT




WIRELI

prawa półka




WIRELI

montaż do korpusu
z pionowym słupkiem



	A (mm)	C (mm)
400	min. 760	350
450	min. 860	400
500	min. 960	450
600	min. 960	550

montaż do korpusu
bez pionowego słupka



	A (mm)	C (mm)
400	min. 760	350
450	min. 860	400
500	min. 960	450
600	min. 960	550

System półek narożnych Compact

		szer. x gł. x wys.	szer. drzwiczek
4825 2000	Prawa	750x330x630-780	400
4825 3000	Lewa	750x330x630-780	400
4824 5000	Prawa	840x395x630-780	450
4824 6000	Lewa	840x395x630-780	450
4824 7000	Prawa	885x420x630-780	500
4824 8000	Lewa	885x420x630-780	500
4824 9000	Prawa	940x420x630-780	600
4825 0000	Lewa	940x420x630-780	600

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 20 kg na każdą półkę

Regulowana wysokość 630-780 mm.

Pełne dno wykończone matą antypoślizgową.

System półek narożnych Compact ECO

		szer. x gł. x wys.	szer. drzwiczek
4815 2000	Prawa	750x330x630-780	400
4815 3000	Lewa	750x330x630-780	400
4814 5000	Prawa	840x395x630-780	450
4814 6000	Lewa	840x395x630-780	450
4814 7000	Prawa	885x420x630-780	500
4814 8000	Lewa	885x420x630-780	500
4814 9000	Prawa	940x420x630-780	600
4815 0000	Lewa	940x420x630-780	600


Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 20 kg na każdą półkę

Regulowana wysokość 630-780 mm.

Pełne dno, gładkie.





WIRELI

Korner Compact

	szer. x gł. x wys.	szer. drzwiczek
4807 1014 Prawy	850x495x520	400
4807 2014 Lewy	850x495x520	400

Materiał: stal

Wykończenie: chrom


Maksymalne obciążenie: 9,5 kg na półkę wewnętrzną
8 kg na półkę zewnętrzną

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.


Prowadnice z tłumionym domykaniem.



prawy korner



lewy korner



SERIA COMPACT



Karuzela Compact 180°

	szer. x gł. x wys.	szer. drzwiczek
4801 2014	710×420×630–730	450
4801 3014	810×456×630–730	500


Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 20 kg na każdą półkę

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Regulowana wysokość 630–680 mm.



Karuzela Compact A – 270°

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4800 8014	710×710×630–730	800
4800 9014	810×810×630–730	900

Materiał: stal


Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 20 kg na każdą półkę

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Regulowana wysokość 630–680 mm.

System hamujący.



Karuzela Compact B – 270°

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4801 0014	720×720×632–890	800
4801 1014	820×820×632–890	900

Materiał: stal **Wykończenie:** chrom


Maksymalne obciążenie: 25 kg na każdą półkę

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

Regulowana wysokość 632–890 mm.

Przy pełnym obrocie drzwi szafki zamykają się automatycznie.

Mechanizm pneumatyczny. System hamujący.



Karuzela Compact C – 270°

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
4812 2014	740×740×610–630	800
4812 3014	820×820×610–630	900


Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 20 kg na każdą półkę

Pełne dna wykończone matą antypoślizgową.

System hamujący.



SERIA COMPACT

... WYPOSAŻENIE SZAFEK DOLNYCH ... SERIA COMPACT

WYPOSAŻENIE KUCHNI

SERIA KOMFORT

POLECAMY

SERIA KOMFORT

WIRELİ

SZAFKA CARGO – PEŁEN WYSUW, TŁUMIONE DOMYKANIE

Szafka Cargo serii Komfort posiada wysokiej jakości prowadnice. Gwarantują one wysoką jakość mechanizmu wysuwu, który jest obecnie najchętniej wybierany ze względu na swoją trwałość, niezawodność i cichy domyk. Zaletą naszych prowadnic jest również bardzo łatwy i precyzyjny montaż do korpusu szafki.

Zintegrowana boczna i wysokościowa regulacja dolnej prowadnicy oraz regulowany stelaż 3D mocowany do frontu, ułatwiają instalację. Nośność całego wysuwanego systemu wynosi od 30 do 120 kg.

Nasze szafy Cargo pozwalają na ergonomiczne przechowywanie zapasów.

Niewątpliwą zaletą jest łatwy dostęp z obu stron, dlatego nasze szafy Cargo spełniają najwyższe oczekiwania dotyczące zagospodarowania przestrzeni kuchennej.

Materiał: stal

Wykończenie:

rama	lakierowana na kolor srebrny
kosze	chrom
prowadnice	stal ocynkowana

Maksymalne obciążenie: 120 kg

W skład zestawu wchodzi:

- 1× rama regulowana na wysokość
- 1× prowadnica górna, kulkowa z pełnym wysuwem
- 1× prowadnica dolna z pełnym wysuwem i tłumionym domykaniem
- 2, 3, 4, 5 lub 6 szt. chromowanych koszy, w zależności od wysokości szafy
- 1× stelaż 3D do ramy z regulowanymi uchwytami do mocowania frontu w szafach z 4, 5 i 6 koszami
- 1× uchwyt na butelki w szafach z 4, 5 i 6 koszami

Montaż: do dna i góry korpusu



WIRELİ

Szafa Cargo serii Komfort z tłumionym domykaniem – 6 koszy

	szer. × wys. × gł.	szer. korpusu	liczba koszy
1001 065 001	240×510×1850–2150	300	6
1001 066 001	340×510×1850–2150	400	6
1001 067 001	390×510×1850–2150	450	6
1001 068 001	440×510×1850–2150	500	6
1001 071 001	540×510×1850–2150	600	6


Maksymalne obciążenie na kosz: 20 kg

Całkowite obciążenie szafy: 120 kg

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 530 mm



górna prowadnica i mechanizm
nastawienia wysokości ramy




detal mocowania frontu
przy pomocy ramy 3D



rama 3D ułatwiająca
montaż frontu



dolna prowadnica z tłumionym domykaniem



Szafa Cargo serii Komfort z tłumionym domykaniem – 5 koszy

	szer. × wys. × gł.	szer. korpusu	liczba koszy
1001 061 001	240×510×1550–1850	300	5
1001 062 001	340×510×1550–1850	400	5
1001 063 001	390×510×1550–1850	450	5
1001 064 001	440×510×1550–1850	500	5
1001 070 001	540×510×1550–1850	600	5

Maksymalne obciążenie na kosz: 20 kg

Całkowite obciążenie szafy: 100 kg

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 530 mm



Szafa Cargo serii Komfort z tłumionym domykaniem – 4 kosze

	szer. × wys. × gł.	szer. korpusu	liczba koszy
1001 057 001	240×510×1250–1550	300	4
1001 058 001	340×510×1250–1550	400	4
1001 059 001	390×510×1250–1550	450	4
1001 060 001	440×510×1250–1550	500	4
1001 069 001	540×510×1250–1550	600	4

Maksymalne obciążenie na kosz: 20 kg

Całkowite obciążenie szafy: 80 kg



Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 530 mm



Uchwyt na butelki


	szer. × gł.	otwory
1001 072 001	105×452	90×90

1 szt. stanowi zestaw Cargo, kolejne należy domówić.







górną prowadnicę i mechanizm nastawienia wysokości ramy



uchwyt mocowania frontu



dolną prowadnicę z tłumionym domykaniem



detal mocowania kosza na ramie

Szafa Cargo serii Komfort z tłumionym domykaniem – 3 kosze

	szer. x wys. x gł.	szer. korpusu	liczba koszy
1001 021 001	240x510x1100-1600	300	3
1001 022 001	340x510x1100-1600	400	3
1001 023 001	390x510x1100-1600	450	3
1001 024 001	440x510x1100-1600	500	3
1001 080 001	540x510x1100-1600	600	3

Maksymalne obciążenie na kosz: 15 kg

Całkowite obciążenie szafy: 45 kg

Szafa Cargo serii Komfort z tłumionym domykaniem – 2 kosze

	szer. x wys. x gł.	szer. korpusu	liczba koszy
1001 001 001	240x510x670-870	300	2
1001 002 001	340x510x670-870	400	2
1001 003 001	390x510x670-870	450	2
1001 077 001	540x510x670-870	600	2

Maksymalne obciążenie na kosz: 15 kg

Całkowite obciążenie szafy: 30 kg



WYPOSAŻENIE SZAFEK DOLNYCH

Program koszy i Cargo serii Komfort posiada nowe, zsynchronizowane prowadnice pełnego wysuwu z tłumionym domykaniem.

Unikatowa budowa prowadnic zapewnia ciche i komfortowe funkcjonowanie oraz niezawodność całego zestawu.

Synchronizacja umożliwia dokładne dopasowanie poszczególnych części wysuwanego systemu i dzięki temu zapewnia równomierny rozkład obciążeń oraz płynną pracę całego zestawu.



detal mechanizmu tłumiącego



Wysuwany wieszak na ręczniki

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
3700 8014	40x325x100	150
3700 9014	40x410x100	150

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 20 kg

Montaż: góry lub boku korpusu

SERIA KOMFORT



WIRELI



WIRELI




wariant z wykorzystaniem uchwytu drzwiczek



uchwyt frontu

podkładka dystansowa



Kosz wewnętrzny Komfort

	szer. × gł. × wys.	szer. korpusu
1002 213 001	355–375×460×175	400
1002 214 001	405–425×460×175	450
1002 215 001	455–475×460×175	500
1002 216 001	555–575×460×175	600
1002 217 001	755–775×460×175	800
1002 218 001	855–875×460×175	900

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Skład zestawu:

- 1× chromowany kosz
- 2× prowadnica WIRELI (pełen wysuw, ciche domykanie), L+P
- zestaw montażowy

Montaż: do boków korpusu

Montaż koszy: kosz jest połączony z prowadnicą za pomocą wkrętów z podkładkami, co pozwala na równomierne ustawienie prowadnicy i kosza.

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 490 mm

Kosz może być montowany bez frontu lub z frontem korpusu. Do montażu do frontu konieczne jest domówienie specjalnych uchwytów.

Uchwyty frontu

	szer. × gł. × wys.
1002 246 001	22,5×25×130 / para

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Podkładka dystansowa pod prowadnicę

	szer. × gł. × wys.
1002 125 602	77×5×57 / ks

Materiał: szary plastik

Podkładki mogą być wykorzystane do wyrównania różnic w rozmiarze nietypowych korpusów lub do odsunięcia prowadnic od ścian korpusu, gdy otwarte drzwiczki zmniejszają "światło" wnętrza szafki.

**Cargo Komfort 150 – 2 poziomy – mocowanie dolne**

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1002 219 001	110x465x520	150

Materiał: stal

Wykończenie:

kosze chrom

rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Skład zestawu:


- 1x rama stalowa
- 1x chromowany kosz podwójny
- 2x prowadnica WIRELI (pełen wysuw, ciche domykanie)
- zestaw montażowy

Montaż: do dna korpusu

Montaż kosza: zamontowany do ramy za pomocą wkrętów z podkładkami.

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 510 mm

System mocowania kosza do frontu pozwala na ustawienie frontu we wszystkich kierunkach.




SERIA KOMFORT



WIRELI



WIRELI



WIRELI

Cargo Komfort – 2 poziomy – mocowanie dolne

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1002 222 001	158x465x513	200
1002 223 001	258x465x513	300
1002 224 001	358x465x513	400

Materiał: stal

Wykończenie:

kosze chrom

rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Skład zestawu:

- 1x chromowany kosz podwójny
- 1x rama z prowadnicą WIRELI (pełen wysuw, tłum. domykanie)
- zestaw montażowy

Montaż: do dna korpusu

Montaż kosza: kosz zamontowany do ramy za pomocą wkrętów z podkładkami.

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 510 mm

System mocowania kosza do frontu pozwala na ustawienie frontu we wszystkich kierunkach.



WIRELI

Cargo Komfort – 3 poziomy – mocowanie dolne

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1002 225 001	158x465x513	200
1002 226 001	258x465x513	300
1002 227 001	358x465x513	400


Materiał: stal**Wykończenie:**

kosze chrom

rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie: 30 kg**Skład zestawu:**

- 1x chromowany kosz potrójny
- 1x rama z prowadnicą WIRELI (pełen wysuw, tłum. domykanie)
- zestaw montażowy

Montaż: do dna korpusu**Montaż kosza:** kosz zamontowany do ramy za pomocą wkrętów z podkładkami.**Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu:** 510 mm**System mocowania kosza do frontu** pozwala na ustawienie frontu we wszystkich kierunkach.

WIRELI




WIRELI

SERIA KOMFORT



WIRELI



Cargo Komfort 150 – 2 poziomy – mocowanie boczne

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1002 247 001 Prawy	110x485x543	150
1002 220 001 Lewy	110x485x543	150
1002 248 001 Prawy	160x485x543	200
1002 221 001 Lewy	160x485x543	200

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Skład zestawu:

- 1x chromowany kosz podwójny
- 2x uchwyt do mocowania frontu
- 2x prowadnica (pełen wysuw, tłumione domykanie)
- zestaw montażowy

Montaż: do boku korpusu

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 510 mm

Montaż kosza: kosz zamontowany do prowadnic za pomocą wkrętów z podkładkami.

System mocowania kosza do frontu pozwala na ustawienie frontu we wszystkich kierunkach.

Podkładka dystansowa pod prowadnicę

	szer. x gł. x wys.
1002 125 602	77x5x57 / ks




WIRELI

Cargo Komfort 45° – 2 poziomy – mocowanie boczne

	szer. × gł. × wys.	szer. korpusu
1002 230 001 Prawy	250×495×585	300
1002 231 001 Lewy	250×495×585	300

Materiał: stal**Wykończenie:** chrom**Maksymalne obciążenie:** 30 kg**Skład zestawu:**

- 1× rama nośna – lakierowana na kolor szary
- 2× chromowany kosz
- 2× uchwyt do mocowania frontu
- 2× prowadnica WIRELI (pełen wysuw, tłumione domykanie)
- zestaw montażowy

Montaż: do boku korpusu**Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu:** 540 mm**Orientacja:** prawy lub lewy**System mocowania kosza do frontu pozwala na ustawienie frontu we wszystkich kierunkach.**

prawy kosz



Podkładka dystansowa pod prowadnice

	szer. × gł. × wys.
1002 125 602	77×5×57 / ks

SERIA KOMFORT



lewy kosz



prawy kosz



Cargo Komfort – 2 poziomy – mocowanie boczne

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1002 232 001 Prawy	150×495×585	200
1002 233 001 Lewy	150×495×585	200
1002 234 001 Prawy	250×495×585	300
1002 235 001 Lewy	250×495×585	300
1002 236 001 Prawy	350×495×585	400
1002 237 001 Lewy	350×495×585	400

Cargo Komfort – 3 poziomy – mocowanie boczne

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1002 238 001 Prawy	150×495×585	200
1002 239 001 Lewy	150×495×585	200
1002 240 001 Prawy	250×495×585	300
1002 241 001 Lewy	250×495×585	300
1002 242 001 Prawy	350×495×585	400
1002 243 001 Lewy	350×495×585	400

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 30 kg

Skład zestawu:

- 1× rama nośna – lakierowana na kolor szary
- 2× lub 3× chromowany kosz
- 2× uchwyt do mocowania frontu
- 2× prowadnica WIRELI (pełen wysuw, tłumione domykanie)

Montaż: do boku korpusu

Orientacja: prawy lub lewy

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 510 mm

System mocowania kosza do frontu pozwala na ustawienie frontu we wszystkich kierunkach.

Podkładka dystansowa pod prowadnice

	szer. x gł. x wys.
1002 125 602	77×5×57 / ks



WIRELI

Karuzela 180° – mocowanie do korpusu

	śr. kosza	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	minimalna gł. korpusu
1002 245 001	760	760x384x70	800	500

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 10 kg

Skład zestawu:

- 1x półka chromowana
- 1x zawias mocujący półkę do korpusu
- 1x plastikowy haczyk na front
- zestaw montażowy

Montaż: do środkowej podpory szafki


Montaż półki: do korpusu szafki na obracającym zawiasie z silikonową wkładką.

Minimalna głębokość korpusu: 500 mm


Plastikowy haczyk na front wraz z otwarciem frontu szafki powoduje obrót karuzeli.



WIRELI



WIRELI




WIRELI



WIRELI



WIRELI



Karuzela 180°

	śr. kosza	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	minimalna gł. korpusu
1002 244 001	740	740×400×700	800	500

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 10 kg na półkę

Skład zestawu:

- 2× obrotowa półka chromowana
- 1× kolumna nośna
- 1× plastikowy haczyk na front
- zestaw montażowy

Montaż: do góry i dołu szafki

Minimalna głębokość korpusu: 500 mm

Plastikowy haczyk na front wraz z otwarciem frontu szafki powoduje obrót karuzeli.



Karuzela 270°

	śr. kosza	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	minimalna gł. korpusu
1002 228 001	740 / 710	700-750	800	520
1002 229 001	820 / 790	700-750	900	530

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie: 10 kg na półkę


Skład zestawu:

- 2x obrotowa półka chromowana
- 1x kolumna nośna
- zestaw montażowy

Montaż: do góry i dołu szafki

Minimalna głębokość korpusu: 520 / 530 mm

Zmiana zakresu wysokości od 700 do 750 mm przy pomocy regulowanej kolumny nośnej.






WIRELI







WIRELI



WIRELI



WIRELI



Karuzela wielofunkcyjna 270° i 360°

		śr. kosza	wysokość	szer. korpusu
1002 069 001	270°	ø 785	650-750	900
1002 070 001	360°	ø 785	650-750	900

Materiał: stal

Wykończenie:

kosze chrom

rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie: 90 kg

Montaż: do góry i dołu szafki

Zestaw Karuzeli wielofunkcyjnej 270° obejmuje:

- 1x rama z prowadnicami kulkowymi (pełen wysuw)
- 3x wysuwany kosz 270°
- 3x wysuwany kosz 360°
- 6x boczne kosze chromowane
- mechanizm umożliwiający bezpieczny obrót karuzeli (centrowanie do otworu szafki)
- zestaw montażowy

Zestaw Karuzeli wielofunkcyjnej 360° obejmuje:

- 1x rama z prowadnicami kulkowymi (pełen wysuw)
- 6x wysuwany kosz 360°
- 6x boczne kosze chromowane
- mechanizm umożliwiający bezpieczny obrót karuzeli (centrowanie do otworu szafki)
- zestaw montażowy

Karuzela wielofunkcyjna swoją konstrukcją i funkcjonalnością umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni w szafce narożnej.

Dzięki obrotowej konstrukcji oraz możliwości wysuwania koszy można wygodnie i ergonomicznie przechowywać produkty żywnościowe oraz naczynia.



Korner Komfort z tłumionym domykaniem L/P

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	kosze
1002 991 001 L/P	670×460×590	800	chromowane
1002 992 001 L/P	670×460×590	800	z pełnym dnem

Materiał: stal

Wykończenie:

kosze chrom / chrom – pełne dno
rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie: 6 kg na każdy kosz

Montaż: do dna korpusu

Skład zestawu:

- 1× rama pozioma
- 1× rama pionowa
- 4× kosze (chromowane lub z pełnym dnem)
- 1× zestaw montażowy

Minimalna zew. szerokość szafki: 800 mm






Minimalna zew. głębokość szafki: 550 mm

Minimalna szerokość drzwiczek: 450 mm


Orientacja: uniwersalna

Kosze chromowane lub z pełnym dnem.


Mechanizm z tłumionym domykaniem.




chromowany kosz




kosz z pełnym dnem



mechanizm z tłumionym domykaniem




mechanizm tłumiący



lewy korner



chromowany kosz



kosz z pełnym dnem

Korner z tłumionym domykaniem

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	kosze
1002 993 001	Lewy 820x505x610-810	900	chromowane
1002 994 001	Prawy 820x505x610-810	900	chromowane
1002 995 001	Lewy 820x505x610-810	900	z pełnym dnem
1002 996 001	Prawy 820x505x610-810	900	z pełnym dnem

Materiał: stal

Wykończenie:

kosze chrom / chrom – pełne dno
rama lakierowana na kolor szary

Maksymalne obciążenie:

wielki kosz 6 kg

mały kosz 5 kg

Montaż: do dna, tytu i boku korpusu

Skład zestawu:

- 1x przesuwna, regulowana rama nośna
- 1x rama nośna z mechanizmem wysuwu i tłokiem
- 4x kosze (chromowane lub pełne dno)
- 1x zestaw montażowy

Minimalna zew. szerokość szafki: 900 mm

Minimalna wew. wysokość szafki: 620-750 mm

Minimalna wewnętrzna głębokość szafki: 510 mm

Minimalna szerokość drzwiczek: 400 mm

Orientacja: prawa lub lewa

Kosze chromowane lub z pełnym dnem.

Mechanizm z tłumionym domykaniem.



Zestaw wysuwanych półek z mocowaniem do frontu szafki

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu
1003 007 001	260x290x640-740	300
1003 008 001	360x290x640-740	400
1003 009 001	460x290x640-740	500

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Maksymalne obciążenie:

rama wewnętrzna 10 kg

półki na drzwi 6 kg

Skład zestawu:

- 3x wewnętrzny kosz chromowany
- 3x kosz na drzwi
- 1x rama wysuwana
- 2x ramiona do wysuwania ramy
- 2x listwy na front do zawieszania koszy
- zestaw montażowy


Montaż: do góry i dna szafki, do frontu

Montaż koszy: za pomocą haczyków – do ramy nośnej

Minimalna wewnętrzna głębokość korpusu: 400 mm

Trzypoziomowy zestaw wysuwanych półek pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz szafki górnej oraz łatwy dostęp do przechowywanych tam przedmiotów.

Może być zamontowany w orientacji lewej lub prawej.



$$H1 + H2 = 290 \text{ mm}$$





WIRELI



WIRELI

Półka na talerze

	szer. x gł. x wys.	szer. korpusu	liczba talerzy
1003 001 001	410-416×280×78	450	13
1003 002 001	560-566×280×78	600	18
1003 003 001	760-766×280×78	800	25
1003 004 001	860-866×280×78	900	29

Materiał: stal

Wykończenie: chrom

Skład zestawu:


- 1× półka chromowana
- 4× plastikowy uchwyt
- zestaw montażowy

Montaż: do boków korpusu

Chromowana pojedyncza półka przeznaczona do przechowywania talerzy w pozycji pionowej.



WIRELI





Ociekarka chromowana

	szer. x gł. x wys. V1/V2	szer. korpusu	liczba talerzy
1003 019 001	464x280x125/65	500	18
1003 020 001	564x280x125/65	600	22
1003 021 001	764x280x125/65	800	32
1003 022 001	864x280x125/65	900	37

Materiał: stal, aluminium, plastik


Wykończenie: chrom

Skład zestawu:

- 1x chromowana półka górna
- 1x chromowana półka dolna
- 2x plastikowa tacka
- 2x plastikowy uchwyt na górną półkę
- 2x plastikowy uchwyt na dolną półkę
- 1x profil aluminiowy przedni
- 1x profil aluminiowy tylny
- zestaw montażowy

Montaż: do boków korpusu

Posiada możliwość wysuwania plastikowej tacki w celu usunięcia nadmiaru wody.





WIRELI

Uchwyt na kieliszki

1008 006 001 110×340×66

Materiał: stal
Wykończenie: chrom



WIRELI

Uchwyt na kieliszki – 4 rzędy

1008 008 001 407×340×66

Materiał: stal
Wykończenie: chrom



WIRELI

Uchwyt na kieliszki – 2 rzędy

1008 007 001 210×340×66

Materiał: stal
Wykończenie: chrom



WIRELI

Podstawka prostokątna

1008 024 001 330×200×33

Materiał: stal
Wykończenie: chrom



WIRELI

PLASTIKOWE WKŁADY DO SZUFLAD

Wkłady są wykonane tak, że ich rozmiar można dopasować do rozmiaru szuflady przycinając je tak, aby dokładnie wypełniły wnętrze szuflady.

Materiał: plastik

Wyprodukowano w EU.

Możliwość dopasowania rozmiarów do szuflad o głębokości 450 i 500 mm. Głębokość można skrócić o 60 mm a szerokość o 15 mm z każdej strony.

Plastikowe wkłady do szuflad

	szer. x gł. x wys.	szer. szuflady
3108 015 602	336×482×50	400
3108 016 602	386×482×50	450
3108 017 602	436×482×50	500
3108 018 602	536×482×50	600
3108 019 602	636×482×50	700
3108 020 602	736×482×50	800
3108 021 602	836×482×50	900
3108 022 602	936×482×50	1000



SERIA ELEGANCE



KOSZE ODPADKOWE



SERIA ELEGANCE WIRELI

Miejsca w kuchni nigdy nie jest wystarczająco, zwłaszcza gdy chcemy, aby wszystko było na swoim miejscu.

Oferujemy eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia ukrycie kosza na odpadki w jednej z szafek kuchennych. Wystarczy jedynie wybrać szerokość i liczbę pojemników kosza.

Maksymalne obciążenie koszy: od 17 do 25 kg
Wyprodukowano w EU.

NOWOŚĆ



Kosz odpadkowy Elegance – 1×16 l

1007 157 602

Wymiary: 230×380×360 mm

Wew. szerokość korpusu: 300 mm

Pojemność: 1×16 l

Skład zestawu: pojemnik na śmieci, plastikowa rama, mech. podnoszący wieko

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: 17 kg

Montaż: na dno korpusu

Kosz odpadkowy Elegance – 1×20 l + miska

1007 158 602

Wymiary: 255×450×398 mm

Wew. szerokość korpusu: 300 mm

Pojemność: 1×20 l

Skład zestawu: pojemnik na śmieci, stalowa rama, plast. miska

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: 17 kg

Montaż: na dno korpusu

Kosz odpadkowy Elegance – 2×14 l

1007 159 602

Wymiary: 255×450×398 mm

Wew. szerokość korpusu: 300 mm

Pojemność: 2×14 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, stalowa rama

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: 17 kg

Montaż: na dno korpusu

Kosz odpadkowy Elegance z aut. otwarciem – 2×14 l
1007 160 602
Wymiary: 267×440×420 mm

Wew. szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×14 l


Skład zestawu: pojemnik na śmieci, rama, plastikowe wieko

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: 17 kg

Montaż: na dno korpusu

Automatyczny mechanizm otwierający – kosz się wysunie wraz z otwarciem drzwiczek.

Bez automatycznego otwarcia można zamontować kosz do korpusu 350 mm.

Kosz odpadkowy Elegance z aut. otwarciem – 2×16 l
1007 161 602
Wymiary: 343×477×366 mm

Wew. szerokość korpusu: 450 mm

Pojemność: 2×16 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, rama, obudowa ze stali nierdzewnej


Materiał: plastik, stal nierdzewna

Maksymalne obciążenie: 17 kg

Montaż: na dno korpusu

Automatyczny mechanizm otwierający – kosz się wysunie wraz z otwarciem drzwiczek.

Bez automatycznego otwarcia można zamontować kosz do korpusu 400 mm.

Wiek kosza można wykorzystać jako półkę.

Kosz odpadkowy Elegance z uchwytem frontu – 2×35 l
1007 162 602
Wymiary: 410×500×560 mm

Wew. szerokość korpusu: 450 mm

Pojemność: 2×35 l


Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, rama z uchwytem frontu i tłumionym domykaniem

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: 25 kg

Montaż: do boku korpusu

Wiek kosza można wykorzystać jako półkę.

Prowadnice z tłumionym domykaniem.

Kosz odpadkowy Elegance z uchwytem frontu – 2×35 l + 2×7,5 l
1007 163 602
Wymiary: 560×500×560 mm

Wew. szerokość korpusu: 600 mm

Pojemność: 2×35 l + 2×7,5 l



Skład zestawu: 4× pojemnik na śmieci, rama z uchwytem frontu i tłumionym domykaniem

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: 25 kg

Montaż: do boku korpusu

Wiek kosza można wykorzystać jako półkę.



Prowadnice z tłumionym domykaniem.


SERIA KOMFORT




WIRELI

NOWOŚĆ



S (mm)	G (mm)	W (mm)
395	490	312



S (mm)	G (mm)	W (mm)
395	490	412

KOSZE ODPADKOWE

SERIA KOMFORT WIRELI

Nowa seria Komfort wyposażona jest w najnowszy typ prowadnic ze specjalnymi wateczkowymi łożyskami oraz zsynchronizowanym, tłumionym domykiem. Takie rozwiązanie zapewnia lekkie i płynne wysuwanie kosza.

Materiał i kolor:

rama stal lakierowana, kolor szary
kosz plastik, kolor szary
wieko plastik, kolor szary

Maksymalne obciążenie kosza: 25 kg

Typ prowadnicy: prowadnica typu tandem

- Dwa warianty montażu frontu: do kosza lub korpusu.
- Wysuwana rama na prowadnicach kulkowych.
- Cały system można w całości wysunąć z szafki tak, aby uzyskać swobodny dostęp do koszy.
- Kosze tylne można wyjmować pionowo.
- Możliwość całkowitego demontażu wieka.

Kosz odpadkowy Komfort – 1×15 l, L/P

1007 145 602

Wymiary: 352×400 mm

Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 1×15 l

Skład zestawu: pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, obudowa ze stali nierdzewnej

Montaż: do boku korpusu i drzwiczek

Orientacja: lewy lub prawy.

Możliwość montażu pod zlewozmywak.

Kosz odpadkowy Komfort – 2×15 l

1007 140 602

Wymiary: 395×490×312 mm

Szerokość korpusu: 450 mm

Pojemność: 2×15 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Brak możliwości montażu do frontu szafki.

Możliwość montażu pod zlewozmywak.

Kosz odpadkowy Komfort – 2×20 l

1007 139 602

Wymiary: 395×490×412 mm


Szerokość korpusu: 450 mm

Pojemność: 2×20 l


Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu


Brak możliwości montażu do frontu szafki.

Kosz odpadkowy Komfort – 1×20 l + 2×10 l**1007 137 602****Wymiary:** 395×490×412 mm**Szerokość korpusu:** 450 mm**Pojemność:** 1×20 l + 2×10 l**Skład zestawu:** 3× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami**Montaż:** na dno korpusu**Brak możliwości montażu do frontu szafki.**


S (mm)	G (mm)	W (mm)
395	490	412

**Kosz odpadkowy Komfort – 2×15 l – z uchwytem frontu****1007 141 602****Wymiary:** 395×490×312 mm**Szerokość korpusu:** 450 mm**Pojemność:** 2×15 l**Skład zestawu:** 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami**Montaż:** na dno korpusu**Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.****Możliwość montażu pod zlewozmywak.**


S (mm)	G (mm)	W (mm)
395	490	312

**Kosz odpadkowy Komfort – 2×20 l – z uchwytem frontu****1007 138 602****Wymiary:** 395×490×412 mm**Szerokość korpusu:** 450 mm**Pojemność:** 2×20 l**Skład zestawu:** 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami**Montaż:** na dno korpusu**Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.**

S (mm)	G (mm)	W (mm)
395	490	412


**Kosz odpadkowy Komfort – 1×20 l + 2×10 l – z uchwytem frontu****1007 136 602****Wymiary:** 395×490×412 mm**Szerokość korpusu:** 450 mm**Pojemność:** 1×20 l + 2×10 l**Skład zestawu:** 3× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami**Montaż:** na dno korpusu**Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.**

S (mm)	G (mm)	W (mm)
395	490	412

**Kosz odpadkowy Komfort – 1×34 l + 2×17 l – z uchwytem frontu****1007 135 602****Wymiary:** 529×494×540 mm**Szerokość korpusu:** 600 mm**Pojemność:** 1×34 l + 2×17 l**Skład zestawu:** 3× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami**Montaż:** na dno korpusu**Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.**

S (mm)	G (mm)	W (mm)
529	494	540






S
(mm)
264–268

G
(mm)
410


W
(mm)
359



S
(mm)
362–368

G
(mm)
410


W
(mm)
359



S
(mm)
562–568

G
(mm)
410


W
(mm)
359



S
(mm)
330

G
(mm)
480


W
(mm)
330



S
(mm)
260

G
(mm)
480

W
(mm)
400



S
(mm)
330

G
(mm)
480

W
(mm)
400

KOSZE ODPADKOWE

SERIA KLASIK

WIRELI

Maksymalne obciążenie koszy: do 25 kg

Kosz odpadkowy Klasik – 2×11 l – z uchwytem frontu

1007 168 602

Wymiary: 264–268×410×359 mm

Szerokość korpusu: 300 mm

Pojemność: 2×11 l

Skład zestawu: 2× poj. na śmieci, plastik. wieko, rama, prowadnice

Montaż: do boku korpusu

Kosz odpadkowy Klasik – 2×16 l – z uchwytem frontu

1007 169 602

Wymiary: 362–368×410×359 mm

Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×16 l

Skład zestawu: 2× poj. na śmieci, plastik. wieko, rama, prowadnice

Montaż: do boku korpusu

Kosz odpadkowy Klasik – 2×27 l – z uchwytem frontu

1007 170 602

Wymiary: 562–568×410×359 mm

Szerokość korpusu: 600 mm

Pojemność: 2×27 l

Skład zestawu: 2× poj. na śmieci, plastik. wieko, rama, prowadnice

Montaż: do boku korpusu

Kosz odpadkowy Klasik – 2×15 l

1007 107 602

Wymiary: 330×480×330 mm

Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×15 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Brak możliwości montażu do frontu szafki.

Możliwość montażu pod zlewozmywak.

Kosz odpadkowy Klasik – 1×20 l + 1×10 l

1007 109 602

Wymiary: 260×480×400 mm

Szerokość korpusu: 300 mm

Pojemność: 1×20 l + 1×10 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Brak możliwości montażu do frontu szafki.

Kosz odpadkowy Klasik – 2×20 l

1007 111 602

Wymiary: 330×480×400 mm

Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×20 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Brak możliwości montażu do frontu szafki.

Kosz odpadkowy Klasik – 2×10 l + 1×20 l

1007 121 602

Wymiary: 330×480×400 mm


Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×10 l + 1×20 l

Skład zestawu: 3× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Brak możliwości montażu do frontu szafki.



S (mm)	G (mm)	W (mm)
330	480	400



Kosz odpadkowy Klasik – 2×15 l – z uchwytem frontu

1007 108 602

Wymiary: 330×480×330 mm

Szerokość korpusu: 400 mm


Pojemność: 2×15 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Możliwość montażu pod zlewozmywak.

Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.



S (mm)	G (mm)	W (mm)
330	480	330



Kosz odpadkowy Klasik – 1×20 l + 1×10 l – z uchwytem frontu

1007 110 602

Wymiary: 260×480×400 mm


Szerokość korpusu: 300 mm

Pojemność: 1×20 l + 1×10 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.



S (mm)	G (mm)	W (mm)
260	480	400



Kosz odpadkowy Klasik – 2×20 l – z uchwytem frontu

1007 112 602

Wymiary: 330×480×400 mm


Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×20 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.



S (mm)	G (mm)	W (mm)
330	480	400



Kosz odpadkowy Klasik – 2×10 l + 1×20 l – z uchwytem frontu

1007 122 602

Wymiary: 330×480×400 mm


Szerokość korpusu: 400 mm

Pojemność: 2×10 l + 1×20 l

Skład zestawu: 3× pojemnik na śmieci, plastikowe wieko, rama stalowa z prowadnicami

Montaż: na dno korpusu

Wariant z możliwością montażu do frontu szafki.



S (mm)	G (mm)	W (mm)
330	480	400



Pokrywa na pojemnik 10 l

1007 143 602

Pokrywa na pojemnik 15 l, 20 l

1007 142 602





KOSZE ODPADKOWE

DO SZUFLAD

WIRELI

Oferujemy nowoczesne rozwiązania, które pozwolą elegancko ukryć kosz na śmieci w waszej kuchni.

Maksymalne obciążenie: wg. maksymalnego obciążenia szuflady

Montaż: na dno szuflady, do frontu

Wyprodukowano w EU.

NOWOŚĆ

Kosz odpadkowy ELEGANCE – 2×13 l

1007 165 602

Wymiary z ramą: 540×490×294 mm

Szerokość korpusu: 600 mm

Pojemność: 2×13 l

Skład zestawu: 2× pojemnik na śmieci, wieko ze stali nierdzewnej, plastikowa rama

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: wg. obciążenia szuflady

Rozmiar ramy można dopasować poprzez przycięcie.

Kosz odpadkowy ELEGANCE – 3×13 l

1007 166 602

Wymiary z ramą: 840×490×294 mm

Szerokość korpusu: 900 mm

Pojemność: 3×13 l

Skład zestawu: 3× pojemnik na śmieci, wieko ze stali nierdzewnej, plastikowa rama

Materiał: plastik, stal

Maksymalne obciążenie: wg. obciążenia szuflady

Rozmiar ramy można dopasować poprzez przycięcie.

Kosz odpadkowy do szuflady – 1×14 l + 2×6,5 l

1007 153 602

Rama do kosza do szuflady 600

1007 154 602

Wymiary z ramą: 540×490×250 mm

Szerokość korpusu: 600 mm

Pojemność: 1×14 l + 2×6,5 l

Skład zestawu: 3× pojemnik na śmieci, 3× wieko, 2× miska, naklejki

Materiał: plastik

Maksymalne obciążenie: wg. obciążenia szuflady

Rama nie jest częścią zestawu, konieczne jest zamówić dodatkowo.

Rozmiar ramy można dopasować poprzez przycięcie.

Kosz odpadkowy do szuflady – 2×14 l + 2×6,5 l

1007 155 602

Rama do kosza do szuflady 900

1007 156 602

Wymiary z ramą: 840×490×250 mm

Szerokość korpusu: 900 mm

Pojemność: 2×14 l + 2×6,5 l





Skład zestawu: 4× pojemnik na śmieci, 4× wieko, 3× miska, naklejki


Materiał: plastik

Maksymalne obciążenie: wg. obciążenia szuflady

Rama nie jest częścią zestawu, konieczne jest zamówić dodatkowo.

Rozmiar ramy można dopasować poprzez przycięcie.




Kosz odpadkowy do szuflady CUBE Basic – 3×12 l + 1×3,3 l**1007 147 602****Wymiary:** 555×400×295 mm**Szerokość korpusu:** 600 mm**Pojemność:** 3×12 l + 1×3,3 l**Skład zestawu:** 4× pojemnik na śmieci, 1× wieko, stalowa rama**Materiał:** plastik, stal**Maksymalne obciążenie:** wg. obciążenia szuflady**Montaż:** do dna i frontu szuflady

S (mm)	G (mm)	W (mm)
555	400	295

**Kosz odpadkowy do szuflady CUBE 400 – 2×12 l****1007 148 602****Wymiary:** 318×416×286 mm**Szerokość korpusu:** 400 mm**Pojemność:** 2×12 l**Skład zestawu:** 2× pojemnik na śmieci, 2× wieko, stalowa rama**Materiał:** plastik, stal**Maksymalne obciążenie:** wg. obciążenia szuflady**Montaż:** do dna i frontu szuflady


S (mm)	H (mm)	W (mm)
318	416	286

**Kosz odpadkowy do szuflady CUBE 600 – 2×12 l + 2×7,5 l****1007 149 602****Wymiary:** 518×416×286 mm**Szerokość korpusu:** 600 mm**Pojemność:** 2×12 l + 2×7,5 l**Skład zestawu:** 4× pojemnik na śmieci, 2× wieko, stalowa rama**Materiał:** plastik, stal**Maksymalne obciążenie:** wg. obciążenia szuflady**Montaż:** do dna i frontu szuflady

S (mm)	G (mm)	W (mm)
518	416	286

**Kosz odpadkowy do szuflady BOXIT 400 – 2×12 l****1007 150 602****Wymiary:** 330×423×300 mm**Szerokość korpusu:** 400 mm**Pojemność:** 2×12 l**Skład zestawu:** 2× pojemnik na śmieci, 2× wieko, stalowa rama**Materiał:** plastik, stal**Maksymalne obciążenie:** wg. obciążenia szuflady**Montaż na boki szuflady Blum.****Zastosowanie do korpusów 16 mm.**

S (mm)	G (mm)	W (mm)
330	423	300

**Kosz odpadkowy do szuflady BOXIT 600 – 2×12 l + 2×7,5 l****1007 151 602****Wymiary:** 530×423×300 mm**Szerokość korpusu:** 600 mm**Pojemność:** 2×12 l + 2×7,5 l**Skład zestawu:** 4× pojemnik na śmieci, 2× wieko, stalowa rama**Materiał:** plastik, stal**Maksymalne obciążenie:** wg. obciążenia szuflady**Montaż na boki szuflady Blum.****Zastosowanie do korpusów 16 mm.**

S (mm)	G (mm)	W (mm)
530	423	300

**Pokrywa na pojemnik 12 l****1007 152 602****Materiał:** plastik**Dodatkowa pokrywa na kosze 12 l.**