WIRELI

NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

KATALOG PRODUKTŮ | VYDANÍ 10/2016

IDEALTRADE

KONTAKTY

Objednávky, Informace, Reklamace
tel.: +420 577 609 200, 221, 222
fax: +420 577 609 201, 204
e-mail: objednavky@idealtrade.cz
info@idealtrade.cz

Provozní doba
Pondělí – Pátek 6:30 – 16:00

www.idealtrade.cz | www.wireli.cz

Adresa provozovny
Ideal Trade, spol. s r.o.
Tečovice 45
763 02 Zlín 4

Adresa fakturační
Ideal Trade, spol. s r.o.
Machová 243
Machová
763 01

OBSAH

VYBAVENÍ KUCHYNÍ 5

DOLNÍ SKŘÍŇKY 6
POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ 32
VÝSUVNÉ BOXY 36
ODPADKOVÉ KOŠE 48
MULTIFUNKČNÍ SLOUP 58
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM 63
DOPLŇKY 67

VYBAVENÍ ŠATEN 70

ŘADA ELEGANCE 71
ŘADA HOGAR PLUS 75
VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE 78
PRÁDELNÍ KOŠE 80
DOPLŇKY 81
SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE 82
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA 83

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ 87

PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE 88
KOVÁNÍ NA DVÍŘKA 91
TLUMIČE DVÍŘEK, NOŽKY 92
ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY 93
LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY 100

SPOLEČNOST

Společnost **IDEAL TRADE** patří do silné skupiny obchodně výrobních firem vlastněných českým kapitálem. Společnost má **3 sekce, specializující se na jednotlivé obory** podnikání a jednu dceřinou společnost zabývající se sériovou kovovýrobou.

V oboru nábytkových doplňků pracujeme od roku 1999 a po celou dobu jsme se úzce specializovali na přípravu výroby a obchod s drátěným programem. Díky této specializaci, kvalitnímu zázemí a trvalému zlepšování kvality se nám podařilo vytvořit **nejucelenější a nejširší nabídku drátěného programu s tlumeným dovřením**. Naši nabídku dále rozšiřujeme do dalších oblastí, jako jsou **výsuvné boxy s tlumeným dovřením, LED osvětlení, hliníkový program, odpadové hospodářství, program pro šatnu.**

Jako distributoři zásobujeme většinu českých velkoobchodů v oblasti potřeb pro stolaře a podniky vyrábějící nábytek. Exportujeme také do dalších zemí EU.

V rámci programu trvalého zlepšování služeb pro zákazníky a vnitřního chodu společnosti, zavádíme postupy a systémy principů kontroly **řízení kvality TQM (Total Quality Management).**

SYSTÉM ŘÍZENÍ SKLADŮ A OBCHODOVÁNÍ

Naše sklady jsou vybaveny a řízeny **systémem čárových kódů**. Celá expedice je postupně zdokonalována, automatizována a to počínaje **elektronickou objednávkou až po elektronickou fakturaci**.

Program řízení založený na elektronické výměně dat odstraňuje chybovost, **snižuje náklady, zvyšuje rychlost**. Zapojte se i vy do systému elektronické objednávky a systému elektronické fakturace.
Informace na tel. 577 609 222.

VLASTNÍ VÝVOJ

Investujeme prostředky do testování a vývoje nových produktů. Pečlivě vybíráme, které komponenty a technologie budou u daného výrobku využity a sledujeme jejich kvalitu. **Vlastní formy, vlastní patenty** a **průmyslové vzory** jsou základem našich výrobků.

Katalog je nejen nejucelenější obchodní nabídkou sortimentu drátěného programu vybavaného plnovýsuvy s tlumeným dovřením a řadou dalšího doplňkového sortimentu na trhu, ale také kvalitní pracovní pomůckou s řadou názorných a pro klienta inspirativních fotografií.

Katalog je výrazně specializován na **drátěný program pro kuchyni a šatnu, multifunkční sloup, výsuvné boxy, ložiskové plnovýsuvy a odpadové hospodářství.**

Nedílnou součástí nabídky je samostatný katalog osvětlení **WIRELI LED**. Obsahuje kompletní sortiment komponentů a služeb pro výrobu nábytkového osvětlení. Katalog žádejte na:

naší infolince **+420 577 609 222**
e-mailem na **info@idealtrade.cz**
nebo stahujte na **www.wireliled.cz**.

Katalog je rozdělen na část informační a produktovou. **S ceníkem je katalog provázán** tradičně ověřeným způsoben **podle stran v katalogu**. V ceníku jsou uvedeny maloobchodní ceny bez DPH.

O KATALOGU

KDE NAKUPOVAT

Nakupovat můžete přímo u nás a také v široké síti našich obchodních partnerů, mezi které patří všechny nejvýznamnější **velkoobchodní řetězce s potřebami pro stolaře a většina místních velkoobchodů a obchodníků.** Detailní informaci o možnosti nákupu ve vašem okolí dostanete na infolince +420 577 609 222. Nakupovat můžete také z pohodlí vašeho domova či dílny prostřednictvím internetového objednávkového systému IDEAL NONSTOP na www.idealnonstop.cz.

JAK NAKUPOVAT - ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem objednání u nás je využití objednávkového systému **IDEAL NONSTOP** na **www.idealnonstop.cz**.

Objednávky můžete posílat:

e-mailem na **objednavky@idealtrade.cz**
nebo faxem na **+420 577 609 204**, **+420 577 609 201**.

Podrobné informace k objednávkám a objednávkovému systému Vám rádi podáme na:

infolince **+420 577 609 222**
případně nás kontaktujte e-mailem na **info@idealtrade.cz**.

Obratem vaše požadavky vyřídíme.

PRÁCE S KATALOGEM

Katalog začíná informační částí. Zde naleznete na straně 3 obsah členění produktových sekcí a to vždy název sekce a číslo strany na které daná sekce začíná.

POJMY V KATALOGU

Pro snadnou orientaci v katalogu jsme pro Vás připravili několik značek, které Vám usnadní orientaci.

NOVINKA — Novinky v našem sortimentu

TIP — Žádaný výrobek

DOPRODEJ — Doprodej

DISTRIBUCE ZBOŽÍ

Je zajišťovaná prostřednictvím sítě velkoobchodních partnerů nebo při přímých objednávkách z vlastního centrálního skladu ve Zlíně s kapacitou téměř 3000 paletových míst. Objednané zboží je doručeno do 2 pracovních dnů. V případě objednávky nad 5000 Kč bez DPH je doprava zdarma.

MONTÁŽNÍ NÁVODY

Jednotlivé návody standardně naleznete v obchodních baleních jednotlivých výrobků. Pro potřeby Vaší výroby Vám jako podporu poskytneme na našich stránkách www.wireli.cz soubor montážních návodů v elektronické podobě. Montážní návody jsou na základě technologických zlepšení a inovací průběžně aktualizovány.





ZÁKAZNICKÝ SERVIS

INFORMAČNÍ SERVIS

O prodejních akcích, novinkách, technologických zlepšeních jste informování pravidelným informačním servisem. Jedná se o důležitou službu, která Vám zajistí nejen **přísun informací**, ale také upozorní na **možnost získat slevy**. Zkontrolujte, zda pravidelně dostáváte e-mailem tyto informace. V případě potíží kontaktujte:

infolinku **+420 577 609 222**
nebo žádost o zasílání zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.

E-mailová komunikace je důležitá také pro zajištění informovanosti o **přijetí a zpracování objednávky**. Po přijetí objednávky do našeho informačního systému je na vámi určený e-mail **odesláno potvrzení o jejím přijetí a zpracování** spolu se seznamem a počtem dodaného zboží, které bude dodáno. Pokud potvrzení objednávek nedostáváte, kontaktujte:

infolinku **+420 577 609 222**
nebo žádost o zasílání potvrzení zašlete na e-mail **info@idealtrade.cz**.

ZAVÁDĚNÍ NOVINEK

Je kontinuální proces, který se vydáním katalogu nezastaví. Do vydání nového katalogu jsou k novinkám v sortimentu vydávány **produktové letáky**. Všechny novinky jsou také na našich internetových stránkách www.wireli.cz, a v objednávkovém systému na **www.idealnonstop.cz**.

Nejsnadnější cestou zajistit si informace o novinkách je **využívání** naší **služby Informační servis**.

OBCHODNÍ SLUŽBA

Pravidelný kontakt s některým z našich obchodních zástupců Vám zajistí informace z „první ruky“. Přehled a kontakty na obchodní zástupce naleznete na stránkách **www.wireli.cz**.

MARKETING

Marketingová podpora je určena všem, kteří s námi spolupracují. V rámci této podpory máte možnost získat **katalogy, propagační, prodejní a akční letáky**, stojany na propagační materiály. V režijní ceně pak vzorkovny nebo za dotované ceny vzorky pro expozice.

IDEAL INFO

Jedna ze služeb informačního servisu je **e-mailem odesílaná informace o novinkách v sortimentu, technologických změnách a slevách** v rámci podpory prodeje.

ODBĚROVÝ BONUS

Pro velkoodběratele, po dohodě a na základě dosažených cílů, jsme připraveni poskytnout, nad rámec slevových skupin, také odběrové bonusy.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Aktuální verzi obchodních podmínek najdete na www.wireli.cz. Můžete si ji vyžádat také přes naši:

infolinku **+420 577 609 222**
nebo e-mailem **info@idealtrade.cz**.

KATALOGY A LETÁKY

Tento a další produktové katalogy, propagační a prodejní letáky jsou v základním množství distribuovány zdarma. Katalogy nad základní množství, stanovené podle vašeho obratu, pak můžete za režijní cenu objednat standardní cestou.

Aktuální nabídku naleznete na www.idealtrade.cz, www.wireli.cz nebo si ji vyžádejte na obchodním oddělení.

VZORKY A VZORKOVNY

Projednání této podpory je ve většině případů v kompetenci obchodních zástupců. S konkrétními dotazy a žádostmi se můžete obrátit přímo na jednotlivé obchodní zástupce nebo na infolinku **+420 577 609 222**.

NAŠE WEBY - PODPORA NA INTERNETU

V rámci podpory prodeje jsme připravili několik informačních webů:

WWW.IDEALTRADE.CZ
- rozcestník s celou naší nabídkou a službami

WWW.WIRELI.CZ
- kompletní nabídka a služby nábytkářské sekce

WWW.WIRELILED.CZ
- kompletní nabídka LED osvětlení

WWW.IDEALNONSTOP.CZ
- vstup do objednávkového a informačního systému

IDEAL NONSTOP

Snadné a pohodlné objednávání vám umožní náš objednávkový a informační systém na **www.idealnonstop.cz**.

V systému se zobrazují vaše konkrétní nákupní ceny, seznam všech objednávek se stavem zpracování, seznamem zboží, cenami. S požadavkem na **vstup do systému** se můžete obrátit na naši:

infolinku **+420 577 609 222**
nebo na e-mail **info@idealtrade.cz.**



VYBAVENÍ KUCHYNÍ

DOLNÍ SKŘÍŇKY 6

KOŠE S BOČNÍM VEDENÍM 7
KOŠE SE SPODNÍM VEDENÍM 16
KARUSELY 19
SLEPÉ ROHY 26
VÝSUVNÉ ROHOVÉ POLICE 29

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ 32

VÝSUVNÉ BOXY 36

VÝSUVNÉ BOXY WIRELI ELEGANCE 36
VÝSUVNÉ BOXY WIRELI 40
DOPLŇKY 44
ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY 45

ODPADKOVÉ KOŠE 48

ŘADA ELEGANCE 48
ŘADA KOMFORT 50
ŘADA KLASIK 52
DO ZÁSUVKY 55

MULTIFUNKČNÍ SLOUP 58

MULTIFUNKČNÍ SLOUP 59
FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU 62

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM 63

DOPLŇKY KUCHYNĚ 67

DRÁTĚNÝ PROGRAM DOLNÍ SKŘÍŇKY

ŘADA KOMFORT

Klasická řada drátěných košů pro vybavení spodních skříněk, rohových skříněk nebo vysokých skříní. V sortimentu jsou zahrnuty výsuvné koše s bočním vedením, výsuvné koše se spodním, karusely a slepé rohy. Všechny výsuvné koše jsou vybaveny výsuvy s funkcí tlumeného dovření, které zajišťují lehký chod výsuvných systémů, vysokou pevnost a stabilitu košů a zvyšující komfort při manipulaci s uloženými zásobami ve všech prostorách. Široká nabídka rozměrů a verzí poskytuje řadu možností kombinací pro maximální využití úložných prostor jak v klasických, tak i v úzkých, nebo rohových skříních.

KOMFORT

ELEGANCE

ŘADA WIRELI ELEGANCE

NOVINKA

Nově vyvinuta řada výsuvných košů Elegance s plnými dny z hladkého bílého lamina s chromovou lištou a oválným drátem propůjčuje výrobkům luxusní vzhled. Lišty jsou připevněné tak, že nevyčnívají nad laminátové dno, co usnadňuje případnou manipulaci při běžné údržbě. Výsuvné systémy řady Elegance zajišťují lehký pohyb a bezhlučné otevírání, a také zaručující tiché a plynulé dovření. Výsuvy jsou opatřeny novými synchronizovanými tlumenými plnovýsuvy, fungujícími na bázi válečkových ložisek, které zajišťují lehký chod výsuvných systémů, vysokou pevnost a stabilitu košů.

MENAGE CONFORT

ŘADA COMPACT

Výsuvné koše Compact byly vyvinuty v souladu se všemi současnými směry použití materiálů, systémů a povrchových úprav. Hodnotu produktu zvyšují materiály, jako jsou například laminátová dna opatřená neklouzavou horní vrstvou, která zajistí, že při vysunování košů zůstanou uložené předměty na svém místě. Povrchová úprava s vysoce lesklým chromováním – věnujeme pozornost všem estetickým detailům. Výsledkem je stejnoměrný bezvadný povrch. Výsuvné systémy Hettich zajišťují lehký pohyb a bezhlučné otevírání. Vlastnosti řady Compact vycházejí z jednoho základního cíle: činit každodenní práci v kuchyni příjemnější a přitažlivější.

pravý koš



PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ KOMFORT BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

TIP

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002220001 Pravý	110 × 485 × 543	150
1002247001 Levý	110 × 485 × 543	150
1002221001 Pravý	160 × 485 × 543	200
1002248001 Levý	160 × 485 × 543	200

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg
Složení setu:
- 1× drátěný dvojkoš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu
Uchycení koše: pomocí šroubků s podložkami

Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 a 200 mm poskytuje přehledné uspořádání věcí v úzkých skříňkách s pohodlným přístupem.
Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

NOVINKA

PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ ELEGANCE BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM





	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002812001 Pravý	110 × 470 × 570 mm	150
1002813001 Levý	110 × 470 × 570 mm	150
1002814001 Pravý	160 × 470 × 570 mm	200
1002815001 Levý	160 × 470 × 570 mm	200

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg
Složení setu:

- 1× dvojkoš s plným dnem
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boku korpusu
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm
Boční plnovýsuvný dvojkoš do korpusů 150 a 200 mm poskytuje přehledné uspořádání věcí v úzkých skříňkách s pohodlným přístupem.
Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ COMPACT ECO BOČNÍ S ROZDĚLOVNÍKY NA LAHVE

		š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
54078014	Levý	108 × 478 × 533	150

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 15 kg

Plné dno – hladké lamino. Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.
Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.
Součástí setu jsou 4 kusy rozdělovníků 4811 5300.

ROZDĚLOVNÍK NA LAHVE

48115300

Volitelný komponenty k výrobkům 5407 8014 a 4814 0014.

PLNOVÝSUVNÝ KOŠ COMPACT ECO S DRŽÁKY UTĚREK

		š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
48140014	Levý	108 × 478 × 551	150

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 15 kg

Plné dno – hladké lamino.
Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.
Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



levý

pravý rám s koši

PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ KOMFORT BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka dvířek
1002232001 Levý	150 × 470 × 572	200
1002233001 Pravý	150 × 470 × 572	200
1002234001 Levý	250 × 470 × 572	300
1002235001 Pravý	250 × 470 × 572	300
1002236001 Levý	350 × 470 × 572	400
1002237001 Pravý	350 × 470 × 572	400

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 12 kg/koš
Složení setu:
- 1× nosný rám – šedý epoxid
- 2× drátěný koš
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením

Montáž: do boků korpusu
Provedení: levý nebo pravý
Levý dvojkoš – montáž výsuvů na pravou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vlevo.**
Pravý dvojkoš – montáž výsuvů na levou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vpravo.**
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm
Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ ELEGANCE BOČNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

NOVINKA

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002816001 Pravý	240 × 470 × 572 mm	300
1002817001 Levý	240 × 470 × 572 mm	300
1002818001 Pravý	340 × 470 × 572 mm	400
1002819001 Levý	240 × 470 × 572 mm	400

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 12 kg/koš
Složení setu:
- 1× nosný rám – šedý epoxid
- 2× koš s plným dnem
- 2× držák čela
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením

Montáž: do boků korpusu
Provedení: levý nebo pravý
Levý dvojkoš – montáž výsuvů na pravou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vlevo.**
Pravý dvojkoš– montáž výsuvů na levou vnitřní stranu skříňky, **koše se zavěšují vpravo.**
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm
Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



levý rám se třemi koši

levý rám se třemi koši 45°

PLNOVÝSUVNÝ KOŠ COMPACT BOČNÍ

PLNOVÝSUVNÝ RÁM COMPACT BOČNÍ

		š × v (mm)
48063014	Pravý	480 × 610
48064014	Levý	480 × 610

Materiál: ocel
Povrchová úprava: stříbrný komaxit
Maximální zatížení: 10 kg/koš
Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dovřením.



KOŠ 90° COMPACT – K BOČNÍMU RÁMU

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
48067014	216 × 476 × 88	300
48068014	305 × 476 × 88	400

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

KOŠ 45° COMPACT – K BOČNÍMU RÁMU

		š × h × v (mm)	šířka korpusu
48069014	Pravý	216 × 478 × 88	300
48070014	Levý	216 × 478 × 88	300

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

DRŽÁK ČÍLEK 90° (PÁR)

48065014

Povrchová úprava: stříbrný komaxit

DRŽÁK ČÍLEK 45° (PÁR)

48066014

Povrchová úprava: stříbrný komaxit



PLNOVÝSUVNÝ KOŠ KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka dvířek	
1002213001	355–375 × 460 × 175	400	
1002214001	405–425 ×460 × 175	450	
1002215001	455–475 × 460 × 175	500	
1002216001	555–575 × 460 × 175	600	
1002217001	755–775 × 460 × 175	800	
1002218001	855–875 × 460 × 175	900	DOPRODEJ

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg na jeden vnitřní koš
Složení setu:
- 1× drátěný koš
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu
Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami, umožňuje rovnoběžné seřízení výsuvů s košem.
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Koš je určen pro montáž bez čelních dvířek i s čelními dvířky. Pro montáž čelních dvířek je potřeba objednat ke koši příslušné úchyty.



ÚCHYT DVÍŘEK (PÁR)

	š × h × v (mm)
1002246001	22,5 × 25 × 130

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom

úchyt dvířek



PLNOVÝSUVNÝ KOŠ ELEGANCE S TLUMENÝM DOVŘENÍM NOVINKA

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002806001	330 × 460 × 165 mm	400
1002807001	380 × 460 × 165 mm	450
1002808001	430 × 460 × 165 mm	500
1002809001	530 × 460 × 165 mm	600
1002810001	730 × 460 × 165 mm	800

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg
Složení setu:
- 1× koš s plným dnem
- 2× plnovýsuv WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do boků korpusu
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 490 mm

Koš je určen pro montáž bez čelních dvířek i s čelními dvířky.
Pro montáž čelních dvířek je potřeba objednat ke koši příslušné úchyty.

ÚCHYT DVÍŘEK ELEGANCE (PÁR)

	š × h × v (mm)
1002811001	22,5 × 25 × 130

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom



PLNOVÝSUVNÝ KOŠ COMPACT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
48074014	362–368 × 495 × 150	400
48075014	412–418 × 495 × 150	450
48076014	462–468 × 495 × 150	500
48077014	562–568 × 495 × 150	600

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.
Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.
Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



Rozdělovník příčný A

ROZDĚLOVNÍK PŘÍČNÝ A – PRO VÝSUVNÝ KOŠ COMPACT

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
48097014	332 × 18 × 82	400
48098014	382 × 18 × 82	450
48099014	432 × 18 × 82	500
48100014	532 × 18 × 82	600

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Plastové koncovky.



Rozdělovník rohový

ROZDĚLOVNÍK ROHOVÝ – PRO VÝSUVNÝ KOŠ COMPACT

	š × h × v (mm)
48101300	124 × 36 × 82

Materiál: plast

PLNOVÝSUVNÝ KOŠ COMPACT S ÚCHYTY NA DVÍŘKA

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
48079014	361–368 × 495 × 205	400
48080014	412–418 × 495 × 205	450
48081014	462–468 × 495 × 205	500
48082014	562–568 × 495 × 205	600

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg

Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.
Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.
Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.

Rozdělovník A

Rozdělovník B

ROZDĚLOVNÍK A PRO VÝSUVNÉ KOŠE COMPACT S ÚCHYTY DVÍŘEK

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
48103014	352 × 18 × 123	400
48104014	395 × 18 × 123	450
48105014	452 × 18 × 123	500
48106014	552 × 18 × 123	600

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Plastové koncovky.

ROZDĚLOVNÍK B PRO VÝSUVNÉ KOŠE COMPACT S ÚCHYTY NA DVÍŘKA

	š × h × v (mm)
48106014	477 × 18 × 155

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Plastové koncovky.



Rozdělovník rohový

ROZDĚLOVNÍK ROHOVÝ PRO VÝSUVNÉ KOŠE COMPACT S ÚCHYTY NA DVÍŘKA

	š × h × v (mm)
48106014	477 × 18 × 155

Materiál: plast



Zásobník na talíře

ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE PRO VÝSUVNÉ KOŠE COMPACT S ÚCHYTY DVÍŘEK

	š × h × v (mm)
48111300	270 × 150 × 85

Materiál: plast



Koncovky pro zásobník na talíře

KONCOVKY PRO ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE

	š × h × v (mm)
48112300	270 × 25 × 85

Materiál: plast



PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ KOMFORT SPODNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

TIP

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002219001	110 × 465 × 520	150
1002222001	158 × 465 × 513	200
1002223001	258 × 465 × 513	300
1002224001	358 × 465 × 513	400

Materiál: ocel
Povrchová úprava: koše: chrom
nosný rám: šedý epoxid
Maximální zatížení: 30 kg
Složení setu:
- 1× drátěný dvojkoš
- 1× nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu
Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm
Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.



PLNOVÝSUVNÝ TROJKOŠ KOMFORT SPODNÍ S TLUMENÝM DOVŘENÍM

TIP

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1002225001	158 × 465 × 513	200
1002226001	258 × 465 × 513	300
1002227001	358 × 465 × 513	400

Materiál: ocel
Povrchová úprava: koše: chrom
nosný rám: šedý epoxid
Maximální zatížení: 30 kg
Složení setu:
- 1× drátěný koš
- 1× nosný rám s plnovýsuvy WIRELI s tlumeným dovřením
- montážní set

Montáž: do dna korpusu
Uchycení koše: koš je připevněn k výsuvné konstrukci za pomoci šroubků s podložkami.
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm
Dveřní kování umožňuje nastavení dvířek ve všech směrech.

PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ COMPACT SPODNÍ S ÚCHYTY NA DVÍŘKA, NA LAHVE A PEČIVO

	š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
48006014	262–268 × 495 × 548	300
48007014	362–368 × 495 × 548	400

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg

Plná dna s protiskluznou úpravou povrchu.
Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.
Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.



PLNOVÝSUVNÝ DVOJKOŠ COMPACT SPODNÍ PRO ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

	š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
48007014	230 × 450 × 436	300

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 30 kg

Plastové koše s protiskluznou úpravou povrchu.
Výsuvy Hettich s tlumeným dovřením.
Stavitelný pro lamino 16/18/19 mm.





KARUSEL 180°

	průměr koše	š × h × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002245001	760	760 × 384 × 70	800	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg
Složení setu:

- 1× drátěný koš
- 1× závěsný plech
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: na středový sloupek korpusu
Uchycení koše: uchycení koše na otočném kloubu se silikonovými podložkami
Minimální hloubka korpusu: 500 mm
Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.

KARUSEL 180°

	průměr koše	š × h × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002244001	740	740 × 400 × 700	800	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg
Složení setu:
- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: do boku a dna korpusu
Minimální hloubka korpusu: 500 mm
Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.





KARUSEL ELEGANCE 180°

NOVINKA

	průměr koše	š × h × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002805001	750	750 × 400 × 570-710	800	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg
Složení setu:
- 2× otočný koš s plným dnem
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu
Minimální hloubka korpusu: 500 mm
Plastový háček na dvířka spolu s otevíráním dvířek otáčí košem karuselu.
Variabilní výška od 570 do 710 mm.





KARUSEL COMPACT 180°

	š × h × v (mm)	šířka dvířek
48012014	710 × 420 × 630–730	450
48013014	810 × 456 × 630–730	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici
Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

	Ø (mm)	**A** (mm)	**B** (mm)	**C** (mm)
450	710	min. 760	min. 410	min. 455
500	810	min. 860	min. 460	min. 505

KARUSEL 270°

	průměr koše	š × h × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
1002228001	740 / 710	700–750	800	520
1002229001	820 / 790	700–750	900	530

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg
Složení setu:
- 2× otočný drátěný koš
- 1× nosná stavitelná tyč
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu
Minimální hloubka korpusu: 520 / 530 mm
Variabilní světlá výška od 700 do 750 mm pomocí stavitelné nosné tyče.



NOVINKA

KARUSEL ELEGANCE 270° A 360°

NOVINKA



	ø × v (mm)	šířka korpusu	min. hloubka korpusu
	270°		
1002803001	710 × 170	800	800
	360°		
1002804001	710 × 170	800	800

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg
Složení setu:
- 1× otočný koš s plným dnem
- 1× kovový rám
- montážní set

Montáž: do boků korpusu
Minimální hloubka korpusu: 800 mm
Lze použít libovolný počet karuselů, je on omezeny pouze výškou korpusu.







KARUSEL COMPACT A – 270°

	š × h × v (mm)	šířka dvířek
48008014	710 × 710 × 630–730	800
48009014	810 × 810 × 630–730	900

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici
Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu. Brzdový systém.

	Ø (mm)	**A** (mm)	**B** (mm)
800	710	min. 760	min. 460
900	810	min. 860	min. 510

slepý roh ELEGANCE

drátěný koš Komfort

koš s plným dnem Elegance







NOVINKA
TIP

SLEPÝ ROH ELEGANCE / KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

			š × h × v (mm)	šířka korpusu	koše
Komfort	**1002991001**	L/P	670 × 460 × 590	800	drátěné
Elegance	**1002992001**	L/P	670 × 460 × 590	800	plná dna

Materiál: ocel
Povrchová úprava: koše: chrom / chrom – lamino
nosné rámy: šedý epoxid
Maximální zatížení: 5 kg na každý koš
Složení setu:
- 1× nosný rám horizontální
- 1× nosný rám vertikální
- 4× koš (drátěný nebo s plným dnem)
- 1× montážní set

Montáž: do dna korpusu
Minimální hloubka korpusu: 800 mm
Minimální vnější hloubka korpusu: 550 mm
Minimální šířka dvířek: 400 mm
Provedení: instalace do levé nebo pravé rohové skříňky
Drátěné koše nebo koše s plnými dny (lamino).
Tlumený dotah výsuvů.

slepý roh ELEGANCE levý

drátěný koš Komfort

koš s plným dnem Elegance



SLEPÝ ROH ELEGANCE / KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

NOVINKA TIP

			š × h × v (mm)	šířka korpusu	koše
Komfort	**1002993001**	Levý	850 × 490 × 520	900	drátěné
	1002994001	Pravý	850 × 490 × 520	900	drátěné
Elegance	**1002995001**	Levý	850 × 490 × 520	900	plná dna
	1002996001	Pravý	850 × 490 × 520	900	plná dna

Materiál: ocel
Povrchová úprava: koše: chrom / chrom – lamino
nosné rámy: šedý epoxid
Maximální zatížení: 5 kg na každý koš
Složení setu:
- 1× posuvný nosný rám
- 1× nosný rám s výsuvným mechanizmem a kapalinovým pístem
- 4× koš (drátěný nebo s plným dnem)
- 1× montážní set

Montáž: do dna, zad a boku korpusu
Minimální vnější šířka korpusu: 900 mm
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 500 mm
Minimální šířka otvoru dvířek: 450 mm
Provedení: instalace do levé nebo pravé rohové skříňky
Drátěné koše nebo koše s plnými dny (lamino).
Tlumený dotah výsuvů.



pravý slepý roh



SLEPÝ ROH COMPACT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

		š × h × v (mm)	šířka dvířek
48071014	Pravý	850 × 495 × 520	400
48072014	Levý	850 × 495 × 520	400

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 9,5 kg na jeden vnitřní koš
8 kg na jeden čelní koš
Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.
Výsuvy s tlumeným dovřením.



ROHOVÁ VÝSUVNÁ POLICE ELEGANCE S TLUMENÝM DOVŘENÍM

NOVINKA
TIP

	š × h × v (mm)	šířka korpusu	šířka dvířek
1002801001 Levá	810 × 500 × 570-710	900	450
1002802001 Pravá	810 × 500 × 570-710	900	450

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici
Složení setu:
- 2× otočný koš s plným dnem
- 1× nosná tyč
- 1× plastový háček na dvířka
- montážní set

Variabilní světlá výška 570-710 mm.
Plné dno – hladké lamino.





	A (mm)	B (mm)
400	min. 760	min. 360
450	min. 860	min. 410
500	min. 960	min. 460
600	min. 960	min. 560


pravá police

ROHOVÁ VÝSUVNÁ POLICE COMPACT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

		š × h × v (mm)	šířka dvířek
48252000	Pravá	750 × 330 × 620–780	400
48253000	Levá	750 × 330 × 620–780	400
48245000	Pravá	840 × 395 × 620–780	450
48246000	Levá	840 × 395 × 620–780	450
48247000	Pravá	885 × 420 × 620–780	500
48248000	Levá	885 × 420 × 620–780	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici
Variabilní světlá výška 620–780 mm.
Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.



ROHOVÁ VÝSUVNÁ POLICE COMPACT TWIN

		š × h × v (mm)	šířka dvířek
48116014	Pravá	800 × 440 × 460	450
48117014	Levá	800 × 440 × 460	450
48118014	Pravá	850 × 465 × 460	500
48119014	Levá	850 × 465 × 460	500
48120014	Pravá	950 × 475 × 460	600
48121014	Levá	950 × 475 × 460	600

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 20 kg na jednu polici
Plné dno s protiskluznou úpravou povrchu.

	A (mm)	**B** (mm)
450	min. 862	min. 411
500	min. 962	min. 461
600	min. 962	min. 561

potravinová skříň s koši Elegance





drátěný koš Komfort

koš s plným dnem Elegance

NOVINKA
TIP

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ WIRELI ELEGANCE/ KOMFORT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ RÁM

	v (vč. výsuvů) × h (mm)	počet košů
1001045202	1270-1570 × 500	4
1001046202	1570-1870 × 500	5
1001047202	1870-2170 × 500	6

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit šedý
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 520 mm
Součásti rámu je horní výsuv s tlumeným dovřením a pomocné pásy k uchycení dvířek

KOŠ DRÁTĚNÝ KOMFORT K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI

	š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
1001007001	255 × 460 × 95	300
1001008001	340 × 460 × 95	400
1001009001	390 × 460 × 95	450
1001010001	440 × 460 × 95	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatíženi: 12 kg/koš
Plastové úchyty jsou součástí koše

KOŠ S PLNÝM DNEM ELEGANCE K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI NOVINKA

	š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
1001117001	255 × 460 × 95	300
1001118001	340 × 460 × 95	400
1001119001	390 × 460 × 95	450
1001120001	440 × 460 × 95	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatíženi: 12 kg/koš
Plastové úchyty jsou součástí koše

VÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI

1001082001

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit šedý
Maximální zatíženi: 120 Kg

DRŽÁK DVÍŘEK

	šířka korpusu (mm)
1001034202	300
1001035202	400
1001036202	450
1001037202	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit šedý
K 4 košové potravinové skříni je nutno objednat 2 držáky, k 5 a 6 košové 3 držáky

***Poznámka**: pro vytvoření potravinové skříně WIRELI je nutné objednat:*
**výškové stavitelný rám dle výšky šířině (rám je dodávaný včetně horního výsuvu a pomocných pasů k uchycení dvířek)*
**požadovaný počet košů drátěných anebo s plnými dny (možno kombinovat)*
**spodní výsuv s tlumeným dovřením*
**držáky dvířek dle šíře skříně v počtu: 2 ks pro 4 košovou skříň, 3 ks pro 5 a 6 košovou skříň*

***Tip**: Je možné libovolně kombinovat typy košů u jedné skříně, například: u 6 košové potravinové skříně je možné použít 3 ks Komfort drátěných a 3 ks Elegance s plnými dny*

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ COMPACT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ RÁM

	v x h (mm)	šířka korpusu (mm)	počet košů
38283014	1200-1600 × 495	300	4
38284014	1600-2000 × 495	300	5
38285014	1900-2300 × 495	300	6
38286014	1200-1600 × 495	400	4
38287014	1600-2000 × 495	400	5
38288014	1900-2300 × 495	400	6
38292014	1200-1600 × 495	450 / 500	4
38293014	1600-2000 × 495	450 / 500	5
38294014	1900-2300 × 495	450 / 500	6

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 510 mm

Součástí rámu jsou úchyty dvířek (2 ks). Úchyty umožňují 3D nastavení dvířek.

KOŠ K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI COMPACT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	šířka korpusu (mm)
48044014	250 × 460 × 96	300
48046014	350 × 460 × 96	400
48047014	400 × 460 × 96	450
48142014	450 × 460 × 96	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom

Plné dno s protiskluznou úpravou. Plastový úchyt je součástí koše.

NÁDSTAVEC PRO UCHYCENÍ KOŠE NA RÁM (PÁR)

	v (mm)
38216014	110

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Nádstavec, jako volitelný komponent, slouží k možnosti uchytit koš tak, aby byla co nejefektivněji využita celá výška potravinové skříně.

DRŽÁK DVÍŘEK

38217014

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný

Volitelný komponent k posílení spojení rámu dveří.

HORNÍ A SPODNÍ VÝSUV K POTRAVINOVÉ SKŘÍNI COMPACT S TLUMENÝM DOVŘENÍM

38218014

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Maximální zatížení: 120 kg




Koš k potravinové skříni

Nádstavec pro uchycení koše na rám

Držák dvířek

Horní a spodní výsuv k potravinové skříni

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ COMPACT S KOŠI NA DVÍŘKA A TLUMENÝM DOVŘENÍM L/P

	min. vnitřní v × h korpusu (mm)	šířka korpusu (mm)	počet košů
48134014	1100 × 495	450	4+4
48135014	1500 × 495	450	5+5
48136014	1900 × 495	450	6+6
48137014	1100 × 495	600	4+4
48138014	1500 × 495	600	5+5
48139014	1900 × 495	600	6+6

Materiál: ocel
Povrchová úprava:
koše chrom
rám komaxit stříbrný
Maximální zatížení:
dveřní část 20 kg
výsuv 80 kg

Plné dno – lamino s protiskluznou úpravou.
Vnitřní rám s koši se automaticky vysouvá při otevírání dveří skříně.
Všechny koše je možno zavěsit do libovolné výšky.
Výška uvedena včetně výsuvů.
Montáž horního výsuvu a dveřních košů na levou nebo pravou stranu skříně.



ilustrační foto

ilustrační foto

VÝSUVNÉ BOXY WIRELI

ŘADA ELEGANCE

TIP

Přinášíme vám novou řadu výsuvných boxů WIRELI Elegance, která sebou přináší nový moderní design v podobě antracitových nebo bílých (pouze rozměry 450 a 500 mm) hranatých bočnic a také špičkovou kvalitu pojezdů, které zaručují jemný, tichý a plynulý pohyb při zavírání.
Nechte si poradit a udělejte díky nám svůj byt či dům daleko větší. Nabízíme vám překvapující využití prostoru, navýšení úložných kapacit a zejména moderní a stylový design.

- Inovativní a spolehlivé tlumicí písty.
- Nová konstrukce pojezdů přináší stabilitu a velmi tiché dovírání i při plném zatížení.
- Silikonová válečková ložiska zaručují jemnější a plynulejší pohyb.

Povrchová úprava: šedý komaxit, bílý komaxit (pouze 450 a 500 mm)
Pro hloubky skříněk: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
Materiál: ocel
Barva: antracit, bílá (pouze 450 a 500 mm)
Montáž: do boku korpusu
Složení základního výsuvného boxu Elegance:
plnovýsuv L/P, bočnice L/P, držák zadního panelu L/P, přední úchyt čílka L/P
Maximální zatížení: 30 kg

Doživotní záruka řady WIRELI
Doživotní zárukou se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na produkt jako takový, náklady spojené s montáží a demontáží nejsou součástí záručního plnění. Záruka se vztahuje na výrobky řádně odborně zamontované, užívané v souladu s určením a váhově nepřetěžované. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideal Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ní spojené.



VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE

3101499342	Výsuvný box Elegance 300
3101500342	Výsuvný box Elegance 350
3101501342	Výsuvný box Elegance 400
3101502342	Výsuvný box Elegance 450
3101496342	Výsuvný box Elegance 450 bílý
3101503342	Výsuvný box Elegance 500
3101497342	Výsuvný box Elegance 500 bílý
3101504342	Výsuvný box Elegance 550

Výška bočnice: 86 mm
Minimální instalační výška pro výsuvný box je 105 mm.

Složení výsuvného boxu:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Přední úchyt čílka L/P
4) Držák zadního panelu L/P





VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE S RELINGEM

Pro vytvoření výsuvného boxu Elegance s relingem je nutné objednat:
*- **Výsuvný box Elegance** v žádané délce*
*- **Držák zadního panelu** pro výsuvný box s relingem*
*- **Podélný reling** v žádané délce*

3101499342	Výsuvný box Elegance 300
3101500342	Výsuvný box Elegance 350
3101501342	Výsuvný box Elegance 400
3101502342	Výsuvný box Elegance 450
3101496342	Výsuvný box Elegance 450 bílý
3101503342	Výsuvný box Elegance 500
3101497342	Výsuvný box Elegance 500 bílý
3101504342	Výsuvný box Elegance 550
3101505342	Držák zadního panelu pro box s relingem L/P
3101491342	Držák zadního panelu pro box s relingem L/P, bílý
3101518342	Podélný reling 300 L/P
3101517342	Podélný reling 350 L/P
3101513342	Podélný reling 400 L/P
3101514342	Podélný reling 450 L/P
3101488342	Podélný reling 450 L/P bílý
3101515342	Podélný reling 500 L/P
3101489342	Podélný reling 500 L/P bílý
3101516342	Podélný reling 550 L/P

Minimální instalační výška pro výsuvný box s relingem je 185 mm.

Složení výsuvného boxu s relingem:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Přední úchyt čílka L/P
4) Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P
5) Podélný reling L/P



VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE SE ZVÝŠENÝM RELINGEM

Pro vytvoření výsuvného boxu Elegance se zvýšeným relingem je nutné objednat:
*- **Výsuvný box Elegance** v žádané délce*
*- **Držák zadního panelu** pro výsuvný box se zvýšeným relingem*
*- **Podélný reling** v žádané délce*

3101499342	Výsuvný box Elegance 300
3101500342	Výsuvný box Elegance 350
3101501342	Výsuvný box Elegance 400
3101502342	Výsuvný box Elegance 450
3101496342	Výsuvný box Elegance 450 bílý
3101503342	Výsuvný box Elegance 500
3101497342	Výsuvný box Elegance 500 bílý
3101504342	Výsuvný box Elegance 550
3101506342	Držák zadního panelu pro box se zvýšeným relingem L/P
3101492342	Držák zadního panelu pro box se zvýšeným relingem L/P bílý
3101518342	Podélný reling 300 L/P
3101517342	Podélný reling 350 L/P
3101513342	Podélný reling 400 L/P
3101514342	Podélný reling 450 L/P
3101488342	Podélný reling 450 L/P bílý
3101515342	Podélný reling 500 L/P
3101489342	Podélný reling 500 L/P bílý
3101516342	Podélný reling 550 L/P

Minimální instalační výška pro výsuvný box se zvýšeným relingem je 225 mm.

Složení výsuvného boxu se zvýšeným relingem:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Přední úchyt čílka L/P
4) Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
5) Podélný reling L/P





VNITŘNÍ VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu Elegance je nutné objednat:
*- **Výsuvný box Elegance** v žádané délce*
*- **Plastový úchyt** vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box*
*- **Vnitřní přední plát** dle šířky boxu*

3101499342	Výsuvný box Elegance 300
3101500342	Výsuvný box Elegance 350
3101501342	Výsuvný box Elegance 400
3101502342	Výsuvný box Elegance 450
3101503342	Výsuvný box Elegance 500
3101504342	Výsuvný box Elegance 550
3101507342	Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box L/P
3101509342	Vnitřní přední plát L-600
3101510342	Vnitřní přední plát L-1100

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box je 135 mm.

Složení výsuvného boxu s relingem:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Držák zadního panelu L/P
4) Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výs. box L/P
5) Vnitřní přední plát

VNITŘNÍ VÝSUVNÝ BOX ELEGANCE SE ZVÝŠENÝM RELINGEM

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu Elegance se zvýšeným relingem je nutné objednat:
- ***Výsuvný box Elegance** v žádané délce*
- ***Držák zadního panelu** pro výsuvný box se zvýšeným relingem*
- ***Podélný reling** v žádané délce*
- ***Plastový úchyt** vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem*
- ***Vnitřní přední plát** dle šířky boxu*
- ***Příčný reling** dle šířky boxu*

3101499342	Výsuvný box Elegance 300
3101500342	Výsuvný box Elegance 350
3101501342	Výsuvný box Elegance 400
3101502342	Výsuvný box Elegance 450
3101503342	Výsuvný box Elegance 500
3101504342	Výsuvný box Elegance 550
3101506342	Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
3101518342	Podélný reling 300 L/P
3101517342	Podélný reling 350 L/P
3101513342	Podélný reling 400 L/P
3101514342	Podélný reling 450 L/P
3101515342	Podélný reling 500 L/P
3101516342	Podélný reling 550 L/P
3101508342	Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
3101509342	Vnitřní přední plát L-600
3101510342	Vnitřní přední plát L-1100
3101511342	Příčný reling L-600
3101512342	Příčný reling L-1100

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem je 235 mm.



Složení vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným vnitřním relingem:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
4) Podélný reling L/P
5) Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
6) Vnitřní přední plát
7) Příčný reling

VÝSUVNÉ BOXY WIRELI

Svádíte doma neustálý boj s nedostatkem místa a to zejména v kuchyni? Když se pořádně podíváte, najdete ve většině případů spoustu nevyužitého místa, které jste doposud přehlíželi. Přinášíme vám ideální řešení, díky kterému naleznete nové skladovací prostory i tam, kde byste je vůbec nečekali.

Povrchová úprava: šedý komaxit
Pro hloubky skříněk: 400, 450, 500 mm
Materiál: ocel
Montáž: do boku korpusu
Složení základního výsuvného boxu Elegance:
plnovýsuv L/P, bočnice L/P, držák zadního panelu L/P, přední úchyt čílka L/P
Maximální zatížení: 30 kg

Doživotní záruka řady WIRELI
Doživotní zárukou se rozumí doba trvání záruky na nábytek, jehož je příslušný výrobek součástí. Vztahuje se vždy na prvního majitele/spotřebitele nábytku. Je určena pouze produktům řady WIRELI, nikoli však nábytku jako celku. Záruka se vztahuje na produkt jako takový, náklady spojené s montáží a demontáží nejsou součástí záručního plnění. Záruka se vztahuje na výrobky řádně odborně zamontované, užívané v souladu s určením a váhově nepřetěžované. K uplatnění reklamace je nutné dodavateli doručit reklamovaný produkt s popisem závady a dokladem o koupi nábytku. Splnění smluvní záruky ze strany Ideal Trade se rozumí dodání nového výrobku, ne však jeho demontáž a montáž a náklady s ní spojené.

VÝSUVNÝ BOX

3101003342	Výsuvný box 400
3101004342	Výsuvný box 450
3101005342	Výsuvný box 500

Výška bočnice: 86 mm
Minimální instalační výška pro výsuvný box je 105 mm.



Složení výsuvného boxu:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Přední úchyt čílka L/P
4) Držák zadního panelu L/P

VÝSUVNÝ BOX S RELINGEM

Pro vytvoření výsuvného boxu s relingem je nutné objednat:
*- **Výsuvný box** v žádané délce*
*- **Držák zadního panelu** pro výsuvný box s relingem*
*- **Podélný reling** v žádané délce*

3101003342	Výsuvný box 400
3101004342	Výsuvný box 450
3101005342	Výsuvný box 500
3101232342	Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P
3101237342	Podélný reling L/P 400
3101238342	Podélný reling L/P 450
3101239342	Podélný reling L/P 500

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box je 135 mm.



Složení výsuvného boxu s relingem:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Přední úchyt čílka L/P
4) Držák zadního panelu pro výsuvný box s relingem L/P
5) Podélný reling L/P

VÝSUVNÝ BOX SE ZVÝŠENÝM RELINGEM

Pro vytvoření výsuvného boxu se zvýšeným relingem je nutné objednat:
*- **Výsuvný box** v žádané délce*
*- **Držák zadního panelu** pro výsuvný box se zvýšeným relingem*
*- **Podélný reling** v žádané délce*

3101003342	Výsuvný box 400
3101004342	Výsuvný box 450
3101005342	Výsuvný box 500
3101233342	Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
3101237342	Podélný reling L/P 400
3101238342	Podélný reling L/P 450
3101239342	Podélný reling L/P 500

Minimální instalační výška pro výsuvný box se zvýšeným relingem je 225 mm.



Složení výsuvného boxu:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Přední úchyt čílka L/P
4) Držák zadního panelu pro box se zvýšeným relingem L/P
5) Podélný reling L/P



VNITŘNÍ VÝSUVNÝ BOX

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu je nutné objednat:
*- **Výsuvný box** v žádané délce*
*- **Plastový úchyt vnitřního předního plátu** pro vnitřní výsuvný box*
*- **Vnitřní přední plát** dle šířky boxu*

3101003342	Výsuvný box 400
3101004342	Výsuvný box 450
3101005342	Výsuvný box 500
3101030603	Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box L/P
3101031342	Vnitřní přední plát L-600
3101033342	Vnitřní přední plát L-1100

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box je 135 mm.



Složení vnitřního výsuvného boxu:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Držák zadního panelu L/P
4) Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výs. box L/P
5) Vnitřní přední plát

VNITŘNÍ VÝSUVNÝ BOX SE ZVÝŠENÝM RELINGEM

Pro vytvoření vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným relingem je nutné objednat:
- ***Výsuvný box** v žádané délce*
- ***Držák zadního panelu** pro výsuvný box se zvýšeným relingem*
- ***Podélný reling** v žádané délce*
- ***Plastový úchyt vnitřního předního plátu** pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným rleingem*
- ***Vnitřní přední plát** dle šířky boxu*
- ***Příčný reling** dle šířky boxu*
- ***Plastovou úchytku***

3101003342	Výsuvný box 400
3101004342	Výsuvný box 450
3101005342	Výsuvný box 500
3101233342	Držák zadního panelu pro výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
3101237342	Podélný reling L/P 400
3101238342	Podélný reling L/P 450
3101239342	Podélný reling L/P 500
3101034603	Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
3101031342	Vnitřní přední plát L-600
3101033342	Vnitřní přední plát L-1100
3101036342	Příčný reling L-600
3101136342	Příčný reling L-1100
3101039603	Plastová úchytka

Minimální instalační výška pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem je 235 mm.



Složení vnitřního výsuvného boxu se zvýšeným vnitřním relingem:
1) Plnovýsuv L/P
2) Bočnice L/P
3) Držák zadního panelu pro výs. box se zvýšeným relingem L/P
4) Podélný reling L/P
5) Plastový úchyt vnitřního předního plátu pro vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem L/P
6) Vnitřní přední plát
7) Příčný reling
8) Plastová úchytka

DOPLŇKY PRO VÝSUVNÉ BOXY

DVOUSTĚNNÝ BOČNÍ PANEL PRO BOX SE ZVÝŠENÝM RELINGEM (PÁR)

3101080342	Dvoustěnný boční panel 400
3101081342	Dvoustěnný boční panel 450
3101082342	Dvoustěnný boční panel 500

SKLENĚNÁ BOČNICE LACOMAT PRO BOX SE ZVÝŠENÝM RELINGEM (PÁR)

3101102512	Skleněná bočnice Lacomat 400
3101103512	Skleněná bočnice Lacomat 450
3101104512	Skleněná bočnice Lacomat 500



SKLENĚNÁ BOČNICE ČIRÁ PRO BOX SE ZVÝŠENÝM RELINGEM (PÁR)

3101122500	Skleněná bočnice čirá 400
3101123500	Skleněná bočnice čirá 450
3101124500	Skleněná bočnice čirá 500

PLASTOVÝ ÚCHYT SKLENĚNÉ BOČNICE (PÁR)

3101129603	

DRŽÁK NA TALÍŘE

	š × v (mm)	průměr talířů
3108014602	200–340 × 170	180–320

Talíře lze naskládat na výšku 145 mm.

PŘÍČNÝ ROZDĚLOVACÍ PLÁT

	délka plátu (mm)
3101085342	600
3101086342	800
3101087342	1100

Složení setu: kovový plát, 2× plastové držáky
Délku plátu lze upravit krácením.

SVISLÝ ROZDĚLOVACÍ PLÁT

3101 089 342	

ROZDĚLOVACÍ SYSTÉMY

V případě potřeby rozdělení prostoru v zásuvce doporučujeme využít kombinaci stavitelných rozdělovníků, která umožňuje přehledné a snadné ukládaní příborů, kuchyňského nářadí a jiných kuchyňských doplňků.
Jejich použití je snadné, a jelikož jsou tyto rozdělovníky vhodné pro mytí v myčce na nádobí, je i jejich údržba velmi jednoduchá. Misky jsou vyrobeny z nerezové oceli, což jim dává velmi líbivý design a také umožňuje snadné čištění. Využití rozdělovníků umožňuje maximální a efektivní využiti prostoru a jejich kombinace závisí pouze na šířce zásuvky.

Materiál: ocel, nerez, plast

Složení setu:
2× podélný panel
2× příčná spojka malá
1× příčka malá



ROZDĚLOVNÍK JEDNODUCHÝ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101149101	105 × 423 × 64	450
3101150101	105 × 473 × 64	500

Složení setu:
3× podélný panel
4× příčná spojka malá
2× příčka malá



ROZDĚLOVNÍK DVOJITÝ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101153101	202 × 423 × 64	450
3101154101	202 × 473 × 64	500

Složení setu:
3× podélný panel
2× příčná spojka velká
2× příčná spojka malá
1× příčka velká
1× příčka malá



ROZDĚLOVNÍK JEDNODUCHÝ + ZDVOJENÝ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101156101	291 × 423 × 64	450
3101157101	291 × 473 × 64	500

Složení setu:
1× rozdělovník krajní
1× miska velká
1× miska malá

ROZDĚLOVNÍK KRAJNÍ, MISKA 1× MALÁ, 1× VELKÁ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101141101	103 × 423 × 64	450
3101142101	103 × 473 × 64	500

Složení setu:
1× rozdělovník krajní
1× miska malá
1× miska velká
2× podélný panel
2× příčná spojka malá
1× příčka malá



ROZDĚLOVNÍK KRAJNÍ DVOJITÝ, MISKA 1× MALÁ, 1× VELKÁ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101160101	200 × 423 × 64	450
3101161101	200 × 473 × 64	500

Složení setu:
1× rozdělovník krajní
3× miska malá
1× miska velká
3× podélný panel
4× příčná spojka malá
4× příčka malá



ROZDĚLOVNÍK KRAJNÍ TROJITÝ, MISKA 3× MALÁ, 1× VELKÁ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101164101	297 × 423 × 64	450
3101165101	297 × 473 × 64	500

Složení setu:
1× rozdělovník krajní velký
3× miska malá
3× miska velká



ROZDĚLOVNÍK KRAJNÍ TROJITÝ, MISKA 3× MALÁ, 3× VELKÁ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101145101	280 × 423 × 64	450
3101146101	280 × 473 × 64	500

Složení setu:
1× rozdělovník krajní velký
3× miska malá
3× miska velká
2× podélný panel
2× příčná spojka malá
1× příčka malá



ROZD. KRAJNÍ TROJITÝ A JEDNODUCHÝ, MISKA 3× MALÁ, 3× VELKÁ

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101168101	377 × 423 × 64	450
3101169101	377 × 473 × 64	500

SETY ZE ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍCH PRVKŮ

Díky kombinaci základních stavebních prvků rozdělovníku, uvedených v předešlé sekci, lze sestavit téměř jakékoli rozložení. Nabízíme tři již hotové sestavy s možností variabilního nastavení příček. V případě potřeby si můžete dle svých vlastních představ složit rozdělovník z již zmiňovaných základních stavebních prvků.

Materiál: ocel, nerez, plast

Složení setu:
3× podélný panel
2× příčná spojka velká
2× příčná spojka malá
2× příčka velká
2× příčka malá

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 500

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101051101	291 × 423 × 64	450
3101052101	291 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 500–600 mm.

Složení setu:
4× podélný panel
2× příčná spojka velká
4× příčná spojka malá
2× příčka velká
4× příčka malá

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 600

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101055101	388 × 423 × 64	450
3101056101	388 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 600–700 mm.



Složení setu:
5× podélný panel
2× příčná spojka velká
6× příčná spojka malá
2× příčka velká
6× příčka malá

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 700

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101059101	485 × 423 × 64	450
3101060101	485 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 700–800 mm.



Složení setu:
5× podélný panel
4× příčná spojka velká
4× příčná spojka malá
4× příčka velká
4× příčka malá

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 800

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101063101	589 × 423 × 64	450
3101064101	589 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 800–900 mm.



Složení setu:
6× podélný panel
4× příčná spojka velká
6× příčná spojka malá
4× příčka velká
6× příčka malá

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 900

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101067101	689 × 423 × 64	450
3101068101	689 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 900–1000 mm.



Složení setu:
7× podélný panel
4× příčná spojka velká
8× příčná spojka malá
4× příčka velká
8× příčka malá

MULTIFUNKČNÍ ROZDĚLOVACÍ SYSTÉM 1000

	š × h × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101071101	788 × 423 × 64	450
3101072101	788 × 473 × 64	500

Pro výsuvné boxy šířky 1000–1200 mm.

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY ROZDĚLOVNÍKŮ

Materiál: ocel, nerez, plast

PODÉLNÝ PANEL

	d × v (mm)	hloubka výsuvného boxu (mm)
3101180101	373×64	400
3101181101	423×64	450
3101176101	473×64	500
3101182101	523×64	550

PŘÍČNÁ SPOJKA ROZDĚLOVNÍKŮ

		š × v (mm)
3101178603	malá	88 × 64
3101177603	velká	176 × 64

PŘÍČKA DO ROZDĚLOVNÍKŮ

		š × v (mm)
3101174603	malá	88 × 64
3101175603	velká	176 × 64

NEREZOVÉ MISKY

		š × h × v (mm)
3101171101	malá	88 × 88 × 64
3101172101	střední	88 × 176 × 64
3101173101	velká	88 × 264 × 64

PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY PRO ZÁSUVKY

Plastové rozdělovníky jsou vyrobeny tak, že jejich rozměr lze jednoduše upravit krácením, aby přesně vyplnily prostor uvnitř zásuvky.

Materiál: šedý plast
Vyrobeno v EU.

Možnost upravení rozdělovníků pro boxy o hloubce 450 a 500 mm. Hloubku lze krátit max. o 64 mm a šířku o 16 mm z každé strany.



PLASTOVÉ ROZDĚLOVNÍKY PRO ZÁSUVKY

	š × h × v (mm)
3108015602	304-336 × 418-482 × 45
3108016602	354-386 × 418-482 × 45
3108017602	404-436 × 418-482 × 45
3108018602	504-536 × 418-482 × 45
3108019602	604-636 × 418-482 × 45
3108020602	704-736 × 418-482 × 45
3108021602	804-836 × 418-482 × 45
3108022602	904-936 × 418-482 × 45
3108023602	1104-1136 × 418-482 × 45

ODPADKOVÉ KOŠE WIRELI

ŘADA ELEGANCE

Místa v kuchyni není nikdy dost a většina z nás má ráda věci pěkně na svém místě, aniž by nám překážely. Nabízíme moderní řešení, které elegantně skryje odpadkový koš do kuchyňské linky či jakékoli skříně dle vašeho výběru. Stačí si zvolit typ dle šířky skříně a počtu nádob.

Maximální zatížení košů: 17 až 25 kg
Vyrobeno v EU.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ, 1×16 L, K30, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007157602	230 × 380 × 360	300

Objem: 1×16 l
Složení kompletu: plast. nádoba, vys. konstrukce, plast. tělo, plast. tyč
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 17 kg
Montáž: na dno korpusu



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ, 1×20 L + MISKA, K30, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007158602	255 × 450 × 398	300

Objem: 1×20 l
Složení kompletu: plast. nádoba, kovová vys. konstrukce, plast. miska
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 17 kg
Montáž: na dno korpusu



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×14 L, K30, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007159602	255 × 450 × 398	300

Objem: 2×14 l
Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovová vys. konstrukce
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 17 kg
Montáž: na dno korpusu



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S AUTOMATICKÝM OTEVŘENÍM, 2×14 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007160602	267 × 440 × 420	400

Objem: 2×14 l
Složení kompletu: 2× plast. nádoba, kovová vys. konstrukce, víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 17 kg
Montáž: na dno korpusu

Automatický otevírací mechanismus na dvířka. Koš se vysune zároveň s otevřením dvířek.
Bez automatického otevření lze namontovat v korpusu 350 mm.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S AUT. OTEVŘENÍM, 2×16 L, K45, ŠEDÝ PLAST, NEREZ

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007161602	343 × 477 × 366	450

Objem: 2×16 l
Složení kompletu: 2× plast. nádoba, vys. konstrukce, nerez tělo
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 17 kg
Montáž: na dno korpusu

Automatický otevírací mechanismus na dvířka. Koš se vysune zároveň s otevřením dvířek.
Bez automatického otevření lze namontovat v korpusu 400 mm.
Kryt lze používat jako poličku.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×35 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007162602	410-418 × 500 × 560	450

Objem: 2×35 l
Složení kompletu: 2× plast. nádoba, vysouvací konstrukce s držákem dvířek, víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 25 kg
Montáž: do boku korpusu

Kovový kryt, který lze používat jako poličku.
Plnovýsuv s tumeným dovřením. Nastavitelná šířka výrobku 410-418 mm.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 4KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×35 L + 2×7,5 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007163602	560-568 × 500 × 560	600

Objem: 2×35 l + 2×7,5 l
Složení kompletu: 4× plast. nádoba, vysouvací konstrukce s držákem dvířek, víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: 25 kg
Montáž: do boku korpusu

Kovový kryt, který lze používat jako poličku.
Plnovýsuv s tumeným dovřením. Nastavitelná šířka výrobku 560-568 mm.

ODPADKOVÉ KOŠE WIRELI

ŘADA KOMFORT

TIP

Výsuvné odpadkové koše řady Komfort sebou přináší nejnovější typy výsuvů, které disponují speciálními válečkovými ložisky, zabudovaným tlumením a vysoce přesnou synchronizaci. To vše vám zaručuje velmi ladnou a elegantní manipulaci.

Materiál a barva:
rám lakovaná ocel, barva šedá
koše plast, barva šedá
víko plast, barva šedá

Maximální zatížení košů: až 25 kg

Typ výsuvu: plnovýsuv typu tandem, pozinkovaná ocel

- Dvě varianty – s úchyty dvířek nebo bez úchytů.
- Výsuvný rám s plnovýsuvem.
- Výsuvný systém lze zcela vytáhnout ze skříňky, otvory pro plnění jsou zcela přístupné.
- Zadní nádoba lze vyjmout ve svislé poloze.
- Kompletní vrchní kryt lze odstranit.



ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, 1×15 L, L / P, ŠEDÝ PLAST, NEREZ

	š × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007145602	352 × 400	400

Objem: 1×15 l
Složení kompletu: plast. nádoba, nerez tělo, plast. kryt, mont. šablona
Materiál: plast, nerez
Maximální zatížení: 5 kg
Montáž: do boku korpusu a na dvířka

Volitelná varianta, levý nebo pravý.
Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT, 2×15 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007140602	400 × 500 × 310	450

Objem: 2×15 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování na korpusu.
Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT, 2×20 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007139602	400 × 500 × 410	450

Objem: 2×20 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ KOMFORT, 1×20 L + 2×10 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007137602	400 × 500 × 410	450

Objem: 1×20 l + 2×10 l
Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×15 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007141602	400 × 500 × 310	450

Objem: 2×15 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.
Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ KOMFORT S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×20 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007138602	400 × 500 × 410	450

Objem: 2×20 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ KOMFORT S ÚCHYTY DVÍŘEK, 1×20 L + 2×10 L, K45, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007136602	400 × 500 × 410	450

Objem: 1×20 l + 2×10 l
Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ KOMFORT + MONTÁŽNÍ SET PRO ÚCHYT DVÍŘEK, 1×34 L + 2×17 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007135602	534 × 500 × 545	600

Objem: 1×34 l + 2×17 l
Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce, montážní set pro úchyt dvířek
Montáž: na dno korpusu

Varianta s volitelnými úchyty dvířek.

ODPADKOVÉ KOŠE WIRELI

ŘADA KLASIK

TIP

Maximální zatížení košů: až 25 kg



ODPADKOVÝ KOŠ KULATÝ, 1×12 L, L/P, PLAST

NOVINKA

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007173602 šedý	287 × 292 × 311	350
1007174602 bílý	287 × 292 × 311	350

Objem: 1x 12 l
Složení kompletu: plastová nádoba, kryt, držáky
Maximální zatížení: 5 kg
Montáž: do boku korpusu a na dvířka

Volitelná varianta, levý nebo pravý.
Tento druh odpadkového koše je možno umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×11 L, K30, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007168602	264–268 × 410 × 359	300

Objem: 2×11 l
Složení kompletu: 2x plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: do boku korpusu



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×16 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007169602	362–368 × 410 × 359	400

Objem: 2×16 l
Složení kompletu: 2x plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: do boku korpusu



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×27 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007170602	562–568 × 410 × 359	600

Objem: 2×27 l
Složení kompletu: 2x plastová nádoba, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: do boku korpusu



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×15 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007107602	330 × 480 × 330	400

Objem: 2×15 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vys. konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.
Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 1×20 L + 1×10 L, K30, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007109602	260 × 480 × 400	300

Objem: 1×20 l + 1×10 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ, 2×20 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007111602	330 × 480 × 400	400

Objem: 2×20 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ, 2×10 L + 1×20 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007121602	330 × 480 × 400	400

Objem: 2×10 l + 1×20 l
Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta bez dveřního kování pro dvířka na korpusu.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×15 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007108602	330 × 480 × 330	400

Objem: 2×15 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Tento druh odpadkového koše je možné umístit pod dřez.
Varianta s úchyty dvířek na koši.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 1×20 L + 1×10 L, K30, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007110602	260 × 480 × 400	300

Objem: 1×20 l + 1×10 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 2KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×20 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007112602	330 × 480 × 400	400

Objem: 2×20 l
Složení kompletu: 2× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.



VÝSUVNÝ ODPADKOVÝ 3KOŠ S ÚCHYTY DVÍŘEK, 2×10 L + 1×20 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007122602	330 × 480 × 400	400

Objem: 2×10 l + 1×20 l
Složení kompletu: 3× nádoba, plastový kryt, kovová vysouvací konstrukce
Montáž: na dno korpusu

Varianta s úchyty dvířek na koši.





NOVINKA

PLNOVÝSUVNÝ KOŠ PRO ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
3101600602	260-268 × 452 × 140	300
3101601602	360-368 × 452 × 140	400
3101602602	410-418 × 452 × 140	450
3101604602	560-568 × 452 × 140	600

Složení kompletu: Plastový šuplík, plnovýsuv L/P, přední uchyť čílka L/P, montážní set
Montáž: do boku korpusu
Doporučujeme montáž nad odpadkový koš jako uložiště pro čisticí prostředky a také jako samostatné šuplíky k libovolnému využití. Šuplíky lze namontovat jako vnitřní variantu anebo klasické zásuvky s čílkem.

ODPADKOVÉ KOŠE PRO ZÁSUVKY WIRELI

Nabízíme moderní řešení, které elegantně skryje odpadkový koš do zásuvky v kuchyňské lince.

Maximální zatížení košů: dle max. zatížení zásuvky
Montáž: na dno zásuvky, do frontu zásuvky
Vyrobeno v EU.



ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY ELEGANCE 600, 2×13 L, K60, BÍLÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007165602	540 × 490 × 294	600

Objem: 2×13 l
Složení kompletu: 2× plast. nádoba s nerezovým víkem, plast. rám
Materiál: plast, nerez
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY ELEGANCE 900, 3×13 L, K90, BÍLÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007166602	840 × 490 × 294	900

Objem: 3×13 l
Složení kompletu: 3× plast. nádoba s nerezovým víkem, plast. rám
Materiál: plast, nerez
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 600, 2×15 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007171602	537 × 480 × 310	600

Objem: 2x15 l
Složení kompletu: 2x plastová nádoba, 2x víko, 2x plastová miska, plastový rám
Materiál: plast
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



NOVINKA

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 600, 1×15 L + 2×7 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007172602	537 × 480 × 310	600

Objem: 2x15 l
Složení kompletu: 3x plastová nádoba, 3x víko, 2x plastová miska, plastový rám
Materiál: plast
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



NOVINKA

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 800, 3×15 L, K80, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007177602	700 × 480 × 310	800

Objem: 3x15 l
Složení kompletu: 3x plastová nádoba, 3x víko, 3x plastová miska, plastový rám
Materiál: plast
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



NOVINKA

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 800, 2×15 L + 2×7 L, K80, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007176602	700 × 480 × 310	800

Objem: 2x15 l + 2x7 l
Složení kompletu: 4x plastová nádoba, 4x víko, 3x plastová miska, plastový rám
Materiál: plast
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



NOVINKA

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 900, 3X15 L, K90, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007178602	800 × 480 × 310	900

Objem: 3x15 l
Složení kompletu: 3x plastová nádoba, 3x víko, 3x plastová miska, plastový rám
Materiál: plast
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



NOVINKA

ODPADKOVÝ KOŠ DO ZÁSUVKY 900, 2X15 L + 2X7 L, K90, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007179602	800 × 480 × 310	900

Objem: : 2x15 l + 2x7 l
Složení kompletu: 4x plastová nádoba, 4x víko, 3x plastová miska, plastový rám
Materiál: plast
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky
Rozměr rámu lze upravit krácením.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE BASIC 600, 3×12 L + 1×3,3 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007147602	555 × 400 × 295	600

Objem: 3×12 l + 1×3,3 l
Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.

ODPADKOVÝ KOŠ CUBE 400, 2×12 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007148602	318 × 416 × 286	400

Objem: 2×12 l
Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.



ODPADKOVÝ KOŠ CUBE 600, 3×12 + 1×3,3 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007149602	518 × 416 × 286	600

Objem: 3×12 + 1×3,3 L
Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení zásuvky

Jednoduchá montáž do dna a čela zásuvky.

ODPADKOVÝ KOŠ BOXIT 400, 2×12 L, K40, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007150602	330 × 423 × 300	400

Objem: 2×12 l
Složení kompletu: 2× plastová nádoba, kovový rám, 2× víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení boxu

Tento druh odpad. koše je určen pro montáž na výsuvný box Blum.
Stavitelný pro lamino 16 mm.



ODPADKOVÝ KOŠ BOXIT 600, 3×12 + 1×3,3 L, K60, ŠEDÝ PLAST

	š × h × v (mm)	vnější šířka skříňky (mm)
1007151602	530 × 423 × 300	600

Objem: 530×423×300 mm
Vnější šířka skříňky: 600 mm
Objem: 3×12 + 1×3,3 L
Složení kompletu: 4× plastová nádoba, kovový rám, 1× víko
Materiál: plast, ocel
Maximální zatížení: dle maximálního zatížení boxu

Tento druh odp. koše je určen pro montáž na výs. boxy Blum a Wireli.
Stavitelný pro lamino 16 mm.

KRYT KOŠE 12 L

1007152602

Materiál: plast
Samostatny krýt koše na nádoby 12 l.

MULTIFUNKČNÍ SLOUP

Multifunkční sloup umožňuje kreativní a funkční zařízení kuchyně a obývacího pokoje pomocí ocelových sloupů v kombinaci s praktickými držáky a poličkami. Sloup o průměru 45 mm nabízíme ve třech povrchových úpravách – chrom, chrom mat.

Snadná montáž a široká škála funkčních komponentů, staví tento systém do popředí obliby při zařizování obytných prostor.

Příklady montážních variant





uchycení podlaha - strop



uchycení podlaha - strop procházející pracovní deskou



uchycení do zdi



uchycení pracovní deska - rampa



povrchová úprava chrom mat



povrchová úprava chrom

MULTIFUNKČNÍ SLOUP

SLOUP Ø 45 × 900 MM

	průměr × délka (mm)	
1004007001	ø45 × 900	chrom
1004006002	ø45 × 900	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1000 MM

	průměr × délka (mm)	
1004004001	ø45 × 1000	chrom
1004003002	ø45 × 1000	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1200 MM

	průměr × délka (mm)	
1004005001	ø45 × 1200	chrom
1004004002	ø45 × 1200	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1300 MM

	průměr × délka (mm)	
1004002001	ø45 × 1300	chrom
1004001002	ø45 × 1300	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1400 MM

	průměr × délka (mm)	
1004008001	ø45 × 1400	chrom
1004007002	ø45 × 1400	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1500 MM

	průměr × délka (mm)	
1004003001	ø45 × 1500	chrom
1004002002	ø45 × 1500	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 1800 MM

	průměr × délka (mm)	
1004006001	ø45 × 1800	chrom
1004005002	ø45 × 1800	chrom mat

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 2500 MM

	průměr × délka (mm)	
1004009001	ø45 × 2500	chrom

Materiál: ocel

SLOUP Ø 45 × 2700 MM

	průměr × délka (mm)	
1004012001	ø45 × 2700	chrom

Materiál: ocel

SPOJKA SLOUPU

1004001004

Materiál: zinek

Sloup v povrchové úpravě „chrom matný“ je možno napojovat od 1800 mm do větších délek pomocí vnitřní spojky sloupu **1004001004**.
Pokud budete mít zájem o delší sloup než je uveden v katalogu, uveďte prosím požadované délky sloupů dle příkladu + spojka.
Příklad: 1200 + 1300 = 2500 + 1 spojka nebo
900 + 1800 = 2700 + 1 spojka apod.

ZÁTKA SLOUPU

1004025001	ø 45	chrom
1004019002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel

KOTEVNÍ DÍL HORNÍ

1004014001	ø 45	chrom
1004008002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel

KOTEVNÍ DÍL HORNÍ ROZPÍNACÍ

1004015001	ø 45	chrom
1004009002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel

KOTEVNÍ DÍL SPODNÍ

1004016001	ø 45	chrom
1004010002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel

PŘÍRUBA

1004040001	ø 45	chrom
1004033002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel



DRŽÁK BOČNÍ NA SLOUP

	délka (mm)	
1004026001	140	chrom
1004020002	140	chrom mat

Materiál: ocel



DRŽÁK BOČNÍ NA SLOUP DVOJITÝ

	š × h (mm)	
1004027001	320 × 270	chrom
1004021002	320 × 270	chrom mat

Materiál: ocel



OBJÍMKA SLOUPU

1004017001	ø 45	chrom
1004011002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel, plast



OBJÍMKA SLOUPU S ČERVÍKY

1004018001	ø 45	chrom
1004012002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel, plast



OBJÍMKA SLOUPU KRYCÍ

1004019001	ø 45	chrom
1004013002	ø 45	chrom mat

Materiál: ocel, plast





FUNKČNÍ KOMPONENTY MULTIFUNKČNÍHO SLOUPU

KOŠ NA SLOUP

1004032001	ø340	chrom
1004026002	ø340	chrom mat
1004033001	ø450	chrom
1004027002	ø450	chrom mat

Materiál: ocel

KOŠ NA SLOUP TROJÚHELNÍKOVÝ

	poloměr × výška	
1004042001	300 × 80	chrom
1004035002	300 × 80	chrom mat

Materiál: ocel

JEDNORAMENNÝ VĚŠÁK

	délka ramene (mm)	
1004024001	350	chrom
1004018002	350	chrom mat

Materiál: ocel

ZÁBRADLÍ – TŘI PŘÍČKY

1004036001	ø300	chrom
1004030002	ø300	chrom mat
1004037001	ø435	chrom
1004031002	ø435	chrom mat

Materiál: ocel

DRŽÁK SKLENIC

1004041001	ø400	chrom
1004034002	ø400	chrom mat

Materiál: ocel, černý plast

RAMENO

	délka ramene (mm)	
1004020001	280	chrom
1004014002	280	chrom mat

Materiál: ocel

KOŠ NA RAMENO

1004031001	ø340	chrom
1004025002	ø340	chrom mat

Materiál: ocel

Součástí tohoto výrobku není rameno. Nutno objednat zvlášť.



montáž závěsného systému

DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

Závěsný systém je nejen funkčním, ale i dekorativním prvkem kuchyně, umožňující praktické a přehledné uložení kuchyňských potřeb.

Jde o velmi jednoduchý systém tyčí, úchytek, háčků a praktických závěsných polic, který lze v kuchyni využívat mnoha způsoby. Výhodou je velmi snadná montáž. Další nespornou výhodou závěsného systému je možnost doplnit jím již vybavenou kuchyň.

Komponenty závěsného systému nabízíme ve třech povrchových úpravách – chrom, chrom mat.

DRÁTĚNÝ PROGRAM ZÁVĚSNÝ SYSTÉM

MADLO – CHROM

	průměr × délka
1005049001	ø16 × 450 mm
1005050001	ø16 × 600 mm
1005051001	ø16 × 900 mm
1005052001	ø16 × 1200 mm

MADLO – CHROM MAT

	průměr × délka
1005001002	ø16 × 450 mm
1005002002	ø16 × 600 mm
1005003002	ø16 × 900 mm
1005004002	ø16 × 1200 mm

ÚCHYTKA MADLA – VÝŠKA 47 MM

1005053001	chrom
1005005002	chrom mat

ÚCHYTKA MADLA – VÝŠKA 70 MM

1005054001	chrom
1005006002	chrom mat

PODLOŽKA POD ÚCHYTKU

1005063001	chrom
1005014002	chrom mat

PODLOŽKA TVAROVÁ POD ÚCHYTKU

1005064001	chrom
1005015002	chrom mat

VSUVKA

1005001601	bílý plast

KONCOVKA MADLA

1005056001	chrom
1005007002	chrom mat

OBLOUK 90°

1005058001	chrom
1005009002	chrom mat

KONCOVKA MADLA VELKÁ

1005059001	chrom
1005010002	chrom mat

HÁČEK „S“

1005062001	chrom
1005013002	chrom mat

DVOJHÁČEK

1005060001	chrom
1005011002	chrom mat

HÁČEK

1005061001	chrom
1005012002	chrom mat



ROHOVÁ POLICE L/P

	š × h × v (mm)	
1005079001	300 × 300 × 265	chrom
1005030002	300 × 300 × 265	chrom mat

Materiál: ocel
Složení setu:
- 1× police
- 1× závěs police

POLICE NA KOŘENKY JEDNOSTUPŇOVÁ

	š × h × v (mm)	
1005067001	350 × 70 × 200	chrom
1005018002	350 × 70 × 200	chrom mat

Materiál: ocel

POLICE NA KOŘENKY DVOUSTUPŇOVÁ

	š × h × v (mm)	
1005068001	350 × 125 × 295	chrom
1005019002	350 × 125 × 295	chrom mat

Materiál: ocel

POLICE NA KOŘENKY PRO 6 KUSŮ KOŘENEK

	š × h × v (mm)	
1005065001	355 × 100 × 200	chrom
1005016002	355 × 100 × 200	chrom mat

Materiál: ocel

DRŽÁK ROLÍ TŘÍSTUPŇOVÝ

	š × h × v (mm)	
1005078001	350 × 130 × 335	chrom
1005029002	350 × 130 × 335	chrom mat

Materiál: ocel

ZÁVĚSNÝ DRŽÁK DOPLŇKŮ S NEREZ MISKOU

1005073001	ø 90, v 265 mm	chrom
1005024002	ø 90, v 265 mm	chrom mat

Materiál: ocel
Složení setu:
- 1× nerez miska
- 1× závěs police

POLIČKA MALÁ

	š × h × v (mm)	
1005072001	260 × 100 × 205	chrom
1005023002	260 × 100 × 205	chrom mat

Materiál: ocel

DOPLŇKY KUCHYNĚ

DRŽÁK SKLENIC 1ŘADÝ

	š × h × v (mm)
1005016002	110 × 340 × 66

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom

DRŽÁK SKLENIC 2ŘADÝ

	š × h × v (mm)
1008007001	210 × 340 × 66

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom

DRŽÁK SKLENIC 4ŘADÝ

	š × h × v (mm)
1008008001	407 × 340 × 66

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom

VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA UTĚRKY

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
37008014	40 × 325 × 100	150
37009014	40 × 410 × 100	150

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 20 kg
Montáž: do půdy nebo boku korpusu



H1+H2 = 290 mm

HORNÍ POLICE VÝSUVNÁ DĚLENÁ

DOPRODEJ

	š × h × v (mm)	šířka korpusu
1003007001	260 × 290 × 640–740	300
1003008001	360 × 290 × 640–740	400
1003009001	460 × 290 × 640–740	500

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: vnitřní rám: 10 kg
dveřní police: 6 kg
Složení setu:
- 3× vnitřní koš
- 3× koš na dvířka
- 1× vodicí rám
- 2× táhlo
- 2× nosná dveřní lišta
- montážní set

Montáž: do půdy a dna korpusu, na dvířka
Uchycení koše: na výsuvy pomocí háčku
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 300 mm
Třípatrová dělená police s účelným využitím prostoru uvnitř skříňky a na dvířkách.
Umožňuje přehledné uložení s pohodlným přístupem.
Levá a Pravá varianta.

ODKAPÁVAČ DRÁTĚNÝ

DOPRODEJ

	š × h × v (mm)	šířka korpusu	počet talířů
1003019001	464 × 280 × 125/65	500	18
1003020001	564 × 280 × 125/65	600	22
1003022001	864 × 280 × 125/65	900	37

Materiál: ocel, plast, hliník
Povrchová úprava: chrom
Složení setu:
- 1× drátěný rošt horní
- 1× drátěný rošt dolní
- 2× plastový tácek
- 2× plastový držák koše horní
- 2× plastový držák koše dolní
- 1× hliníkový profil přední
- 1× hliníkový profil zadní
- montážní set

Montáž: do boků korpusu
Možnost vysunutí plastových táců pro snadnou údržbu.



ODKAPÁVAČ NEREZ

DOPRODEJ

	š × h × v (mm)	šířka korpusu	počet talířů
1003005101	565 × 280 × 45/100	600	20
1003007101	765 × 280 × 45/100	800	28
1003008101	865 × 280 × 45/100	900	32

Materiál: nerez
Složení setu:
- 1× nerezový rošt horní
- 1× nerezový rošt dolní
- 1× spodní nerezový tácek

Montáž: odkapávač se pouze rozepře do předem vyvrtaných otvorů v korpusu.
Vrchní rošt na odkládání talířů – umožňuje nastavit optimální úhel rozevření.
Spodní rošt na odkládáni hrnečků, skleniček a jiného drobného nádobí + výsuvná odkapová miska.



VYBAVENÍ ŠATEN

ŘADA ELEGANCE 71
ŘADA HOGAR PLUS 75
VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE KOMFORT 78
PRÁDELNÍ KOŠE KOMFORT 80
DOPLŇKY 81
SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE 82
UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA 83

hliníkový rám

výsuvy Wireli

rameno na kalhoty

ŘADA ELEGANCE WIRELI NOVINKA

UNIVERZÁLNÍ RÁM S TLUMENÝM DOVŘENÍM

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005001120	547 × 480 × 56	600-660
2005002120	647 × 480 × 56	700-760
2005003120	747 × 480 × 56	800-860

Materiál: hliník eloxovaný
Složení setu: hliníkový rám, výsuvy
Maximální zatížení: 10 kg

Nastavitelná šířka výrobku
K univerzálnímu rámu je možno objednat libovolný sortiment řady Elegance ze stránek 71-72 katalogu





RAMENO NA KALHOTY

	š × h × v (mm)
2005005120	16 × 457 × 15

Materiál: hliník eloxovaný
Doporučujeme objednat pro rám:
600 mm – 5 ks
700 mm – 7 ks
800 mm – 8 ks

ÚLOŽNÝ DRÁTĚNÝ KOŠ

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005018001	485 × 427 × 136	600-660
2005019001	585 × 427 × 136	700-760
2005020001	685 × 427 × 136	800-860
2005022001	485 × 427 × 216	600-660
2005023001	585 × 427 × 216	700-760
2005024001	685 × 427 × 216	800-860

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg





VĚŠÁK NA KALHOTY

	š × h × v (mm)	počet ramen	š korpusu
2005029001	485 × 427 × 110	7	600-660
2005030001	585 × 427 × 110	9	700-760
2005031001	685 × 427 × 110	11	800-860

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg

Součásti každého setu jsou 2 (600, 700) anebo 3 (800) plastové misky na doplňky.



VÝSUVNÝ BOTNÍK

	š × h × v (mm)	š korpusu
2006012001	485 × 427 × 255	600-660
2006013001	585 × 427 × 255	700-760
2006014001	685 × 427 × 255	800-860

Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom
Maximální zatížení: 10 kg



POŘADAČ NA DOPLŇKY

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005005303	480 × 430 × 80	600-660
2005006303	580 × 430 × 80	700-760
2005007303	680 × 430 × 80	800-860

Materiál: dřevo
Povrchová úprava: lak slonová kost
Maximální zatížení: 10 kg



VÝSUVNÝ ŠATNÍ DVOJKOŠ BOČNÍ

		š × h × v (mm)	š korpusu
2005035001	Pravý	318 × 457 × 560	400
2005034001	Levý	318 × 457 × 560	400

Materiál: hliník eloxovaný, ocel
Povrchová úprava: rám – hliník eloxovaný
koše - chrom
Maximální zatížení: 5 kg/koš



VÝSUVNÝ BOTNÍK, 2 POLICE

		š × h × v (mm)	š korpusu
2006017001	Pravý	318 × 457 × 560	400
2006016001	Levý	318 × 457 × 560	400

Materiál: hliník eloxovaný, ocel
Povrchová úprava: rám – hliník eloxovaný
koše - chrom
Maximální zatížení: 5 kg/koš



VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY

	š × h × v (mm)	počet ramen	š korpusu
2005028001	350 × 430 × 155	9	400

Materiál: hliník eloxovaný, ocel
Povrchová úprava: hliník, chrom
Maximální zatížení: 5 kg



VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA RAMÍNKA

	š × h × v (mm)	š korpusu
2005026001	80 × 430 × 155	400

Materiál: hliník eloxovaný, ocel
Povrchová úprava: hliník, chrom
Maximální zatížení: 5 kg



VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KRAVATY A OPASKY

		š × h × v (mm)
2005027001	Pravý	155 × 430 × 80
2005033001	Levý	155 × 430 × 80

Materiál: hliník eloxovaný, ocel
Povrchová úprava: hliník, chrom
Maximální zatížení: 5 kg



ŘADA HOGAR PLUS

MENAGE CONFORT

VÝSUVNÝ VĚŠÁK HOGAR NA KALHOTY

	š × h × v (mm)	počet ramen
42113014	500–600 × 476,5 × 63	8
42088014	600–700 × 476,5 × 63	10
42110014	700–800 × 476,5 × 63	12
42111014	800–900 × 476,5 × 63	14

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Maximální zatížení: 30 kg
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Stavitelná šířka výrobku.
Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.



Distanční podložka

PŘÍDAVNÉ RAMENO K VĚŠÁKU KALHOT

	š × h × v (mm)
42089014	50 × 470 × 40

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný



Přídavné rameno

MISKA NA DOPLŇKY

	š × h × v (mm)
42100314	243 × 107 × 36

Materiál: plast šedý

Miska na doplňky

DISTANČNÍ PODLOŽKA K ŠATNÍM VÝSUVŮM HOGAR PLUS

	š × h × v (mm)
42103314	10 × 297 × 45

Materiál: plast šedý

VÝSUVNÝ VĚŠÁK HOGAR NA SUKNĚ

	š × h × v (mm)	počet ramen
42090014	500–600 × 476,5 × 70	8
42091014	600–700 × 476,5 × 70	10
42114014	700–800 × 476,5 × 70	12
42115014	800–900 × 476,5 × 70	14

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Maximální zatížení: 30 kg
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 485 mm

Stavitelná šířka výrobku.
Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.



Distanční podložka

DISTANČNÍ PODLOŽKA K ŠATNÍM VÝSUVŮM HOGAR PLUS

	š × h × v (mm)
42103314	10 × 297 × 45

Materiál: plast šedý

VÝSUVNÝ BOTNÍK HOGAR – RAILING PRO LAMINO

	š × h × v (mm)
42054014	600–700 × 476,5 × 137
42056014	700–800 × 476,5 × 137
42058014	800–900 × 476,5 × 137

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.
Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.
Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.



DISTANČNÍ PODLOŽKA K ŠATNÍM VÝSUVŮM HOGAR PLUS

	š × h × v (mm)
42103314	10 × 297 × 45

Materiál: plast šedý



VÝSUVNÝ BOTNÍK HOGAR A S ÚCHYTY NA DVÍŘKA – RAILING PRO LAMINO

	š × h × v (mm)
42030014	600–700 × 476,5 × 163
42032014	700–800 × 476,5 × 163
42034014	800–900 × 476,5 × 163

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Maximální zatížení: 30 kg

Stavitelná šířka výrobku.
Výsuv Hettich s tlumeným dovřením.
Nastavitelné pro tloušťku lamina 16/19 mm.

DISTANČNÍ PODLOŽKA K ŠATNÍM VÝSUVŮM HOGAR PLUS

	š × h × v (mm)
42103314	10 × 297 × 45

Materiál: plast šedý



VĚŠÁK VÝSUVNÝ HOGAR

	š × h × v (mm)	délka
42073014	68 × 240 × 56	240
42074014	68 × 290 × 56	290
42075014	68 × 360 × 56	360
42076014	68 × 445 × 56	445

Materiál: ocel
Povrchová úprava: komaxit stříbrný
Maximální zatížení: 15 kg
Ložiskový plnovýsuv.

věšák na ramínka

chránič rukávů

DRŽÁK RAMÍNEK HOGAR

	š × h × v (mm)
2095014	214 × 35 × 221

Materiál: ocel
Povrchová úprava: nerezová ocel, plast šedý
Dvojí použití v závislosti na poloze.







VÝSUVNÉ ZRCADLO HOGAR

	š × h × v (mm)
42093014	460 × 50 × 596
42094014	480 × 50 × 1405

Materiál: hliník
Povrchová úprava: stříbrný eloxovaný hliník
Ložiskový plnovýsuv s dorazem.

VÝSUVNÉ ŠATNÍ KOŠE KOMFORT WIRELI

TIP

Stavitelná šířka koše pro korpusy:
400, 500, 600, 700, 800, 900 mm

Plynulé seřízení šířky:
max. 60 mm - na každé straně koše max. 30 mm

Hloubka koše: 490 mm

Výška koše: 150, 200 mm

Povrchová úprava: stříbrný epoxid, bílý epoxid

Maximální zatížení: 10 kg

stříbrný epoxid



bílý epoxid

ŠEDY EPOXID

	Šírka korpusu (mm)	Šírka koše (mm)	Výška koše (mm)	Rozsah v (mm)*	Rozsah v (mm)**
2002008202	400-450	340	150	od 340 až 368	od 348 až 408
2002015202	400-450	340	200	od 340 až 368	od 348 až 408
2002009202	500-550	440	150	od 440 až 476	od 456 až 516
2002016202	500-550	440	200	od 440 až 476	od 456 až 516
2002010202	600-650	540	150	od 540 až 568	od 548 až 608
2002017202	600-650	540	200	od 540 až 568	od 548 až 608
2002011202	700-750	640	150	od 640 až 658	od 640 až 698
2002018202	700-750	640	200	od 640 až 658	od 640 až 698
2002012202	800-850	740	150	od 740 až 758	od 740 až 798
2002019202	800-850	740	200	od 740 až 758	od 740 až 798

*rolničkové a ložiskové pojezdy
**pojezdy WIRELI komfort

BÍLÝ EPOXID

	Šírka korpusu (mm)	Šírka koše (mm)	Výška koše (mm)	Rozsah v (mm)*	Rozsah v (mm)**
2002008201	400-450	340	150	od 340 až 368	od 348 až 408
2002015201	400-450	340	200	od 340 až 368	od 348 až 408
2002009201	500-550	440	150	od 440 až 476	od 456 až 516
2002016201	500-550	440	200	od 440 až 476	od 456 až 516
2002010201	600-650	540	150	od 540 až 568	od 548 až 608
2002017201	600-650	540	200	od 540 až 568	od 548 až 608
2002011201	700-750	640	150	od 640 až 658	od 640 až 698
2002018201	700-750	640	200	od 640 až 658	od 640 až 698
2002012201	800-850	740	150	od 740 až 758	od 740 až 798
2002019201	800-850	740	200	od 740 až 758	od 740 až 798

*rolničkové a ložiskové pojezdy
**pojezdy WIRELI komfort

K ŠATNÍM VÝSUVNÝM KOŠŮM
JE NUTNO VÝSUVY OBJEDNÁVAT ZVLÁŠŤ!

uchycení koše na plnovýsuv WIRELI

plnovýsuv Komfort

kryt plnovýsuvu Komfort



uchycení koše na ložiskový plnovýsuv



uchycení koše na rolničkový výsuv

distanční podložka

Měkká vložka do šatního koše

VÝSUVY KE KOŠŮM

KE KOŠŮM JE MOŽNO OBJEDNAT TŘI RŮZNÉ TYPY VÝSUVŮ. KE KAŽDÉMU TYPU VÝSUVU JE NUTNÉ OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET ZVLÁŠŤ:

1 PLNOVÝSUV WIRELI KOMFORT

3102338004	Plnovýsuv s tlumeným dotahem 450 WIRELI - k šatním košům
3102005202	Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – stříbrný epoxid (pár)
3102006202	Kryt plnovýsuvu 450 WIRELI pro výsuvné šatní koše – bílý epoxid (pár)
2002003004	Montážní set k šatním košům k ložiskovým výsuvům

Rozměr krytu: 22×433×16 mm
Kryt je nezbytnou součástí montáže.
Kryty plní funkci spojovacího prvku koše k výsuvu, chrání výsuv před znečištěním a umocňují vzhled celého setu.

Nutno objednat zvlášť

2 LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV

3102342004	Ložiskový plnovýsuv
3102341004	Ložiskový plnovýsuv s tlumeným dotahem
2002003004	Montážní set k šatním košům k ložiskovým výsuvům

Nutno objednat zvlášť.

3 ROLNIČKOVÝ PLNOVÝSUV

3102001201	Rolničkový výsuv – bílý epoxid
3102001202	Rolničkový výsuv – stříbrný epoxid
2002005004	Montážní set k šatním košům k rolničkovým výsuvům

Nutno objednat zvlášť.

DISTANČNÍ PODLOŽKA K ŠATNÍM KOŠŮM

LZE VYUŽÍT K VYROVNÁNÍ ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ ATYPICKÝCH KORPUSŮ (NAPŘ. 450, 550, 650...) NEBO K ODSAZENÍ POJEZDŮ OD STĚNY KORPUSU V PŘÍPADĚ, KDY DVÍŘKA ZASAHUJÍ DO SVĚTLÉ ŠÍŘKY KORPUSU.

2002 001 601	ø15×10 mm – bílý plast
2002 001 602	ø15×10 mm – šedý plast

Rozměr výrobku: ø15 mm, výška 10 mm
Povrchová úprava: šedý plast, bílý plast
Distanční podložky nejsou součástí sady – nutno objednat zvlášť.

MĚKKÁ VLOŽKA DO ŠATNÍHO KOŠE

	š × h × v (mm)	
2002100602	280 × 434	400
2002101602	390 × 434	500
2002102602	478 × 434	600
2002103602	568 × 434	700
2002104602	668 × 434	800

Materiál: 100% polyester
Barva: antracit
Montáž: na dno koše
Lze upravit krácením
Vyrobeno v EU

PRÁDELNÍ KOŠE KOMFORT

WIRELI

TIP

Koš k zavěšení na výklopná dvířka za pomocí háčků. Určen k ukládání prádla v koupelně či šatně. V otevřené poloze lze koš vyjmout z korpusu a nebo na bok korpusu.

Materiál: drátěná konstrukce z oceli
Povrchová úprava: chrom, stříbrný a bílý epoxid
Složení setu: 1× drátěný koš, 4× háček, 8× šroub
Montáž: zavěšení na dvířka

Rozměr výrobku:

korpus	š × h × v (mm)	kapacita
400×300	340 × 245 × 600 mm	22,5 litrů
400×500	340 × 445 × 600 mm	47,5 litrů
500×300	440 × 245 × 600 mm	31,5 litrů
500×500	440 × 445 × 600 mm	66,5 litrů

chrom

stříbrný epoxid

bílý epoxid



PRÁDELNÍ KOŠ HLOUBKA 300 MM

	š × h × v (mm)	
2003403001	340 × 245 × 600	chrom
2003403201	340 × 245 × 600	bílý epoxid
2003403202	340 × 245 × 600	stříbrný epoxid
2003503001	440 × 245 × 600	chrom
2003503201	440 × 245 × 600	bílý epoxid
2003503202	440 × 245 × 600	stříbrný epoxid

Doporučená minimální vnitřní výška korpusu: 630 mm

PRÁDELNÍ KOŠ HLOUBKA 500 MM

	š × h × v (mm)	
2003405001	340 × 445 × 600	chrom
2003405201	340 × 445 × 600	bílý epoxid
2003405202	340 × 445 × 600	stříbrný epoxid
2003505001	440 × 445 × 600	chrom
2003505201	440 × 445 × 600	bílý epoxid
2003505202	440 × 445 × 600	stříbrný epoxid

Doporučená minimální vnitřní výška korpusu: 740 mm

háček pro zavěšení koše na dvířka

SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA

3103040001	Sklápěcí mechanismus pro dvířka

Nosnost: 1-7 kg dle velikosti dvířek a seřízení mechanismu



VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY 9 NEBO 11 RAMEN

TIP

		š × h × v (mm)	šířka korpusu
2005008001	9ramenný	350 × 362 × 105	400
2005009001	11ramenný	350 × 462 × 105	400

Povrchová úprava: chrom
Složení setu:
- 1× drátěné rameno
- 2× plnovýsuvný ložiskový pojezd

Maximální zatížení: 20 kg
Montáž: do půdy korpusu
Délka pojezdů: 355 / 455 mm
Minimální vnitřní šířka korpusu: 360 mm
Minimální vnitřní hloubka korpusu: 380 / 480 mm



Jednoduchou montáží lze ramena obrátit – levá / pravá varianta.



VÝSUVNÝ VĚŠÁK

	š × h × v (mm)
2005004003	40 × 250 × 60
2005005003	40 × 300 × 60
2005006003	40 × 350 × 60
2005007003	40 × 400 × 60
2005008003	40 × 450 × 60
2005009003	40 × 500 × 60

Povrchová úprava: nikl + černý plast
Maximální zatížení: 10 kg
Montáž: do půdy korpusu

Výsuvné rameno pro zavěšení šatních ramínek.

OTOČNÝ VĚŠÁK NA KRAVATY A OPASKY

	š × h × v (mm)
39008014	80 × 255 × 330

Povrchová úprava: chrom, úchytky plast
Montáž: do boku korpusu







DRŽÁK NA ŽEHLICÍ PRKNO A HADICI

	š × h × v (mm)
2005001202	160 × 310 × 65

Povrchová úprava: šedý epoxid
Montáž: do boku korpusu

SKLOPNÉ ŠATNÍ TYČE

TIP

Sklopné šatní tyče umožňují pohodlné ukládání oblečení ve skříních. Mohou být umístěny v šatních skříních o různých šířkách a výškách. Tento systém lze použít u vyšších skříní i ve vyšších polohách.

Stavitelné šířky: 45–60 cm
60–83 cm
83–115 cm

Materiál: kov, plast
Povrchová úprava: chromovaná ocel, šedý plast
Maximální zatížení: 12 kg
Složení setu:
- 2× rameno se sklopným mechanismem
- 1× teleskopická tyč
- 1× táhlo

Montáž: do boku korpusu



SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ

	š × h × v (mm)
2004006001	450–600 × 140 × 840
2004008001	600–830 × 140 × 840
2004009001	830–1150 × 140 × 840

Materiál: chromovaná ocel, šedý plast

Sklopná šatní tyč je opatřena mechanismem s pístovými kapalinovými tlumiči, které zajišťují plynulý návrat do vzpřímené polohy.

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ŠATNA

Je vhodný pro vybavení šaten, vestavěných skříní, kanceláří, příček a podobně. Moderní design a možnost variability efektně doplní každý interiér.

Kombinací prvků si tak vytvoříte nejen úložné prostory samostatné šatny, ale třeba i stěnu v předsíni, knihovnu nebo stěnu v obývacím pokoji.

Výsledkem je originální a variabilní řešení úložného prostoru, které splní všechny vaše požadavky.

- **jednoduchá a rychlá montáž**
- **možnost libovolně rozšiřovat**
- **všestranné použití**









1 Uchycení do stropu a ke zdi
2 Spojení profilů 45°
3 Uchycení šatní tyče
4 Uchycení police
5 Uchycení příčky
6 Uchycení k podlaze
7 Spojení profilů 90°
8 Uchycení skleněných polic
9 Uchycení dřevěných polic























možnosti uchycení na podlahu a zeď nebo do podlahy a stropu



ZÁKLADNÍ PROFIL

2007001120

Materiál: hliník
Povrchová úprava: elox přírodní
Základní stavební prvek sloupového systému.
Profily jsou v základních délkách 3 m.





ROVNÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ

2007002120

Materiál: hliník
Povrchová úprava: elox přírodní
Nacvaknutím výplně získáme hranatý profil.
Profily jsou v základních délkách 3 m.



PŮLKRUHOVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ

2007003120

Materiál: hliník
Povrchová úprava: elox přírodní
Nacvaknutím výplně získáme půlkulatý profil.
Profily jsou v základních délkách 3 m.





ZÁKLADNÍ PROFIL

2007004120

Materiál: hliník
Povrchová úprava: elox přírodní
Šatní tyč s protiskluzovým profilem.
Profily jsou v základních délkách 3 m.











ÚCHYT PROFILU

2007005120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek
Balení po 1 ks.

Poznámka: Úchyt profilu je určen pro uchycení základního profilu do stropu a na zeď.

PODLAHOVÝ ÚCHYT S DILATACÍ

2007006120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit
Balení po 1 ks.



ÚCHYT NA SKŘÍŇ A POLICI

2007007120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit
Balení po 2 ks.

Úchyt na skříň a polici lze kombinovat pro uchycení polic, skříní, sklopných šatních tyčí a jiných doplňků.



ÚCHYT NA SKLENĚNOU POLICI

2007008120

Balení po 2 ks.



ÚCHYT ŠATNÍ TYČE

2007009120

Balení po 2 ks.





ÚHLOVÁ SPOJKA

2007010120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek
Poznámka: Balení po 1 ks.



„L“ ÚCHYT

2007011120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek
Balení po 2 ks.
„L“ úchyt k uchycení polic a doplňků.



SPOJOVACÍ ŠROUB

2007012120

Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek, šedý komaxit
Balení po 1 ks.
Spojovací šroub pro kolmé spojení základního profilu.

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE 87

KOVÁNÍ NA DVÍŘKA 91

TLUMIČE DVÍŘEK, NOŽKY, MŘÍŽKY 92

ÚCHYTKY, KNOPKY, VĚŠÁKY 93

LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY 100

- LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOTAHEM 100
- LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY 101
- SKRYTÉ PLNVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM 102

PODPĚRY, KONZOLY, TRNOŽE, ZÁVĚSNÉ TYČE

PODPĚRA BAROVÉHO PULTU – ROVNÁ

	š × h × v (mm)	povrchová úprava
3106001001	180 × 180	chrom
3106001002	180 × 180	chrom mat
3106002001	180 × 220	chrom
3106002002	180 × 220	chrom mat
3106004001	200 × 180	chrom
3106004002	200 × 180	chrom mat
3106005001	200 × 220	chrom
3106005002	200 × 220	chrom mat
3106014001	250 × 180	chrom
3106011002	250 × 180	chrom mat
3106015001	250 × 220	chrom
3106012002	250 × 220	chrom mat
3106017001	300 × 180	chrom
3106014002	300 × 180	chrom mat
3106018001	300 × 220	chrom
3106015002	300 × 220	chrom mat

Materiál: ocel
Maximální zatížení: v ose 20 kg
mimo osu 8 kg

Složení setu:
- 1× konzola s trnem (nekonečný šroub)
- 1× podpěra
- 1× montážní patka
- 1× velká podložka
- 1× matice





ŠIKMÁ PODPĚRA BAROVÉHO PULTU

	ø × v (mm)	povrchová úprava
3106007001	38 × 230	chrom
3106007002	38 × 230	chrom mat

Materiál: ocel
Maximální zatížení: 10 kg
Složení setu:
- 1× horní podložka krycí
- 1× podpěra
- 1× spodní podložka krycí s trnem (nekonečný šroub)
- 1× pérová podložka
- 1× matice



ÚHLOVÁ PODPĚRA BAROVÉHO PULTU

	ø × v (mm)	povrchová úprava
3106008001	38 × 230	chrom
3106008002	38 × 230	chrom mat

Materiál: ocel
Maximální zatížení: 20 kg
Složení setu:
- 1× horní podložka krycí
- 1× spodní podložka krycí
- 2× podložka
- 2× šroub
- 1× podpěra



KONZOLA ROVNOBĚŽNÁ

	ø × v (mm)	povrchová úprava
3106055001	22 × 133	chrom
3106050002	22 × 133	chrom mat

Materiál: ocel
Maximální zatížení: 7,5 kg



KONZOLA ÚHLOVÁ

	ø × v (mm)	povrchová úprava
3106056001	22 × 140	chrom
3106051002	22 × 140	chrom mat

Materiál: ocel
Maximální zatížení: 7,5 kg

KOMPLETNÍ DRŽÁK TRNOŽE – A

	ø × v (mm)	povrchová úprava
3106011001	200 × 140	chrom

Materiál: ocel
Maximální zatížení: 20 kg
Složení setu:
- 1× držák trnože
- 2× montážní patka
- 1× trn (nekonečný šroub)
- 1× podložka velká



BAROVÁ TRNOŽ

	ø × v (mm)	povrchová úprava
1004007001	45 × 900	chrom
1004004001	45 × 1000	chrom
1004005001	45 × 1200	chrom
1004002001	45 × 1300	chrom
1004008001	45 × 1400	chrom
1004003001	45 × 1500	chrom
1004006001	45 × 1800	chrom
1004009001	45 × 2500	chrom
1004011001	45 × 2650	chrom
1004012001	45 × 2700	chrom

Materiál: ocel

ZÁTKA BAROVÉ TRNOŽE

	ø (mm)	povrchová úprava
3106001603	45	černý plast
1004025001	45	chrom
1004019002	45	chrom mat

ø16 mm

ZÁVĚSNÁ TYČ JEDNOSTUPŇOVÁ

	ø × v (mm)	povrchová úprava
3106036001	16×600	chrom
3106033002	16×600	chrom mat
3106037001	16×900	chrom
3106034002	16×900	chrom mat
3106039001	25×600	chrom
3106036002	25×600	chrom mat



TYČ TELESKOPICKÁ PLYNOVÁ

3103001202	Tyč teleskopická plynová – 50N (5 kg)
3103002202	Tyč teleskopická plynová – 60N (6 kg)
3103004202	Tyč teleskopická plynová – 80N (8 kg)
3103006202	Tyč teleskopická plynová – 100N (10 kg)
3103008202	Tyč teleskopická plynová – 120N (12 kg)
3103009202	Tyč teleskopická plynová – 150N (15 kg)
3103005202	Tyč teleskopická plynová – sklopná brzdová – 60N (6 kg)
3103011202	Tyč teleskopická plynová – sklopná brzdová – 80N (8 kg)
3103014202	Tyč teleskopická plynová MINI – 60N (6 kg)
3103010202	Tyč teleskopická plynová MINI – 80N (8 kg)

Materiál: nikl
Složení setu: tyč, držáky, montážní šrouby



VZOREC PRO VÝPOČET SÍLY PRUŽINY

$$F = G^* (H-28) / 177^*X$$

F – síla plynokapalinové vzpěry (kg)
G – hmotnost dvířek včetně úchytky (kg)
H – výška dvířek (mm)
X – počet plynokapalinových vzpěr (ks)

SKLÁPĚCÍ MECHANISMUS PRO DVÍŘKA

3103040001	Sklápěcí mechanismus pro dvířka

Rozměr výrobku:
Provedení: ocel
Nosnost: 1–7 kg dle velikosti dvířek a seřízení mechanismu
Složení setu: sklápěcí mechanismus se třemi typy uchycení
- balení obsahuje 1 ks
- regulace se provádí dotahováním kloubu imbus klíčem
- po 200 cyklech otevření je nutne znovu zregulovat
- výklop drží v každé poloze







TLUMIČ NÁBYTKOVÝCH DVÍŘEK

3103001601	Tlumič dorazu Airtic píst bílý
3103001602	Tlumič dorazu Airtic píst stříbrný
3103001603	Tlumič dorazu Airtic píst černý
3103001604	Tlumič dorazu Airtic píst hnědý
3103001606	Tlumič dorazu Airtic píst kalvados
3103001609	Tlumič dorazu Airtic píst buk
3103001611	Tlumič dorazu Airtic píst javor
3103002601	Tlumič dorazu Airtic adaptér bílý
3103002602	Tlumič dorazu Airtic adaptér stříbrny
3103002603	Tlumič dorazu Airtic adaptér černý
3103002604	Tlumič dorazu Airtic adaptér hnědý
3103002606	Tlumič dorazu Airtic adaptér kalvados
3103002609	Tlumič dorazu Airtic adaptér buk
3103002611	Tlumič dorazu Airtic adaptér javor

Materiál: plast
Průměr: 8 mm
Vysoce kvalitní pneumatický tlumič, patentovaný brzdový mechanismus.
TÜV Cert 9001.
Vyrobeno v EU.

OCHRANNÉ KOLEČKO PRO ROHOVÉ SKŘÍŇKY

3103003601	Ochranné kolečko pro rohové skříňky

Materiál: černý plast
Složení setu: kolečko + držák
Vyrobeno v EU.



SOKLOVÁ NOŽKA (SADA 4 KS + MONTÁŽNÍ ŠROUBY)

3107001603	Soklová nožka 100 mm s rektifikací
3107002603	Soklová nožka 120 mm s rektifikací
3107003603	Soklová nožka 150 mm s rektifikací

Materiál: plast
Složení setu:
- 4× nožka s rektifikací
- 4× montážní šrouby
- 2× klip nohy na plastový nebo hliníkový sokl

Vyrobeno v EU.



KLIP NOHY NA DŘEVĚNÝ SOKL (SADA)

3107004603	Klip nohy na dřevěný sokl

Materiál: černý plast
Složení setu:
- 2× klip nohy
- 2× držák

Držák umožňuje montáž na šroubky nebo do drážky.
Vyrobeno v EU.

chrom krystal

chrom bílý krystal

chrom černý krystal

ÚCHYTKA CD3022

3109036001	64 mm, chrom krystal
3109037001	64 mm, chrom bílý krystal
3109038001	64 mm, chrom černý krystal
3109039001	96 mm, chrom krystal
3109040001	96 mm, chrom bílý krystal
3109041001	96 mm, chrom černý krystal
3109042001	128 mm, chrom krystal
3109043001	128 mm, chrom bílý krystal
3109044001	128 mm, chrom černý krystal

chrom krystal

chrom bílý krystal

chrom černý krystal



KNOPKA CD3022

3109045001	27×27 mm, chrom krystal
3109046001	27×27 mm, chrom bílý krystal
3109047001	27×27 mm, chrom černý krystal

chrom bílá

chrom mat bílá

chrom černá

chrom mat černá



ÚCHYTKA CD3062

3109034001	224 mm, chrom bílá
3109034002	224 mm, chrom mat bílá
3109035001	224 mm, chrom černá
3109035002	224 mm, chrom mat černá

ÚCHYTKA CD6758

3109001005	96 mm, staromosaz
3109002005	128 mm, staromosaz
3109003005	160 mm, staromosaz
3109004005	192 mm, staromosaz
3109005005	224 mm, staromosaz

chrom, nikl broušený

nikl mat



ÚCHYTKA DL25

3109005001	96 mm, chrom, nikl broušený
3109005003	96 mm, nikl mat
3109005121	96 mm, nikl broušený
3109006001	128 mm, chrom, nikl broušený
3109006003	128 mm, nikl mat
3109006121	128 mm, nikl broušený

chrom mat



chrom

chrom mat

chrom

nikl černý



ÚCHYTKA DN94

3109052001	128 mm, chrom
3109052002	128 mm, chrom mat
3109052003	128 mm, nikl mat
3109052121	128 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA D704

3109001001	128 mm, chrom
3109001002	128 mm, chrom mat
3109001003	128 mm, nikl mat
3109001121	128 mm, nikl broušený
3109002001	160 mm, chrom
3109002002	160 mm, chrom mat
3109002003	160 mm, nikl mat
3109002121	160 mm, nikl broušený
3109003001	256 mm, chrom
3109003002	256 mm, chrom mat
3109003003	256 mm, nikl mat
3109003121	256 mm, nikl broušený
3109004001	320 mm, chrom
3109004002	320 mm, chrom mat
3109004003	320 mm, nikl mat
3109004121	320 mm, nikl broušený

ÚCHYTKA D705

3109027001	96 mm, chrom
3109027002	96 mm, chrom mat
3109027003	96 mm, nikl mat
3109027121	96 mm, nikl broušený
3109027345	96 mm, nikl černý
3109028001	128 mm, chrom
3109028002	128 mm, chrom mat
3109028003	128 mm, nikl mat
3109028121	128 mm, nikl broušený
3109028345	128 mm, nikl černý
3109029001	160 mm, chrom
3109029002	160 mm, chrom mat
3109029003	160 mm, nikl mat
3109029121	160 mm, nikl broušený
3109029345	160 mm, nikl černý
3109030001	192 mm, chrom
3109030002	192 mm, chrom mat
3109030003	192 mm, nikl mat
3109030121	192 mm, nikl broušený
3109030345	192 mm, nikl černý
3109031001	224 mm, chrom
3109031002	224 mm, chrom mat
3109031003	224 mm, nikl mat
3109031121	224 mm, nikl broušený
3109031345	224 mm, nikl černý
3109032001	256 mm, chrom
3109032002	256 mm, chrom mat
3109032003	256 mm, nikl mat
3109032121	256 mm, nikl broušený
3109032345	256 mm, nikl černý
3109033001	320 mm, chrom
3109033002	320 mm, chrom mat
3109033003	320 mm, nikl mat
3109033121	320 mm, nikl broušený
3109033345	320 mm, nikl černý

ÚCHYTKA D731

3109016001	96 mm, chrom
3109016121	96 mm, nikl broušený
3109017001	128 mm, chrom
3109017121	128 mm, nikl broušený
3109018001	160 mm, chrom
3109018121	160 mm, nikl broušený
3109019001	192 mm, chrom
3109019121	192 mm, nikl broušený
3109020001	224 mm, chrom
3109020121	224 mm, nikl broušený
3109021001	256 mm, chrom
3109021121	256 mm, nikl broušený
3109022001	288 mm, chrom
3109022121	288 mm, nikl broušený
3109023001	320 mm, chrom
3109023121	320 mm, nikl broušený
3109024001	416 mm, chrom
3109024121	416 mm, nikl broušený
3109025001	448 mm, chrom
3109025121	448 mm, nikl broušený
3109026001	480 mm, chrom
3109026121	480 mm, nikl broušený



ÚCHYTKA DU02

3109053120	160 mm, hliník
3109053121	160 mm, nikl broušený
3109054120	192 mm, hliník
3109054121	192 mm, nikl broušený
3109055120	224 mm, hliník
3109055121	224 mm, nikl broušený
3109056120	256 mm, hliník
3109056121	256 mm, nikl broušený
3109057120	320 mm, hliník
3109057121	320 mm, nikl broušený



ÚCHYTKA DX07

3109011001	128 mm, chrom
3109011002	128 mm, chrom mat
3109012001	160 mm, chrom
3109012002	160 mm, chrom mat
3109013001	192 mm, chrom
3109013002	192 mm, chrom mat
3109014001	224 mm, chrom
3109014002	224 mm, chrom mat
3109015001	256 mm, chrom
3109015002	256 mm, chrom mat

ÚCHYTKA DX09

3109007001	128 mm, chrom
3109007002	128 mm, chrom mat
3109008001	160 mm, chrom
3109008002	160 mm, chrom mat
3109009001	192 mm, chrom
3109009002	192 mm, chrom mat
3109010001	224 mm, chrom
3109010002	224 mm, chrom mat



ÚCHYTKA ZÁPUSTNÁ DD01

3109051001	50 mm, chrom
3109051002	50 mm, chrom mat
3109051003	50 mm, nikl mat
3109051121	50 mm, nikl broušený

hliník chrom mat



ÚCHYTKA ZÁPUSTNÁ DU08

3109048001	96 mm, hliník chrom
3109048002	96 mm, hliník chrom mat
3109049001	128 mm, hliník chrom
3109049002	128 mm, hliník chrom mat
3109050001	160 mm, hliník chrom
3109050002	160 mm, hliník chrom mat

chrom

nikl mat



VĚŠÁK DW11

3109058001	chrom
3109058002	chrom mat
3109058003	nikl mat
3109058121	nikl broušený
3109058005	staromosaz

nikl mat



VĚŠÁK DW12

3109059001	chrom
3109059002	chrom mat
3109059003	nikl mat
3109059121	nikl broušený
3109059005	staromosaz

nikl mat

VĚŠÁK DW19

3109060001	chrom
3109060002	chrom mat
3109060003	nikl mat
3109060121	nikl broušený
3109060005	staromosaz

chrom mat



VĚŠÁK DW59

3109061001	chrom
3109061002	chrom mat
3109061003	nikl mat
3109061121	nikl broušený
3109061005	staromosaz

chrom mat

VĚŠÁK DW89

3109062001	chrom
3109062002	chrom mat
3109062003	nikl mat
3109062121	nikl broušený
3109062005	staromosaz

KNOPKA DĚTSKÁ GD01

3109011600	Šnek, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD02

3109012600	Hvězda modrá, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD03

3109013600	Rybička hnědá, plast
3109014600	Rybička oranžová, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD04

3109015600	Auto červené, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD05

3109016600	Kočka, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD06

3109017600	Žabka, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD07

3109018600	Motýl modrý, plast
3109019600	Motýl růžový, plast
3109020600	Motýl zelený, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD08

3109021600	Kytka heřmánek, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD09

3109022600	Vír modrý, plast
3109023600	Vír fialový, plast
3109024600	Vír zelený, plast
3109025600	Vír žlutý, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD10

3109028600	Kytka fialek modrá, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD11

3109029600	Modrá s růžovou hvězdou, plast
3109030600	Fialová s růžovou hvězdou, plast
3109031600	Zelená s růžovou hvězdou, plast
3109032600	Žlutá s růžovou hvězdou, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD12

3109026600	Vír oval červený, plast
3109027600	Vír oval zelený, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD13

3109033600	Kytka modrá, plast
3109034600	Kytka růžová, plast
3109035600	Kytka žlutá, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD14

3109036600	Míč červený, plast
3109037600	Míč černý, plast
3109038600	Míč modrý, plast
3109039600	Míč zelený, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD15

3109040600	Beruška, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD16

3109041600	Sova, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD17

3109010600	Zebra, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD18

3109009600	Pirát, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD19

3109001600	Úsměv, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD20

3109002600	Slunce, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD21

3109003600	Měsíc, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD22

3109004600	Motorka, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD23

3109005600	Hasiči, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD24

3109006600	Lokomotiva, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD25

3109007600	Auto žluté, plast

KNOPKA DĚTSKÁ GD26

3109008600	Letadlo, plast

ÚCHYTKA DĚTSKÁ UD01

3109042600	Vlak červený – 96 mm, plast
3109043600	Vlak modrý – 96 mm, plast
3109044600	Vlak zelený – 96 mm, plast
3109045600	Vlak žlutý – 96 mm, plast

LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM

TIP

45 kg



odsazení zásuvky od korpusu (korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž

Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Robustní plastový mechanismus tlumeného dotahu s přítažným trnem z tvrzené oceli zaručuje bezporuchovou funkčnost.

Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány. Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Díky mechanismu s pružinou a tlumicím pístem je zasunutí posledních 46 mm výsuvu automatické.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.

	L (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
3102302004	300	300	55	64	160					
3102303004	350	350	55	64	224	348	128			5
3102304004	400	400	55	128	288	398	128	224		6
3102305004	450	450	55	128	320	448	128	288		4
3102306004	500	500	55	128	352	498	128	288		5
3102307004	550	550	55	160	416	548	128	224	288	352

LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOVŘENÍM

3102302004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102303004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102304004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102305004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102306004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102307004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel
Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm
Povrchová úprava: galvanické zinkování
Zatížení: 45 kg / pár



LOŽISKOVÉ PLNOVÝSUVY

TIP



odsazení zásuvky od korpusu (korpus, zásuvka)



rozměr výsuvu



pojistka pro demontáž

Stabilní, tichý a jemný pohyb výsuvu i při plném zatížení. Boční vibrace a nárazy jsou pružně absorbovány.

Bezúdržbový mechanismus nabízí dlouhou životnost, maximální funkčnost a spolehlivost.

Samočisticí systém – kuličky vytlačují ze své dráhy nečistoty při každém pohybu výsuvu a tím udržují dráhu pojezdu pěkně čistou.

	L (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
3102101004	250	250	35	64	160	160				5
3102102004	300	300	35	64	224	160				
3102103004	350	350	35	96	256	160	254			
3102104004	400	400	35	128	320	160	256			
3102105004	450	450	35	128	352	160	256			
3102106004	500	500	35	160	416	160	288	352		
3102107004	550	550	35	224	448	160	352	416		6
3102108004	600	600	35	224	512	160	384	448		4
3102109004	650	650	35	320	576	160	416	480		5
3102110004	700	700	35	288	576	160	480	544	288	352

LOŽISKOVÝ PLNOVÝSUV

3102101004	Ložiskový plnovýsuv	250 mm
3102102004	Ložiskový plnovýsuv	300 mm
3102103004	Ložiskový plnovýsuv	350 mm
3102104004	Ložiskový plnovýsuv	400 mm
3102105004	Ložiskový plnovýsuv	450 mm
3102106004	Ložiskový plnovýsuv	500 mm
3102107004	Ložiskový plnovýsuv	550 mm
3102108004	Ložiskový plnovýsuv	600 mm
3102109004	Ložiskový plnovýsuv	650 mm
3102110004	Ložiskový plnovýsuv	700 mm

Materiál: tvrzená válcovaná nerezová ocel
Tloušťka materiálu: 1,2×1,2×1,5 mm
Povrchová úprava: galvanické zinkování
Zatížení: 45 kg / pár



SKRYTÉ PLNOVÝSUVY S TLUMENÝM DOTAHEM

TIP



Skryté plnovýsuvy nabízí širokou škálu využití pro dřevěné zásuvky. Díky nim lze vytvořit jakoukoli zásuvku dle daných rozměrů a tím tak využít veškerý prostor v korpusu.

Skryté výsuvy se řadí mezi absolutní špičku a díky kvalitnímu zpracování zaručují vysokou nosnost, stabilitu a tichý chod i při plném zatížení.

	Prof (mm)	X (mm)	W (mm)	Y (mm)	Z (mm)	V (mm)	L (mm)
3102401004	290	128	160				300
3102402004	340	128	192				350
3102403004	390	128		192			400
3102404004	440	128		224			450
3102405004	490		128	224	247		500
3102406004	540		128	224	247	302	550
3102407004	590		128	224	248	302	600



SKRYTÝ PLNOVÝSUV S TLUMENÝM DOTAHEM

3102401004	Skrytý plnovýsuv	300 mm
3102402004	Skrytý plnovýsuv	350 mm
3102403004	Skrytý plnovýsuv	400 mm
3102404004	Skrytý plnovýsuv	450 mm
3102405004	Skrytý plnovýsuv	500 mm
3102406004	Skrytý plnovýsuv	550 mm
3102407004	Skrytý plnovýsuv	600 mm

Délka: 300–600 mm
Materiál: ocel
Povrchová úprava: zinek
Nosnost: 30 kg
Složení setu: 1× pár výsuvů s regulací
1× pár úchytů
Zásuvku lze vyjmout z výsuvu bez nářadí.
Mechanismus zaručuje stabilní a tichý pohyb.

NABÍDKA NAŠÍ DIVIZE LINIOVÉHO LED OSVĚTLENÍ

Vyžádejte si samostatný katalog osvětlení WIRELI LED.

Obsahuje kompletní sortiment komponentů a služeb
pro výrobu nábytkového osvětlení.

WWW.WIRELILED.CZ

Katalog žádejte na naší infolince +420 577 609 222,
e-mailem na info@idealtrade.cz
nebo stahujte na www.wireliled.cz.

PRÁCE S KATALOGEM A ZÍSKÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ NA INTERNETU

NÁZEV VÝROBKU

ČÍSLO VÝROBKU

DETAIL PRODUKTU V KATALOGU

WWW.IDEALNONSTOP.CZ

DO VYHLEDÁVACÍHO POLE VLOŽTE NÁZEV NEBO ČÍSLO VÝROBKU.

KLIKNUTÍM NA NÁZEV NEBO FOTKU ZOBRAZÍTE DETAIL POŽADOVANÉHO VÝROBKU.

DETAIL PRODUKTU NA WEBU



ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K ZAMĚNITELNÉMU NEBO PODOBNÉMU VÝROBKU.

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K SOUVISEJÍCÍMU ZBOŽÍ A DOPLŇKŮM.

ZOBRAZÍ SE VÁM PODROBNÝ POPIS K DANÉMU VÝROBKU.

PO PŘIHLÁŠENÍ UVIDÍTE VO CENU BEZ DPH PO VAŠÍ SLEVĚ. BEZ PŘIHLÁŠENÍ VIDÍTE ZÁKLADNÍ MO CENU S DPH.

ZDE MŮŽETE OBJEDNAT

KLIKNUTÍM ZOBRAZÍTE V DETAILU DALŠÍ NÁKRESY A FOTOGRAFIE.

ZDE ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K NÁVODŮM, CERTIFIKÁTŮM A DALŠÍM MATERIÁLŮM.

UVIDÍTE, ZDA JE VÝROBEK SKLADEM.

Elektronickou verzi katalogu naleznete na stránkách **www.idealnonstop.cz** a **www.wireli.cz**

POZNÁMKY:

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží na stránkách www.wireli.cz je běžně dodávané zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží k rezervaci zboží. Zavedením objednávky do systému dojde k potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky e-mailem nebo telefonicky.

ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží dodáváme tranzitní službou nejpozději do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě menších objednávek účtujeme část poštovného 89 Kč bez DPH na balík, u objednávky nad 5.000 Kč bez DPH je dodání zdarma. Balné účtujeme pouze u zásilek osvětlení a hliníkových a plastových lišt. Ceny balného jsou obsahem katalogu osvětlení. Zásilka se zbožím obsahuje vždy dodací list a daňový doklad (fakturu).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží vás, ve vlastním zájmu, žádáme o jeho okamžitou kontrolu. V případě poškození, uplatněte reklamaci u řidiče vozidla přepravní služby, která u nás přebírá zásilky neporušeny a garantuje jejich předání v tomto stavu. To, že je obal balíku neporušen, neznamená, že s ním bylo po cestě zacházeno podle pokynů dodavatele a nemůže být uvnitř úderem či vahou poškozený výrobek.

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI DOPRAVĚ

Pokud zjistíte poškození zboží při převzetí, odmítněte toto převzít a vyžádejte si zápis o škodě. Zboží bude vráceno zpět dodavateli a vy dostanete novou zásilku. O této skutečnosti informujte dodavatele.

Pokud nebudete mít možnost zboží převzít a škodu zjistíte následně, volejte do místní pobočky dopravce (tel. č. na přepravním listu) nahlaste reklamaci a žádejte zápis o škodě. Přepravní služba dává příjemci lhůtu do 3 pracovních dnů na uplatnění reklamace. Reklamace bez zápisu o škodě nemůžeme akceptovat.

REKLAMACE ZBOŽÍ (VYJMA POŠKOZENÍ PŘI DOPRAVĚ)

V případě reklamace zboží informujte dodavatele e-mailem nebo faxem. Zasláním reklamačního protokolu s přesným popisem závady, číslem faktury, kódem a názvem sortimentu, reklamovaným počtem, návrhem na řešení reklamace (výměnou či dobropisem) a čitelně zapsaným jménem osoby s kontaktem, která reklamaci projednává. Tento protokol přidejte k reklamovanému zboží. Po obdržení reklamačního protokolu, vás bude kontaktovat náš pracovník k projednání řešení reklamace.

POZOR!!! V žádném případě neposílejte reklamované zboží bez předchozí domluvy s obchodním oddělením. Náklady na vrácení zboží tak budou minimalizovány a zcela v režii naší firmy.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky nebo smlouvy je možné po předchozí dohodě s dodavatelem mailem, faxem nebo telefonicky. V případě požadavku na vrácení zboží bude odběrateli účtován storno poplatek.

UPOZORNĚNÍ NA VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

1) Dodavatel si vyhrazuje právo na technické změny výrobků v porovnání s jejich vyobrazením v katalogu a dalších propagačních materiálech a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.

2) Dodavatel si vyhrazuje právo na změny údajů uváděných v tištěném katalogu u jednotlivých výrobků s ohledem na inovační a další vývojové změny jednotlivých výrobků. Platné údaje získáte u daného produktmanažera.

3) Barevnost jednotlivých výrobků vyobrazených v tištěném katalogu může být ovlivněna technologií tisku a nemusí odpovídat skutečné barevnosti zakoupeného výroku.

4) Platné základní maloobchodní ceny bez DPH jsou uvedeny vždy v aktuálním ceníku. Tento ceník je dostupný po vyžádání na obchodním oddělení. Ceny získané z jiných zdrojů, především elektronických médií, mimo výše uvedený ceník, nemusí být vzhledem k povaze zdroje, jeho aktuálnosti nebo jeho závislosti na automatických datových přenosech aktuální nebo platné. Pokud by byla objednávka provedena za neplatnou cenu je tato objednávka neplatná a objednávající bude kontaktován pracovníky obchodního oddělení.

Vystavením objednávky objednávající souhlasí s obchodními podmínkami v platném znění. Obchodní podmínky v platném znění naleznete na www.wireli.cz.

Vydal: Ideal Trade, spol. s r. o.

Tyto obchodní podmínky, a veškeré smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní vztahy vzniklé ode dne účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občansky zákoník“) se řídí zejména občanským zákoníkem.

WIRELI

WWW.WIRELI.CZ

WIRELI LED

WWW.WIRELILED.CZ

MENAGE CONFORT

WWW.MENAGE-CONFORT.COM

IDEALTRADE

+420 577 609 222

WWW.IDEALTRADE.CZ

INFO@IDEALTRADE.CZ