

Strana katalogu v katalogu 9/2016	Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
05	3202191601	LED pásek 3528 60 WIRELI SW 480lm 4,8W 0,4A CRI>70 (extra studená)	3,22	m	C
05	3202112601	LED pásek 3528 60 WIRELI WC 480lm 4,8W 0,4A (bílá studená)	3,22	m	C
05	3202113601	LED pásek 3528 60 WIRELI WN 480lm 4,8W 0,4A (bílá neutrální)	3,22	m	C
05	3202114601	LED pásek 3528 60 WIRELI WW 480lm 4,8W 0,4A (bílá teplá)	3,22	m	C
05	3202190601	LED pásek 3528 60 WIRELI SS 420lm 4,8W 0,4A (extra teplá)	3,22	m	C
05	3202196601	LED pásek 3528 96 WIRELI SW 770lm 7,68W 0,64A (extra studená)	5,52	m	C
05	3202055601	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	5,52	m	C
05	3202197601	LED pásek 3528 96 WIRELI WN 770lm 7,68W 0,64A (bílá neutrální)	5,52	m	C
05	3202056601	LED pásek 3528 96 WIRELI WW 770lm 7,68W 0,64A (bílá teplá)	5,52	m	C
05	3202198601	LED pásek 3528 96 WIRELI SS 670lm 7,68W 0,64A (extra teplá)	5,52	m	C
05	3202192601	LED pásek 3528 120 WIRELI SW 960lm 9,6W 0,8A CRI>70 (extra studená)	6,26	m	C
05	3202109601	LED pásek 3528 120 WIRELI WC 960lm 9,6W 0,8A (bílá studená)	6,26	m	C
05	3202110601	LED pásek 3528 120 WIRELI WN 960lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální)	6,26	m	C
05	3202111601	LED pásek 3528 120 WIRELI WW 960lm 9,6W 0,8A (bílá teplá)	6,26	m	C
05	3202193601	LED pásek 3528 120 WIRELI SS 840lm 9,6W 0,8A (extra teplá)	6,26	m	C
05	3202067601	LED pásek 5050 60 WIRELI WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	6,85	m	C
05	3202108601	LED pásek 5050 60 WIRELI WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	6,85	m	C
05	3202068601	LED pásek 5050 60 WIRELI WW 1140lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	6,85	m	C
06	3202194601	LED pásek 2835 60 WIRELI SW 1560lm 14,4W 1,2A 12V CRI>70 (extra studená)	9,22	m	C
06	3202115601	LED pásek 2835 60 WIRELI WC 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	9,22	m	C
06	3202116601	LED pásek 2835 60 WIRELI WN 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	9,22	m	C
06	3202117601	LED pásek 2835 60 WIRELI WW 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	9,22	m	C
06	3202195601	LED pásek 2835 60 WIRELI SS 1440lm 14,4W 1,2A 12V (extra teplá)	9,22	m	C
06	3202133601	LED pásek 3014 60 WIRELI WC 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá studená)	6,26	m	C
06	3202134601	LED pásek 3014 60 WIRELI WN 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá neutrální)	6,26	m	C
06	3202135601	LED pásek 3014 60 WIRELI WW 660lm 7,2W 0,6A 12V (bílá teplá)	6,26	m	C
06	3202124601	LED pásek 3014 90 WIRELI WC 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá studená)	8,74	m	C
06	3202125601	LED pásek 3014 90 WIRELI WN 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá neutrální)	8,74	m	C
06	3202126601	LED pásek 3014 90 WIRELI WW 990lm 10,8W 0,9A 12V (bílá teplá)	8,74	m	C
06	3202136601	LED pásek 3014 120 WIRELI WC 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	9,41	m	C
06	3202137601	LED pásek 3014 120 WIRELI WN 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	9,41	m	C
06	3202138601	LED pásek 3014 120 WIRELI WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	9,41	m	C
07	3202130601	LED pásek 3014 180 WIRELI WC 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá studená)	13,33	m	C
07	3202131601	LED pásek 3014 180 WIRELI WN 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá neutrální)	13,33	m	C
07	3202132601	LED pásek 3014 180 WIRELI WW 1800lm 18W 1,5A 12V (bílá teplá)	13,33	m	C
07	3202127601	LED pásek 3014 210 WIRELI WC 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá studená)	14,41	m	C
07	3202128601	LED pásek 3014 210 WIRELI WN 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá neutrální)	14,41	m	C
07	3202129601	LED pásek 3014 210 WIRELI WW 2100lm 18W 0,75A 24V (bílá teplá)	14,41	m	C
07	3204000016	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	14,78	ks	C
07	3204000017	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	14,78	ks	C
07	3204000018	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2400lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	14,78	ks	C
07	3202204601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WC 3120lm 24W 1A 24V (bílá studená)	16,93	m	C
07	3202205601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WN 3120lm 24W 1A 24V (bílá neutrální)	16,93	m	C
07	3202206601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WW 3120lm 24W 1A 24V (bílá teplá)	16,93	m	C
08	3204000019	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	14,04	ks	C
08	3204000020	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WN 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	14,04	ks	C
08	3204000021	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	14,04	ks	C
08	3202048609	LED pásek 335 boční 8mm 60 WC 280lm 4,8W 0,4A (bílá studená)	9,26	m	C
08	3202046609	LED pásek 335 boční 8mm 60 B 80lm 4,8W 0,4A (modrá)	10,70	m	C
08	3202144601	CTA LED pásek 12mm 3014 224 WIRELI 1250lm 11W 0,46A 24V (variabilní bílá)	13,89	m	C
08	3202200601	CTA LED pásek 10mm 3014 240 WIRELI 1500lm 12W 0,5A 24V (variabilní bílá)	13,89	m	C
08	3202130609	LED pásek 2216 USB 96 WIRELI WC 870lm 14,4W 2,4A 6V (studená bílá)	5,67	m	C
08	3202131609	LED pásek 2216 USB 96 WIRELI WN 870lm 14,4W 2,4A 6V (neutrální bílá)	5,67	m	C
08	3202132609	LED pásek 2216 USB 96 WIRELI WW 770lm 14,4W 2,4A 6V (teplá bílá)	5,67	m	C
08	3205163001	Kabel USB 2,0 pro připojení k LED pásku	1,81	ks	C
08	3205162001	Kabel USB 2,0 prodloužení 1 m	1,81	ks	C
09	3202017609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 625nm 4,8W 0,4A (červená)	4,04	m	C
09	3202016609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 525nm 4,8W 0,4A (zelená)	4,04	m	C
09	3202015609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 470nm 4,8W 0,4A (modrá)	4,04	m	C
09	3202121609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 590nm 4,8W 0,4A 12V (žlutá)	4,04	m	C
09	3202122609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 604nm 4,8W 0,4A 12V (oranžová)	4,44	m	C
09	3202123609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 370nm 4,8W 0,4A (fialová - purpurová do růžova)	9,59	m	C
09	3202126609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 404nm 4,8W 0,4A (fialová - purpurová do modra)	9,59	m	C

	Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
09	3202020601	RGB LED pásek 5050 30 WIRELI 7,2W 0,6A 12V IP20	5,15	m	C
09	3202015601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V IP20	7,37	m	C
09	3202156601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 0,6A 24V	7,37	m	C
09	3202146601	Digital RGB LED pásek 30 LED 9W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	11,11	m	C
09	3202147601	Digital RGB LED pásek 30 LED 9W 5V IP20 WS2812 černé PCB	11,11	m	C
09	3202148601	Digital RGB LED pásek 60 LED 18W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	16,30	m	C
09	3202149601	Digital RGB LED pásek 96 LED 28W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	26,67	m	C
10	3202207601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WC 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá studená)	2,48	m	C
10	3202208601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WN 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	2,48	m	C
10	3202209601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WW 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá teplá)	2,48	m	C
10	3202210601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WC 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá studená)	3,52	m	C
10	3202211601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WN 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	3,52	m	C
10	3202212601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WW 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá teplá)	3,52	m	C
10	3202213601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá studená)	2,93	m	C
10	3202214601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	2,93	m	C
10	3202215601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WW 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá teplá)	2,93	m	C
<b>** uvedená cena pásků OPTIMA platí při koupi 50 m návinu. Při koupi neúplného návinu je jeden metr zatížen manipulační přirážkou ve výši 20 %. Cena za metr se tak zvyšuje podle typu pásky z 67 Kč na 80,40 Kč; z 95 Kč na 114 Kč; z 79 Kč na 94,80 Kč.</b>					
13	3202103120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník anod 2m (metráž)	2,93	m	C
13	3209013120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník anod 4m (metráž)	3,67	m	C
13	3209272120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník surový 2m (metráž)	2,11	m	C
13	3209114120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	3,67	m	C
13	3209113120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX černá anoda 2m (metráž)	3,26	m	C
13	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	0,70	m	C
13	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	0,70	m	C
13	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	0,70	m	C
13	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	1,07	m	C
13	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	1,07	m	C
13	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	1,30	m	C
13	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	3,30	m	C
13	3209022600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 4 m (s krycím páskem a vroubkem)	1,07	m	C
13	3209012600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 4 m (s krycím páskem)	1,07	m	C
13	3209013600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 4 m (s krycím páskem)	1,30	m	C
13	3202012602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE šedá (pár)	0,70	pár	C
13	3209076602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE stříbrná, (pár)	0,70	pár	C
13	3209075602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE bílá (pár)	0,70	pár	C
13	3209007602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE černá (pár)	0,70	pár	C
13	3202199602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE šedá s otvorem na kabel (pár)	0,70	pár	C
13	3209283120	Koncovka WIRELI 11 SURFACE stříbrná s otvorem na kabel, (pár)	0,70	pár	C
13	3209078602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE bílá s otvorem na kabel, (pár)	0,70	pár	C
13	3209077602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE černá s otvorem na kabel, (pár)	0,70	pár	C
13	3209042120	Rohová spojka lišty WIRELI 11 SURFACE (1ks)	3,96	ks	C
13	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	0,56	ks	C
13	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	0,33	ks	C
13	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádkartonu (pár)	1,81	pár	C
13	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	0,33	ks	C
13	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	0,33	ks	C
14	3209268120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník anoda 2m	1,74	m	C
14	3209243120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník surový 2m	1,22	m	C
14	3209269120	Profil WIRELI ARC12 CD/R bílý komaxit 2m	2,19	m	C
14	3209270120	Profil WIRELI ARC12 CD/R černá anoda 2m	2,19	m	C
14	3209159120	Difuzor WIRELI D půlkulatá OPAL 2 m	3,89	m	C
14	3209037602	Koncovka ARC12 šedá	0,70	pár	C
14	3209038602	Koncovka ARC12 bílá	0,70	pár	C
14	3209039602	Koncovka ARC12 černá	0,70	pár	C
14	3209040602	Koncovka ARC12 D šedá	1,07	pár	C
14	3209041602	Koncovka ARC12 D bílá	1,07	pár	C
14	3209042602	Koncovka ARC12 D černá	1,07	pár	C
14	3209247120	Montážní úchyt U5 (R) nerez ocel (pár)	0,70	m	C
14	3209008120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W hliník anoda 2m (metráž)	4,41	m	C
14	3202111120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W hliník surový 2m (metráž)	2,93	m	C
14	3209195120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W bílý komaxit 2m	4,41	m	C
14	3209196120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W černá anoda 2m	4,41	m	C
14	3209021600	Difuzor WIRELI G TRANSPARENT 2m	0,85	m	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
14	3202016600	Difuzor WIRELI G JEMNĚ MATNÁ 2m	0,85 m	C
14	3202015600	Difuzor WIRELI G OPAL 2m	0,85 m	C
14	3209167120	Montážní úchyt W vnější, nerez ocel (1kus)	0,56 ks	C
14	3202015602	Koncovka WIRELI15 WIDE šedá, pár	0,70 pár	C
14	3209097602	Koncovka WIRELI15 WIDE stříbrná, pár	0,85 pár	C
14	3209099602	Koncovka WIRELI15 WIDE bílá, pár	0,85 pár	C
14	3209098602	Koncovka WIRELI15 WIDE černá, pár	0,85 pár	C
14	3209106602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o šedá s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
14	3209107602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
14	3209108602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o bílá s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
14	3209109602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o černá s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
14	3205032120	Profil WIRELI25 SLIM A/Z hliník anod 2000mm (metráž)	1,96 m	C
14	3209121120	Profil WIRELI25 SLIM A/Z hliník surový 2000mm (metráž)	1,59 m	C
14	3209140120	Profil WIRELI25 SLIM A/Z hliník bílá lak 2000mm (metráž)	2,11 m	C
14	3209141120	Profil WIRELI25 SLIM A/Z hliník černá anod 2000mm (metráž)	2,48 m	C
14	3209020600	Difuzor WIRELI A TRANSPARENT 2m	0,48 m	C
14	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÁ 2m	0,48 m	C
14	3202024600	Difuzor WIRELI A OPAL 2m	0,48 m	C
14	3209111120	Rohová spojka WIRELI 25 SLIM (1ks)	3,89 ks	C
14	3209006602	Montážní úchyt Z vnější, nerez ocel (1pár)	0,56 pár	C
14	3209194120	Montážní úchyt WIRELI 25 SLIM boční koncový (pár)	2,11 pár	C
14	3202019602	Koncovka WIRELI25 SLIM šedá, pár	0,44 pár	C
14	3209101602	Koncovka WIRELI25 SLIM stříbrná, pár	0,48 pár	C
14	3209100602	Koncovka WIRELI25 SLIM bílá pár	0,48 pár	C
14	3209013602	Koncovka WIRELI25 SLIM černá, pár	0,48 pár	C
14	3209102602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o šedá s otvorem na kabel, pár	0,56 pár	C
14	3209103602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	0,56 pár	C
14	3209104602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o bílá s otvorem na kabel, pár	0,56 pár	C
14	3209105602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o černá s otvorem na kabel, pár	0,56 pár	C
15	3209185120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník anoda 2m (metráž)	2,19 m	C
15	3209191120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník surový 2m (metráž)	1,44 m	C
15	3209189120	Profil WIRELI SMART10 A/Z komaxit bílý 2m (metráž)	2,33 m	C
15	3209190120	Profil WIRELI SMART10 A/Z černá anoda 2m (metráž)	2,48 m	C
15	3209187120	Koncovka WIRELI SMART10 šedá (pár)	0,70 pár	C
15	3209043602	Koncovka WIRELI SMART10 stříbrná (pár)	0,70 pár	C
15	3209044602	Koncovka WIRELI SMART10 bílá (pár)	0,70 pár	C
15	3209047602	Koncovka WIRELI SMART10 černá (pár)	0,70 pár	C
15	3209048602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem šedá (pár)	0,70 pár	C
15	3209049602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem stříbrná (pár)	0,70 pár	C
15	3209050602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem bílá (pár)	0,70 pár	C
15	3209051602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem černá (pár)	0,70 pár	C
15	3209156120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník anod 2000mm (metráž)	2,93 m	C
15	3209154120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník surový 2000mm (metráž)	2,56 m	C
15	3209157120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U lak bílý 2000mm (metráž)	3,67 m	C
15	3209155120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U anoda černá 2000mm (metráž)	3,30 m	C
15	3209019602	Koncovka WIRELI UNI12 šedá , pár	0,70 pár	C
15	3209110602	Koncovka WIRELI UNI12 stříbrná, pár	0,70 pár	C
15	3209111602	Koncovka WIRELI UNI12 bílá, pár	0,70 pár	C
15	3209112602	Koncovka WIRELI UNI12 černá, pár	0,70 pár	C
15	3209020602	Koncovka WIRELI UNI12-o šedá s otvorem na kabel, pár	0,70 pár	C
15	3209116602	Koncovka WIRELI UNI12-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	0,70 pár	C
15	3209117602	Koncovka WIRELI UNI12-o bílá s otvorem na kabel, pár	0,70 pár	C
15	3209118602	Koncovka WIRELI UNI12-o černá s otvorem na kabel, pár	0,70 pár	C
15	3209021602	Koncovka WIRELI UNI12-D šedá, pár	0,85 pár	C
15	3209113602	Koncovka WIRELI UNI12-D stříbrná, pár	0,85 pár	C
15	3209114602	Koncovka WIRELI UNI12-D bílá, pár	0,85 pár	C
15	3209115602	Koncovka WIRELI UNI12-D černá, pár	0,85 pár	C
15	3209022602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o šedá s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
15	3209119602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
15	3209120602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o bílá s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
15	3209121602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o černá s otvorem na kabel, pár	0,85 pár	C
16	3209218120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník anoda 2m (metráž)	4,78 m	C
16	3209310120	Spojka rohová Linea20 - 60° hliník elox	6,63 ks	C
16	3209326120	Spojka rohová Linea20 - 60° bílá komaxit	6,63 ks	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
16	3209333120	Spojka rohová Linea20 - 60° černá elox	6,63 ks	C
16	3209312120	Spojka rohová Linea20 - 90° horizontal hliník elox	6,63 ks	C
16	3209328120	Spojka rohová Linea20 - 90° horizontal bílá komaxit	6,63 ks	C
16	3209335120	Spojka rohová Linea20 - 90° horizontal černá elox	6,63 ks	C
16	3209311120	Spojka rohová Linea20 - 90° linear hliník elox	6,63 ks	C
16	3209327120	Spojka rohová Linea20 - 90° linear bílá komaxit	6,93 ks	C
16	3209334120	Spojka rohová Linea20 - 90° linear černá elox	6,78 ks	C
16	3209313120	Spojka rohová Linea20 - 120° hliník elox	6,63 ks	C
16	3209329120	Spojka rohová Linea20 - 120° bílá komaxit	6,63 ks	C
16	3209336120	Spojka rohová Linea20 - 120° černá elox	6,63 ks	C
16	3209314120	Spojka rohová Linea20 - 135° hliník elox	6,63 ks	C
16	3209330120	Spojka rohová Linea20 - 135° bílá komaxit	6,78 ks	C
16	3209337120	Spojka rohová Linea20 - 135° černá elox	6,63 ks	C
16	3209315120	Spojka rohová Linea20 - 180° hliník elox	6,63 ks	C
16	3209331120	Spojka rohová Linea20 - 180° bílá komaxit	6,63 ks	C
16	3209338120	Spojka rohová Linea20 - 180° černá elox	6,63 ks	C
16	3209344120	Spojka rohová Linea20 - 180° hliník surový	2,19 ks	C
16	3209316120	Spojka rohová Linea20 - 270° hliník elox	6,63 ks	C
16	3209332120	Spojka rohová Linea20 - 270° bílá komaxit	6,63 ks	C
16	3209339120	Spojka rohová Linea20 - 270° černá elox	6,63 ks	C
16	3209309120	Montážní úchyt světelné výbroje Linea20	2,56 ks	C
16	3205113120	Zdroj proudu 75W PHILIPS Xitanium 0.12A-0.4A 220V 230V	15,52 ks	C
17	3209219120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník surový 2m (metráž)	3,30 m	C
17	3209221120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY bílý komaxit 2m (metráž)	5,52 m	C
17	3209220120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY černá anoda 2m (metráž)	5,52 m	C
17	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	1,00 m	C
17	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	1,00 m	C
17	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	1,00 m	C
17	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 2 m	2,56 m	C
17	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	2,85 m	C
17	3209033602	Koncovka LINEA20 šedá	1,07 pár	C
17	3209034602	Koncovka LINEA20 stříbrná	1,07 pár	C
17	3209035602	Koncovka LINEA20 bílá	1,07 pár	C
17	3209036602	Koncovka LINEA20 černá	1,07 pár	C
17	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	0,48 pár	C
17	3209246120	Montážní úchyt T+ do sádkartonu (pár)	na dotaz pár	C
17	3209192120	Montážní úchyt Y INOX oválný otvor (pár)	0,59 pár	C
17	3209145120	Montážní úchyt Y INOX kulatý zahlubovaný otvor (pár)	0,52 pár	C
17	3202133609	Světelná výbroj PHILIPS Fortimo Strip 1ft 1100lm 830 1R HV3	8,63 ks	C
17	3202134609	Světelná výbroj PHILIPS Fortimo Strip 1ft 1100lm 840 1R HV3	8,63 ks	C
17	3202135609	Světelná výbroj PHILIPS Fortimo Strip 2ft 2200lm 830 1R HV3	21,07 ks	C
17	3202136609	Světelná výbroj PHILIPS Fortimo Strip 2ft 2200lm 840 1R HV3	21,07 ks	C
17	3209049600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 4 m	1,81 m	C
17	3209050600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 4 m	1,81 m	C
17	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	18,11 bal	C
17	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	18,11 bal	C
17	3209249120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V chrom 1,5 m	18,11 bal	C
18	3209142120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y hliník anoda 2m (metráž)	3,30 m	C
18	3209271120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y hliník surový 2m (metráž)	2,19 m	C
18	3209197120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y bílý komaxit 2m (metráž)	4,41 m	C
18	3209198120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y černá anoda 2m (metráž)	3,67 m	C
18	3209016602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá (pár)	0,93 pár	C
18	3209081602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná (pár)	0,93 pár	C
18	3209079602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá (pár)	0,93 pár	C
18	3209080602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá (pár)	0,93 pár	C
18	3209127602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá s otvorem na kabel, pár	0,93 pár	C
18	3209128602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná s otvorem na kabel, pár	0,93 pár	C
18	3209129602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá s otvorem na kabel, pár	0,93 pár	C
18	3209130602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá s otvorem na kabel, pár	0,93 pár	C
18	3209209120	Profil WIRELI FLOOR12 K/U hliník anoda 2m	3,44 m	C
18	3209033600	Difuzor WIRELI K KLIK OPAL 2m	4,33 m	C
18	3209122602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá, pár	0,70 pár	C
18	3209031602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná, pár	0,70 pár	C
18	3209123602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C

	Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
18	3209032602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
18	3209164120	Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel (1kus)	1,07	ks	C
19	3209273120	Profil WIRELI BEGTON J/S hliník anoda 2m (metráž)	1,74	m	C
19	3209284120	Profil WIRELI BEGTON J/S hliník surový 2m (metráž)	1,00	m	C
19	3209285120	Profil WIRELI BEGTON J/S bílý komaxit 2m (metráž)	2,19	m	C
19	3209286120	Profil WIRELI BEGTON J/S černá anoda 2m (metráž)	2,56	m	C
19	3209051600	Difuzor WIRELI J TRANSPARENT 2m	0,70	m	C
19	3209040600	Difuzor WIRELI J JEMNĚ MATNÁ 2m	0,70	m	C
19	3209034600	Difuzor WIRELI J OPAL 2m	0,70	m	C
19	3209082602	Koncovka BEGTON12 šedá	0,70	pár	C
19	3209131602	Koncovka BEGTON12 stříbrná	0,70	pár	C
19	3209084602	Koncovka BEGTON12 černá	0,70	pár	C
19	3209083602	Koncovka BEGTON12 bílá	0,70	pár	C
19	3209304120	Montážní úchyt S oválný otvor, nerez ocel (1kus)	0,93	ks	C
19	3209175120	Profil WIRELI FINLANDIA ALU hliník anod. 22x5,5x2000mm (metráž)	2,93	m	C
19	3209150120	Profil WIRELI FINLANDIA ALU hliník anod. 20x10x4000mm (metráž)	2,93	m	C
19	3209176120	Profil WIRELI FINLANDIA BLACK hliník černá 22x5,5x2000mm (metráž)	3,30	m	C
19	3209151120	Profil WIRELI FINLANDIA BLACK hliník černá 20x10x4000mm (metráž)	3,30	m	C
19	3209218609	Koncovka FINLANDIA šedá	0,70	pár	C
19	3209221609	Koncovka FINLANDIA černá	0,70	pár	C
19	3209045609	Profil STOS hliník anodovaný 30x7x2000mm (metráž)	4,89	m	C
19	3209049609	Difuzor HS12A TRIADA, PAC, STOS 2m TRANSPARENT (metráž)	2,93	m	C
19	3209048609	Difuzor HS12 A TRIADA, PAC, STOS 2m OPAL (metráž)	2,93	m	C
19	3209047609	Difuzor HS12 B TRIADA, PAC, STOS 2m TRANSPARENT (metráž)	2,63	m	C
19	3209050609	Difuzor HS12 B TRIADA, PAC, STOS 2m OPAL (metráž)	2,63	m	C
19	3209051609	Koncovka STOS (1 ks)	0,85	ks	C
19	3205030609	Profil WIRELI 14 LUX POWER ALU 2000mm (metráž)	4,78	m	C
19	3202021600	Difuzor WIRELI 14 KLIP 2 m TRANSPARENT UV	2,48	m	C
19	3209024600	Difuzor WIRELI 14 KLIP 2 m OPAL UV	2,48	m	C
19	3205029609	Koncovka WIRELI 14 LUX POWER	2,85	pár	C
20	3209183120	Profil WIRELI SWEDEN ALU anod 2000mm (metráž)	2,93	m	C
20	3209257120	Profil WIRELI SWEDEN ALU anod 4000mm (metráž)	2,93	m	C
20	3209184120	Profil WIRELI SWEDEN ALU satina 2000mm (metráž)	3,30	m	C
20	3209258120	Profil WIRELI SWEDEN ALU satina 4000mm (metráž)	3,30	m	C
20	3202020600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m TRANSPARENT	1,00	m	C
20	3209004600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m TRANSPARENT	1,00	m	C
20	3209003600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m OPAL	1,07	m	C
20	3209005600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m OPAL	1,07	m	C
20	3209220609	Koncovka SWEDEN otvor na šroub šedá světlá	0,81	pár	C
20	3209227609	Koncovka SWEDEN šedá tmavá	0,70	pár	C
20	3205005609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x2 m (metráž)	3,67	m	C
20	3209064609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x4000mm (metráž)	3,67	m	C
20	3205006609	Profil WIRELI 01 hliník BRONZ 20x8x2000mm (metráž)	5,15	m	C
20	3209110609	Koncovka WIRELI 01 plast BEZ otvoru pro kabel (KUS)	0,56	ks	C
20	3209111609	Koncovka WIRELI 01 plast S OTVOREM pro kabel (KUS)	0,56	ks	C
20	3209188609	Profil WIRELI STRIPED nakládaná hliník anod. 18x13x2000mm (metráž)	2,93	m	C
20	3209190609	Difuzor WIRELI - STRIPED ČIRÁ klip (metráž)	1,81	m	C
20	3209189609	Difuzor WIRELI - STRIPED OPÁL klip (metráž)	1,81	m	C
20	3209192609	Koncovka WIRELI STRIPED (1 ks)	0,37	ks	C
20	3209191609	Koncovka WIRELI STRIPED s otvorem (1 ks)	0,33	ks	C
20	3209193609	Montážní úchyt WIRELI STRIPED (1 ks)	0,33	ks	C
20	3209171120	Profil WIRELI NORWAY ALU anod 2000mm (metráž)	2,19	m	C
20	3209219609	Koncovka WIRELI NORWAY šedá (pár)	0,70	pár	C
20	3209194609	Profil WIRELI MIKRO UP nakládaná hliník anod. 22x6x2000mm (metráž)	2,19	m	C
20	3209197609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN ČIRÁ (metráž)	1,44	m	C
20	3209196609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN OPÁL (metráž)	1,44	m	C
20	3209199609	Koncovka WIRELI MIKRO UP (1 ks)	0,37	ks	C
20	3209200609	Koncovka WIRELI MIKRO UP s otvorem pro kabel (1 ks)	0,37	ks	C
21	3209005609	Profil PDS4 hliník anod. 16x12x2000mm (metráž)	3,19	m	C
21	3209006609	Profil PDS4 hliník surový 16x12x2000mm (metráž)	2,63	m	C
21	3209036609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m TRANSPARENT elegant (metráž)	2,93	m	C
21	3209035609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m OPAL elegant (metráž)	2,93	m	C
21	3209016609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m TRANSPARENT (metráž)	2,63	m	C
21	3209015609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m OPAL (metráž)	2,63	m	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
21	3209183609	Difusor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP C 2m OPAL LIGER (metráž)	3,81 m	C
21	3209021609	Koncovka PDS4 (1 ks)	0,85 ks	C
21	3209022609	Koncovka PDS4 s otvorem pro kabel (1 ks)	0,85 ks	C
21	3209008002	Koncovka napájecí PDS4 pro lanko nebo drát	4,59 ks	C
21	3209030609	Koncovka PDS4 k vypínači v liště (1 ks)	0,85 ks	C
21	3209031609	Koncovka PDS4 k vypínači v liště pro s otvorem pro kabel (1 ks)	0,70 ks	C
21	3209135609	Montážní úchyt povrchová pružina PDS (1 ks)	1,52 ks	C
21	3209141609	Závěs profilu DP	5,85 ks	C
21	3209004002	Pрут z nerezové oceli, o3mm, délka 53 cm	1,33 ks	C
21	3209057609	Profil TRIADA hliník anod. 59,6x9x2000mm (metráž)	11,78 m	C
21	3209059609	Koncovka TRIADA (1 ks)	1,56 ks	C
21	3209139609	Montážní úchyt pružina do drážky (1 ks)	3,00 ks	C
21	3209137609	Montážní úchyt povrchová pružina TRIADA (1 ks)	1,52 ks	C
23	3202104120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX hliník anoda 2m (metráž)	2,93 m	C
23	3209012120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX hliník anoda 4m (metráž)	2,93 m	C
23	3209119120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	4,04 m	C
23	3209118120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX černá anoda 2m (metráž)	3,30 m	C
23	3202013602	Koncovka WIRELI12 GROOVE šedá půlkulatá	0,70 pár	C
23	3202199603	Koncovka WIRELI12 GROOVE stříbrná půlkulatá	0,70 pár	C
23	3209088602	Koncovka WIRELI12 GROOVE bílá půlkulatá	0,70 pár	C
23	3209008602	Koncovka WIRELI12 GROOVE černá půlkulatá	0,70 pár	C
23	3209110120	Rohová spojka lišty WIRELI 12 GROOVE (1ks)	3,96 ks	C
24	3209292120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník anoda, 2m (metráž)	2,48 m	C
24	3209293120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník surový, 2m (metráž)	1,81 m	C
24	3209294120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z bílá, 2m (metráž)	2,93 m	C
24	3209295120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z černá, 2m (metráž)	3,07 m	C
24	3209157602	Koncovka SMART-IN10 šedá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
24	3209158602	Koncovka SMART-IN10 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
24	3209159602	Koncovka SMART-IN10 bílá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
24	3209160602	Koncovka SMART-IN10 černá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
24	3209098609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník anoda 2m (Wireli31)	4,41 m	C
24	3209117609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník surový 2m	3,67 m	C
24	3209222609	Profil WIRELI FLAT H/UX bílý komaxit 2m (Wireli31)	4,78 m	C
24	3209223609	Profil WIRELI FLAT H/UX černá anoda 2m (Wireli31)	4,93 m	C
24	3209099609	Difuzor WIRELI H TRANSPARENT 2m (metráž)	1,00 m	C
24	3209100609	Difuzor WIRELI H OPAL 2m (metráž)	1,00 m	C
24	3209184609	Koncovka WIRELI31 FLAT šedá, pár	0,93 pár	C
24	3209101609	Koncovka WIRELI31 FLAT stříbrná, pár	1,07 pár	C
24	3209092602	Koncovka WIRELI31 FLAT černá, pár	1,07 pár	C
24	3209093602	Koncovka WIRELI31 FLAT bílá, pár	1,07 pár	C
25	3209287120	Profil WIRELI BEGTIN J/S hliník anoda 2m (metráž)	1,74 m	C
25	3209288120	Profil WIRELI BEGTIN J/S hliník surový 2m (metráž)	1,00 m	C
25	3209289120	Profil WIRELI BEGTIN J/S bílý komaxit 2m (metráž)	2,19 m	C
25	3209290120	Profil WIRELI BEGTIN J/S černá anoda 2m (metráž)	2,33 m	C
25	3209085602	Koncovka BEGTIN12 šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
25	3209126602	Koncovka BEGTIN12 stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
25	3209087602	Koncovka BEGTIN12 černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
25	3209086602	Koncovka BEGTIN12 bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
25	3209011120	Profil WIRELI27 DEEP BC/UX hliník anoda 2m	3,67 m	C
25	3209201120	Profil WIRELI27 DEEP BC/UX bílý komaxit 2m	5,89 m	C
25	3209202120	Profil WIRELI27 DEEP BC/UX černá anoda 2m	4,19 m	C
25	3209003602	Koncovka WIRELI27 DEEP šedá (pár)	0,70 pár	C
25	3209089602	Koncovka WIRELI27 DEEP stříbrná, pár	0,70 pár	C
25	3209090602	Koncovka WIRELI27 DEEP černá, pár	0,70 pár	C
25	3209091602	Koncovka WIRELI27 DEEP bílá, pár	0,70 pár	C
25	3209143120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y hliník anoda 2m	3,30 m	C
25	3209199120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y bílý komaxit 2m	3,67 m	C
25	3209200120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y černá anoda 2m	3,67 m	C
25	3209017602	Koncovka WIRELI GROOVE14 šedá půlkulatá, pár	0,85 pár	C
25	3209094602	Koncovka WIRELI GROOVE14 stříbrná půlkulatá, pár	0,85 pár	C
25	3209095602	Koncovka WIRELI GROOVE14 černá půlkulatá, pár	0,85 pár	C
25	3209096602	Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá půlkulatá, pár	0,85 pár	C
26	3209296120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník anoda, 2m (metráž)	4,41 m	C
26	3209297120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník surový, 2m (metráž)	2,70 m	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
26	3209298120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY bílá, 2m (metráž)	4,78 m	C
26	3209299120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY černá, 2m (metráž)	4,93 m	C
26	3209161602	Koncovka LINEA-IN20 šedá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
26	3209162602	Koncovka LINEA-IN20 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
26	3209163602	Koncovka LINEA-IN20 bílá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
26	3209164602	Koncovka LINEA-IN20 černá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
26	3209195609	Profil WIRELI MIKRO IN vkládaná hliník anod.16x6x2000mm (metráž)	2,19 m	C
26	3209198609	Koncovka WIRELI MIKRO IN (1 ks)	0,33 ks	C
26	3209201609	Koncovka WIRELI MIKRO IN s otvorem pro kabel (1 ks)	0,33 ks	C
26	3209007609	Profil PDS4-K hliník anod. 22x12x2000mm (metráž)	3,67 m	C
26	3209055609	Koncovka PDS4-K (1 ks)	0,85 ks	C
26	3209023609	Koncovka PDS4-K s otvorem pro kabel (1 ks)	0,85 ks	C
26	3209034609	Koncovka PDS4-K k vypínači v liště (1 ks)	0,85 ks	C
26	3209058609	Profil TRIADA - K hliník anod. 59,6x9x2000mm (metráž)	11,19 m	C
26	3209060609	Koncovka TRIADA - K (1 ks)	1,56 ks	C
27	3205007609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x2000mm (metráž)	2,93 m	C
27	3209109609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník surový 26x8x2000mm (metráž)	2,56 m	C
27	3209001609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x4000mm (metráž)	3,67 m	C
27	3209002125	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ bílá 26x8x2000mm (metráž)	3,30 m	C
27	3209001125	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ černá 26x8x2000mm (metráž)	3,30 m	C
27	3209001124	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ šampaň 26x8x2000mm (metráž)	5,15 m	C
27	3205001124	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ bronz 26x8x2000mm (metráž)	5,15 m	C
27	3209002124	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hnědá 26x8x2000mm (metráž)	5,15 m	C
27	3202029601	Difusor WIRELI 01,02,14,17,21,23,24,45°B KLIP 2 m OPAL UV	2,48 m	C
27	3202019600	Difusor WIRELI 01,02,14,17,21,23,24,45°B KLIP 2 m TRANSPARENT UV	2,48 m	C
29	3202101120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX hliník anoda 2m (metráž)	2,93 m	C
29	3209014120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX hliník anoda 4m (metráž)	4,41 m	C
29	3209117120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	4,41 m	C
29	3209116120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX černá anoda 2m (metráž)	3,67 m	C
29	3202014602	Koncovka WIRELI60 CORNER šedá, pár	0,70 pár	C
29	3209012602	Koncovka WIRELI60 CORNER stříbrná, pár	0,70 pár	C
29	3209132602	Koncovka WIRELI60 CORNER bílá, pár	0,70 pár	C
29	3209009602	Koncovka WIRELI60 CORNER černá, pár	0,70 pár	C
29	3209133602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o šedá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
29	3209134602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
29	3209135602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o bílá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
29	3209136602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o černá s otvorem pro kabel, pár	0,70 pár	C
29	3209043120	Rohová spojka lišty WIRELI60 CORNER (1ks)	4,78 ks	C
30	3209144120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° hliník anoda 2m (metráž)	3,67 m	C
30	3209235120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° bílý komaxit 2m	5,89 m	C
30	3209236120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° černá anoda 2m	4,04 m	C
30	3209018602	Koncovka WIRELI CORNER14 šedá, pár	0,85 pár	C
30	3209137602	Koncovka WIRELI CORNER14 stříbrná, pár	0,85 pár	C
30	3209138602	Koncovka WIRELI CORNER14 bílá, pár	0,85 pár	C
30	3209139602	Koncovka WIRELI CORNER14 černá, pár	0,85 pár	C
30	3209145602	Koncovka WIRELI CORNER14-o šedá s otvorem pro kabel, pár	0,85 pár	C
30	3209146602	Koncovka WIRELI CORNER14-o stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,85 pár	C
30	3209148602	Koncovka WIRELI CORNER14-o černá s otvorem pro kabel, pár	0,85 pár	C
30	3209147602	Koncovka WIRELI CORNER14-o bílá s otvorem pro kabel, pár	0,85 pár	C
30	3209122120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda 2m (metráž)	5,52 m	C
30	3209124120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda 4m (metráž)	6,26 m	C
30	3209228120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° bílý komaxit 2m (metráž)	5,52 m	C
30	3209229120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° černá anoda 2m (metráž)	5,44 m	C
30	3209149602	Koncovka WIRELI CORNER27 šedá, pár	1,07 pár	C
30	3209150602	Koncovka WIRELI CORNER27 stříbrná, pár	1,07 pár	C
30	3209151602	Koncovka WIRELI CORNER27 bílá, pár	1,07 pár	C
30	3209152602	Koncovka WIRELI CORNER27 černá, pár	1,07 pár	C
30	3209011602	Koncovka WIRELI CORNER27 1ks s otvorem levá	0,52 ks	C
30	3209002120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45°/90° hliník anoda 2m (metráž)	2,93 m	C
30	3209222120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45°/90° bílý komaxit 2m	3,30 m	C
30	3209223120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45°/90° černá anoda 2m	3,30 m	C
30	3209001602	Koncovka WIRELI45 D TRIO šedá	0,70 pár	C
30	3209060602	Koncovka WIRELI45 D TRIO stříbrná	0,70 pár	C
30	3209061602	Koncovka WIRELI45 D TRIO bílá	0,70 pár	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží	
30	3209062602	Koncovka WIRELI45 D TRIO černá	0,70	pár	C
31	3209003120	Profil WIRELI26 PEN I/ hliník anod 2m (metráž)	1,81	m	C
31	3209224120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník anoda 2m	2,19	m	C
31	3209227120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník surový 2m	1,59	m	C
31	3209225120	Profil WIRELI CABI12 E/ bílý komaxit 2m	3,22	m	C
31	3209226120	Profil WIRELI CABI12 E/ černá anoda 2m	3,15	m	C
31	3209018120	Difuzor WIRELI I TRANSPARENT 2m (metráž)	1,22	m	C
31	3209038120	Profil WIRELI chladičí P10 10x0,5x2000mm (PEN a WIRELI9 Alu-A)	0,70	m	C
31	3209004602	Koncovka WIRELI26 PEN šedá, pár	0,70	pár	C
31	3209055602	Koncovka CABI12 šedá	0,70	pár	C
31	3209165602	Koncovka WIRELI26 PEN stříbrná, pár	0,70	pár	C
31	3209056602	Koncovka CABI12 stříbrná	0,70	pár	C
31	3209166602	Koncovka WIRELI26 PEN šedá s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
31	3209057602	Koncovka CABI12 bílá	0,70	pár	C
31	3209058602	Koncovka CABI12 černá	0,70	pár	C
31	3205037609	Profil WIRELI 45° B ALU ROHOVÁ 45/90° 2000mm (metráž)	4,41	m	C
31	3209003609	Profil WIRELI 45° B BRONZ ROHOVÁ 45/90° 2000mm (metráž)	5,52	m	C
31	3202016602	Koncovka WIRELI 45° B	3,67	pár	C
31	3209002602	Koncovka WIRELI 45° B Bronz	3,67	pár	C
31	3209001100	Montážní úchyt WIRELI 45°B (ks)	0,70	ks	C
31	3209212609	Profil WIRELI UNI CORNER rohová lišta 16x16x2 m hliník anoda (metráž)	2,93	m	C
31	3209217609	Difusor WIRELI - UNI CORNER OPAL HRANATÁ	1,81	m	C
31	3209213609	Difusor WIRELI - UNI CORNER OPAL OBLOUKOVÁ	1,81	m	C
31	3209214609	Koncovka UNI CORNER bez otvoru (1 ks)	0,33	ks	C
31	3209215609	Koncovka UNI CORNER s otvorem (1 ks)	0,33	ks	C
31	3209216609	Montážní úchyt UNI CORNER (1 ks)	0,33	ks	C
33	3209167602	Koncovka WIRELI26 PEN stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
33	3209018600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN plastový základní, pár	1,07	pár	C
33	3209025600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN koncový se šroubovicí + koncovka šedá, ks	11,81	ks	C
33	3209019600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN s šrouby/hmoždinkami 100mm, pár	14,78	pár	C
33	3209321120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN odsazení 10cm se šroubovicí, pár	14,70	pár	C
33	3209325120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN průběžný, kov, pár	2,56	pár	C
33	3209322120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN rozporový se šroubovicí, pár	8,85	pár	C
33	3209324120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový s hmoždinkami, pár	14,78	pár	C
33	3209323120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový se šroubovicí, pár	14,78	pár	C
34	3202105120	Profil WIRELI13 FIX12 montážní lišta hliník surový 2m (metráž)	1,07	m	C
34	3209244120	Profil WIRELI VARIO 30-11 (také FIX 16 ) montážní, hliník surový 2m	0,81	m	C
34	3209204120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ hliník anoda 2m	3,44	m	C
34	3209205120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ bílý komaxit 2m	5,52	m	C
34	3209206120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ černá anoda 2m	4,26	m	C
34	3209023602	Koncovka WIRELI EDGE šedá s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
34	3209024602	Koncovka WIRELI EDGE stříbrná s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
34	3209025602	Koncovka WIRELI EDGE bílá s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
34	3209026602	Koncovka WIRELI EDGE černá s otvorem pro kabel, pár	0,70	pár	C
35	3209010120	Profil WIRELI10 MIKRO-LINE J/ na sklo 8 mm hliník anoda 2m (metráž)	4,41	m	C
35	3202102120	Profil WIRELI10 MIKRO-LINE J/ na sklo 8 mm hliník surový 2m (metráž)	2,56	m	C
35	3202010600	Koncovka WIRELI 10 na sklo transparentní (pár)	0,70	pár	C
35	3209008600	Koncovka WIRELI 10 plná transparentní (pár)	0,70	pár	C
35	3209039120	Profil WIRELI chladičí P12 12,5x0,5x2000mm (MIKRO LINE Alu-B)	0,70	m	C
35	3202001122	Profil WIRELI09 MIKRO na sklo 6mm hliník anoda 2m (metráž)	4,04	m	C
35	3202009600	Koncovka WIRELI 09 na sklo transparentní (pár)	0,70	pár	C
35	3202112120	Profil WIRELI16 TWIN na sklo 8mm hliník anoda 2m (metráž)	2,19	m	C
35	3202113120	Profil WIRELI16 TWIN + na sklo 8mm hliník anoda 2m (metráž)	3,30	m	C
36	3209213120	Profil WIRELI AMBI12 C/ hliník anoda 2m	3,67	m	C
36	3209226609	Montážní blokátor plošného difuzoru AMBI12 plast bílý, set 4 ks	0,44	sad	C
36	3209225609	Rohová spojka profilu AMBI12 bílý, set 4 ks	0,70	sad	C
36	3209224609	Rohová spojka profilu AMBI12 šedý, set 4 ks	0,70	sad	C
36	3209207120	Profil WIRELI WALLE12 A1 BCD/ základna hliník anoda 2m	5,07	m	C
36	3209208120	Profil WIRELI WALLE12 B1 vnější kryt hliník anoda 2m	4,19	m	C
36	3209300120	Profil WIRELI WALLE12 A2 BCD/ základna bílý komaxit 2m	6,56	m	C
36	3209305120	Profil WIRELI WALLE12 B2 vnější kryt bílý komaxit 2m	5,37	m	C
36	3209029602	Koncovka WIRELI WALLEY šedá (pár)	1,22	pár	C
36	3209030602	Koncovka WIRELI WALLEY stříbrná (pár)	1,22	pár	C
36	3209307120	Koncovka WIRELI WALLEY bílá, pár	1,22	pár	C



Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží	
36	3209027602	Koncovka WIRELI WALLEY půlkulatá šedá (pár)	1,22	pár	C
36	3209028602	Koncovka WIRELI WALLEY půlkulatá stříbrná (pár)	1,22	pár	C
36	3209306120	Koncovka WIRELI WALLEY půlkulatá bílá, pár	1,22	pár	C
36	3209115120	Profil WIRELI20 BACK A/UX hliník anoda 2m (metráž)	4,78	m	C
36	3202132120	Profil WIRELI20 BACK A/UX hliník surový 2m (metráž)	2,41	m	C
36	3209230120	Profil WIRELI20 BACK A/UX bílý komaxit 2m	5,37	m	C
36	3209231120	Profil WIRELI20 BACK A/UX černý lak 2m	5,37	m	C
36	3209016600	Koncovka WIRELI20 BACK šedá, pár	1,07	pár	C
36	3209170602	Koncovka WIRELI20 BACK stříbrná, pár	1,07	pár	C
36	3209171602	Koncovka WIRELI20 BACK bílá, pár	1,07	pár	C
36	3209172602	Koncovka WIRELI20 BACK černá, pár	1,07	pár	C
36	3209169602	Koncovka WIRELI20 BACK šedá s otvorem pro kabel, pár	1,07	pár	C
37	3209015120	Profil WIRELI OVAL BC/ hliník anoda 2m (metráž)	4,41	m	C
37	3209019120	Profil WIRELI35 MULTI SHELF hliník anod 2m (metráž)	14,78	m	C
37	3209020120	Profil WIRELI35 MULTI SHELF úchyt skleněné police hliník anod 2m	3,67	m	C
37	3209037120	Montážní úchyt WIRELI MULTI SHELF (1 kus)	0,33	ks	C
37	3209021120	Profil WIRELI krytka MS hliník anod 2 m (metráž)	4,33	m	C
37	3209023120	Difuzor WIRELI C10a ČIRÁ optika široký úhel 2m (metráž) vnější drážka PH/LO/SM	8,41	m	C
37	3209041120	Difuzor WIRELI C10b ČIRÁ optika úzký úhel 2m (metráž) vnitřní drážka PH/LO/SM	8,04	m	C
37	3209161120	Difuzor WIRELI C10c OPAL optika široký úhel 2m (metráž) vnější pyramidy	8,04	m	C
37	3209014600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL boční plastový šedý (pár)	1,44	pár	C
37	3209025120	Koncovka WIRELI MULTI SHELF typ A stříbrná (1 kus)	1,81	ks	C
37	3209017600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL boční kovový (pár)	2,93	pár	C
37	3209002343	Profil WIRELI OUTSTAIRS12 mosaz 1ks 1100mm	18,11	ks	C
37	3209001343	Profil WIRELI OUTSTAIRS12 mosaz 1ks 1600mm	25,89	ks	C
37	3209168602	Koncovka OUTSTAIRS12, pár	1,37	pár	C
37	3209155609	Profil WIRELI STEP-A C/ hliník anoda 2m (metráž)	7,37	m	C
37	3209156609	Profil WIRELI STEP-A krycí lišta hliník anoda (metráž)	1,22	m	C
37	3209187609	Koncovka WIRELI STEP A hliník anodovaný (pár)	1,81	pár	C
37	3209158609	Protiskluzná hrana WIRELI STEP A transparentní (1 kus 2m)	2,11	ks	C
38	3209026120	Koncovka WIRELI MULTI SHELF typ A1 + konektor stříbrný (1 kus)	6,56	ks	C
38	3209029120	Koncovka WIRELI MULTI SHELF typ A2 průběžná stříbrná (1 kus)	2,19	ks	C
38	3209027120	Koncovka WIRELI MULTI SHELF typ B police (1 kus)	1,81	ks	C
38	3209028120	Koncovka WIRELI MULTI SHELF typ B1 + konektor stříbrný (1 kus)	6,63	ks	C
38	3209030120	Koncovka WIRELI MULTI SHELF typ B2 průběžná stříbrná (1 kus)	2,19	ks	C
38	3209031120	Rámeček WIRELI MULTI SHELF A poloviční (1 kus)	2,33	ks	C
38	3209032120	Rámeček WIRELI MULTI SHELF B celý (1 kus)	2,56	ks	C
38	3209033120	Rámeček WIRELI MULTI SHELF C dvojité (1 kus)	3,44	ks	C
38	3209036120	Vypínač WIRELI MULTI SHELF A jednoduchý (1 kus)	8,00	ks	C
38	3209034120	Zásuvka WIRELI MULTI SHELF A jednoduchá (1 kus)	14,30	ks	C
38	3209010609	Profil HR hliník surový 19,2x8,5x2000mm (metráž)	3,11	m	C
38	3209017609	Difuzor HR 2m OPAL (metráž)	4,04	m	C
38	3209070609	Koncovka HR (1 ks)	0,85	ks	C
38	3209008609	Profil HR Line hliník surový 26x26x2000mm (metráž)	12,67	m	C
38	3209018609	Difuzor pro HR LINE 2m OPAL (metráž)	4,07	m	C
38	3209028609	Montážní podklad pro HR LINE (1 ks)	1,78	ks	C
38	3209026609	Koncovka HR LINE obdélníková s otvorem pro kabel (1 ks)	0,85	ks	C
38	3209027609	Koncovka HR LINE obdélníková bez otvoru (1 ks)	0,85	ks	C
38	3209081609	Koncovka HR LINE profilovaná (1 ks)	0,67	ks	C
38	3209012609	Profil PDS-O hliník anod. fi.15,8x2000mm (metráž)	3,89	m	C
38	3209024609	Koncovka PDS4-O šedá, kus	0,85	ks	C
38	3209025609	Koncovka PDS4-O šedá s otvorem pro kabel, kus	0,85	ks	C
38	3209032609	Koncovka PDS4-O šedá k vypínači v liště, kus	0,70	ks	C
38	3209033609	Koncovka PDS4-O šedá k vypínači v liště s otvorem pro kabel, kus	0,70	ks	C
38	3209037609	Koncovka napájecí PDS4-O pro lanko nebo drát (1 ks)	4,59	ks	C
38	3209038609	Montážní úchyt PDS-O (1 ks)	0,93	ks	C
38	3209040609	Montážní ocelové lanko pro PDS4-O (1 m)	0,85	ks	C
38	3209039609	Montážní ocelové lanko pro PDS4-O (2 m)	1,37	ks	C
38	3209041609	Montážní úchyt gips do sádkartonu stropní (1 ks)	7,93	ks	C
39	3209000001	Profil WIRELI EDGE C 3 m (metráž)	3,30	m	C
39	3209169609	Difuzor WIRELI - EDGE A, B, C TRANSPARENT 100° 3 m (metráž)	1,44	m	C
39	3209166609	Difuzor WIRELI - EDGE A, B, C OPAL 100° 3 m (metráž)	1,44	m	C
39	3209164609	Profil WIRELI EDGE A 3 m (metráž)	6,22	m	C
39	3209168609	Tlumicí hrana lišty WIRELI EDGE A, B, C (metráž)	0,70	m	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží	
39	3209172609	Montážní úchyt lišty WIRELI EDGE A (1 pár)	1,00	pár	C
39	3209173609	Profil WIRELI GLASS 6/8 (30x45mm) 2,75 m (metráž)	8,78	m	C
39	3209178609	Koncovka WIRELI GLASS 6/8, pár	1,07	pár	C
39	3209175609	Montážní podložka WIRELI GLASS 8/10 liniová	1,07	m	C
39	3209174609	Montážní podložka WIRELI GLASS 6/8 liniová	1,07	m	C
39	3209177609	Montážní podložka klín WIRELI GLASS 6/8 a 8/10	1,07	sad	C
39	3209176609	Profil WIRELI GLASS 8/10 (30X50mm) 2,75 m (metráž)	10,26	m	C
39	3209179609	Koncovka WIRELI GLASS 8/10, pár	1,07	pár	C
39	3209180609	Profil WIRELI GLASS KVADRAT 6/8 (30X45mm) 2,75 m (metráž)	9,48	m	C
39	3209181609	Koncovka WIRELI GLASS KVADRAT 6/8, pár	1,07	pár	C
40	3209011609	Profil EX hliník anod. 23x34,5x2000mm (metráž)	21,56	m	C
40	3209019609	Koncovka EX nerez podlepená 3M páskou (1 ks)	0,85	ks	C
40	3209020609	Koncovka EX 3D gelová (1 ks)	0,85	ks	C
40	3209022120	Profil WIRELI chladič P50 50x2x2000m (WIRELI35 Alu-C)	2,56	m	C
43	3209064600	Difuzor WIRELI E9 OPAL 2 m	na dotaz	m	C
43	3209173602	Koncovka difuzoru E9	na dotaz	pár	C
43	3209210120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník anoda 2m	3,67	m	C
43	3209211120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník surový 2m	2,56	m	C
43	3209212120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q bílý komaxit 2m	5,52	m	C
43	3209214120	Montážní spojka Q 90° horizontálně (Frame14 )	1,81	ks	C
43	3209215120	Montážní spojka Q 90° vertikálně (Frame14 )	1,81	ks	C
43	3209216120	Montážní spojka Q 135° (Frame14 )	1,81	ks	C
43	3209217120	Montážní spojka Q 180° (Frame14 )	1,81	ks	C
44	3209255120	Profil WIRELI VARIO30 01	4,52	m	C
44	3209037600	Difuzor A9 nasunovací mléčný (Vario)	0,81	m	C
44	3209038600	Difuzor C9 klik mléčný (Vario)	2,56	m	C
44	3209039600	Difuzor D9 klik mléčný (Vario)	na dotaz	m	C
44	3209063602	Koncovka Vario30 01	0,56	pár	C
44	3209054602	Koncovka Vario30 C3 mléčná (koncovka difuzoru Vario)	na dotaz	pár	C
44	3209266120	Profil WIRELI VARIO30 10 - úchyt a záklopka profilů VARIO30 - 01, 02, 03, 2 m	2,22	m	C
44	3209343120	Montážní úchyt V9 s pružinou do sádkartonu pro VARIO30	4,22	pár	C
44	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	8,63	pár	C
44	3209256120	Profil WIRELI VARIO30 02	6,48	m	C
44	3209064602	Koncovka Vario30 02	0,81	pár	C
44	3209251120	Spojka rohová Vario30 02- 60°	na dotaz	ks	C
44	3209252120	Spojka rohová Vario30 02- 90°	na dotaz	ks	C
44	3209302120	Spojka rohová Vario30 02- 90° vertikální	na dotaz	ks	C
44	3209253120	Spojka rohová Vario30 02-120°	na dotaz	ks	C
44	3209254120	Spojka rohová Vario30 02-135°	na dotaz	ks	C
44	3209301120	Spojka rohová Vario30 02-180°	na dotaz	ks	C
44	3209303120	Spojka rohová Vario30 02-270° vertikální	na dotaz	ks	C
45	3209259120	Profil WIRELI VARIO30 03	7,59	m	C
45	3209065602	Koncovka Vario30 03L	0,81	ks	C
45	3209066602	Koncovka Vario30 03P	0,81	ks	C
45	3209260120	Profil WIRELI VARIO30 04	5,48	m	C
45	3209067602	Koncovka Vario30 04	0,56	pár	C
45	3209261120	Profil WIRELI VARIO30 05	6,70	m	C
45	3209068602	Koncovka Vario30 05	0,81	pár	C
45	3209262120	Profil WIRELI VARIO30 06	4,48	m	C
45	3209069602	Koncovka Vario30 06	0,56	pár	C
46	3209263120	Profil WIRELI VARIO30 07	5,74	m	C
46	3209070602	Koncovka Vario30 07	0,81	pár	C
46	3209264120	Profil WIRELI VARIO30 08 - profil pro uložení zdroje napětí SELV	6,52	m	C
46	3209073602	Koncovka Vario30 08-A	na dotaz	pár	C
46	3209074602	Koncovka Vario30 08-B	na dotaz	pár	C
46	3209071602	Koncovka Vario30 08 set šedá ( 2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D )	1,11	pár	C
46	3209072602	Koncovka Vario30 08-09-C	na dotaz	pár	C
46	3209265120	Profil WIRELI VARIO30 09 - úchyt a záklopka profilu VARIO30 - 08, 2 m	2,48	m	C
48	3209160120	Profil WIRELI PHIL A vkládaný hliník anod 2000mm (metráž)	8,78	m	C
48	3209162120	Koncovka PHIL A vkládaný kovová stříbrný komaxit (1 pár)	1,81	pár	C
48	3209163120	Montážní úchyt PH do sádkartonu, nerez ocel (1 pár)	1,81	pár	C
48	3202137609	Světelná výzbroj WIRELI VIRTUE bílá studená	na dotaz	ks	C
48	3202138609	Světelná výzbroj WIRELI VIRTUE bílá neutrální	na dotaz	ks	C
48	3202139609	Světelná výzbroj WIRELI VIRTUE bílá teplá	na dotaz	ks	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
48	3209165120	Profil WIRELI PHIL B C10/ nakládaný hliník anod 2000mm (metráž)	14,33 m	C
48	3205019609	Kabel prodlužovací RGB-A samice - samice, délka 1m	2,37 ks	C
48	3209166120	Koncovka PHIL B nakládaný stříbrný plast (1 pár)	1,44 pár	C
48	3209342120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 1,5 m	6,93 pár	C
48	3209341120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 3 m	7,74 pár	C
48	3209233120	Profil WIRELI LOWI PH/ hliník anoda 2m (metráž)	6,93 m	C
48	3209053602	Koncovka LOWI stříbrná	1,44 pár	C
48	3209234120	Profil WIRELI GREY GY/ hliník anoda 2m	21,74 m	C
48	3209041600	Difuzor WIRELI GY ČIRÁ vnitřní optika úzký úhel 2m	11,00 m	C
48	3209052602	Koncovka GREY satina	1,44 pár	C
49	3209076609	Profil MULTI A - ALU 2000mm (metráž)	36,30 m	C
49	3209083609	Profil MULTI B - ALU 2000mm (metráž)	19,07 m	C
49	3209078609	Difuzor MULTI TRANSPARENT 2m	12,41 m	C
49	3209077609	Difuzor MULTI OPAL 2m	12,41 m	C
49	3209079609	Koncovka MULTI A (1 ks)	3,59 ks	C
49	3209102609	Montážní úchyt MULTI AB stropní zavěšení B (1 ks)	12,19 ks	C
49	3209005002	Profil BOX, vnitřní šíře 5,5x4,7cm 1ks/2m	42,41 ks	C
49	3209074609	Koncovka profil BOX	1,44 ks	C
49	3209075609	Montážní úchyt napájecí svítidla z profilu BOX, boční	7,37 ks	C
49	3209122609	Profil LARKO hliník anod. 2000mm (metráž)	9,89 m	C
49	3209127609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m TRANSPARENT	4,48 m	C
49	3209126609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m OPAL (metráž)	4,48 m	C
49	3209133609	Koncovka profil gips LARKO	1,07 ks	C
49	3209138609	Montážní úchyt pružina do drážky KMA (1 ks)	3,00 ks	C
49	3209123609	Profil LOKOM hliník anod. 2000mm (metráž)	8,26 m	C
49	3209132609	Koncovka profil gips LOKOM	1,07 ks	C
49	3209125609	Profil TEKNIK montážní profil hliník anod. 2000mm (metráž)	7,00 m	C
49	3209130609	Montážní zářítka GIPS pro TEKNIK pro LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD	0,48 ks	C
49	3209124609	Profil LIPOD hliník anod. 2000mm (metráž)	8,15 m	C
49	3209131609	Koncovka profil gips LIPOD	1,07 ks	C
49	3209136609	Montážní úchyt LIPOD, GIP, GIZA povrchová pružina (1 ks)	1,52 ks	C
49	3209121609	Profil LESTO hliník anod. 2000mm (metráž)	10,70 m	C
49	3209134609	Koncovka profil gips LESTO	2,33 ks	C
50	3209120609	Profil GIZA hliník anod. 26,2x7,5x2000mm (metráž)	4,78 m	C
50	3209128609	Koncovka GIZA (1 ks)	1,07 ks	C
50	3209129609	Koncovka profil gips TEKNIK	1,07 ks	C
53	3205036120	Zdroj napětí 12V 6W 0,5A IP20 POS POWER typ FTPC06V12	6,19 ks	C
53	3205037120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP20 POS POWER typ FTPC12V12	8,93 ks	C
53	3205038120	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A IP20 POS POWER typ FTPC15V12LC	5,67 ks	C
53	3205039120	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12	10,30 ks	C
53	3205040120	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12	16,44 ks	C
53	3205041120	Zdroj napětí 12V 50W 4,175A IP20 POS POWER typ FTPC50V12	23,67 ks	C
53	3205042120	Zdroj napětí 12V 75W 6,25A IP20 POS POWER typ FTPC75V12	29,81 ks	C
53	3204000028	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12	41,63 ks	C
53	3204000029	Zdroj napětí 24V 6W 0,25A IP20 POS POWER typ FTPC06V24	na dotaz ks	C
53	3204000030	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP20 POS POWER typ FTPC12V24	8,93 ks	C
53	3204000053	Zdroj napětí 24V 15W 0,62A IP20 POS POWER typ FTPC15V24LC	na dotaz ks	C
53	3204000031	Zdroj napětí 24V 20W 0,83A IP20 POS POWER typ FTPC20V24	10,30 ks	C
53	3205058120	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 POS POWER typ FTPC30V24	16,44 ks	C
53	3205059120	Zdroj napětí 24V 50W 2,08A IP20 POS POWER typ FTPC50V24	23,67 ks	C
53	3205060120	Zdroj napětí 24V 75W 3,12A IP20 POS POWER typ FTPC75V24	29,81 ks	C
53	3205108120	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC30V12-S	16,96 ks	C
53	3205109120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC60V12-S	24,67 ks	C
53	3205110120	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC30V24-S	16,96 ks	C
53	3205111120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC60V24-S	24,67 ks	C
53	3205053120	Zdroj napětí 12V 132W(!!!) 11A IP65 nastavitelný Mean Well CLG-150-12A	47,00 ks	C
53	3205046120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP65 nastavitelný Mean Well CLG-150-24A	60,85 ks	C
54	3205079120	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-150H-12A	69,22 ks	C
54	3205091120	Zdroj napětí 12V 156W(!!!) 13A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-185H-12A	69,59 ks	C
54	3205080120	Zdroj napětí 12V 192W(!!!) 16A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-240H-12A	84,04 ks	C
54	3205092120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-150H-24A	60,70 ks	C
54	3205093120	Zdroj napětí 24V 185W 7,8A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-185H-24A	70,33 ks	C
54	3205094120	Zdroj napětí 24V 240W 10A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-240H-24A	77,15 ks	C
54	3205047120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP30 Mean Well APV-12-12 (kar.120)	7,52 ks	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
54	3205048120 Zdroj napětí 12V 16W 1,25A IP30 Mean Well APV-16-12 (kar.120)	7,26	ks	C
54	3205052120 Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP30 Mean Well APV-12-24 (kar.120)	6,26	ks	C
54	3205051120 Zdroj napětí 24V 16W 0,67A IP30 Mean Well APV-16-24 (kar.120)	6,63	ks	C
54	3204000023 Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12	55,52	ks	C
54	3204000024 Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12	66,74	ks	C
54	3204000025 Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP67 POS POWER typ MCHQ200V12	82,15	ks	C
54	3204000026 Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 POS POWER typ MCHQ100V24	55,52	ks	C
54	3204000027 Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 POS POWER typ MCHQ150V24	62,93	ks	C
54	3205075120 Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ200V24	66,74	ks	C
55	3205049120 Zdroj napětí 12V 25,2W 2,1A IP30 Mean Well APV-25-12 (kar.72)	11,59	ks	C
55	3205088120 Zdroj napětí 12V 35W 3A IP30 Mean Well APV-35-12 (kar.72)	12,81	ks	C
55	3205050120 Zdroj napětí 24V 25W 1,05A IP30 Mean Well APV-25-24 (kar.72)	14,78	ks	C
55	3205089120 Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP30 Mean Well APV-35-24 (kar.72)	12,78	ks	C
55	3205035120 Zdroj napětí 12V 18W 1,5A IP67 Mean Well LPH-18-12 (kar.70)	6,93	ks	C
55	3205086120 Zdroj napětí 24V 18W 0,75A IP67 Mean Well LPH-18-24 (kar.70)	9,41	ks	C
55	3205034120 Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 Mean Well LPV-35-12 (kar.80)	12,56	ks	C
55	3205058603 Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 Mean Well LPV-60-12 (kar.32)	14,78	ks	C
55	3205057603 Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 Mean Well LPV-100-12 (kar.20)	22,56	ks	C
55	3205043120 Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP67 Mean Well LPV-35-24 (kar.40)	15,81	ks	C
55	3205044120 Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 Mean Well LPV-60-24 (kar.32)	22,93	ks	C
55	3205045120 Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 Mean Well LPV-100-24 (kar.20)	29,52	ks	C
55	3205087120 Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 Mean Well LPV-150-24	42,81	ks	C
55	3205055120 Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 GLP typ GPV-35-12	10,96	ks	C
55	3205056120 Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GPV-60-12	13,22	ks	C
55	3205057120 Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP67 GLP typ GPV-100-12	21,59	ks	C
56	3205025120 Zdroj napětí 12V 10W 0,83A do instalační krabičky typ KRAB-10V12	9,59	ks	C
56	3205018603 Zdroj napětí 12V 6W 0,5A adaptér typ ADAP-6V12	5,89	ks	C
56	3205042603 Zdroj napětí 12V 12W 1A adaptér typ ADAP-12V12	3,30	ks	C
56	3205020603 Zdroj napětí 12V 15W 1,25A adaptér typ ADAP-15V12	9,22	ks	C
56	3205046603 Zdroj napětí 12V 18W 1,5A adaptér typ ADAP-18V12	9,22	ks	C
56	3205065603 Zdroj napětí 12V 25W 2,08A adaptér typ ADAP-25V12	5,33	ks	C
56	3205029603 Zdroj napětí 12V 18W 1,5A desktop typ DESKTOP-18V12	14,04	ks	C
56	3205039603 Zdroj napětí 12V 24W 2A desktop typ DESKTOP-24V12	11,07	ks	C
56	3205064603 Zdroj napětí 12V 30W 2,5A desktop typ DESKTOP-30V12	11,81	ks	C
56	3205017603 Zdroj napětí 12V 36W 3A desktop typ DESKTOP-36V12	12,56	ks	C
56	3205028603 Zdroj napětí 12V 42W 3,5A desktop typ DESKTOP-42V12	13,33	ks	C
56	3205021603 Zdroj napětí 12V 60W 5A desktop typ DESKTOP-60V12	18,37	ks	C
56	3205043603 Zdroj napětí 12V 90W 7,5A desktop typ DESKTOP-90V12	27,52	ks	C
56	3205044603 Zdroj napětí 12V 120W 10A desktop typ DESKTOP-120V12	32,19	ks	C
56	3205068603 Zdroj napětí 12V 50W 4,2A Mean Well RS-50-12	13,89	ks	C
56	3205069603 Zdroj napětí 12V 72W 6A Mean Well RS-75-12	22,93	ks	C
56	3205070603 Zdroj napětí 12V 100W 8,5A Mean Well RS-100-12	32,11	ks	C
56	3205032603 Zdroj napětí 12V 150W 12,5A Mean Well RS-150-12 (kar.12)	32,85	ks	C
59	3204000082 Ovladač točítka jednozónový inteligentní na stěnu bílý	25,81	ks	C
59	3204015609 Universální inteligentní RF přijímač typ A	21,37	ks	C
59	3204000071 Universální inteligentní RF přijímač typ B	33,30	ks	C
59	3204000084 Ovladač spínač plochý jednozónový inteligentní na stěnu	39,15	ks	C
59	3204000085 Ovladač spínač plochý dvouzónový inteligentní na stěnu	41,00	ks	C
60	3204000086 Ovladač dotykový čtyřzónový inteligentní na stěnu bílý	42,78	ks	C
60	3204000087 Ovladač dotykový čtyřzónový CTA inteligentní na stěnu bílý	43,59	ks	C
60	3204000088 Ovladač dotykový čtyřzónový RGBW inteligentní na stěnu černý	48,11	ks	C
60	3204000096 Konvertor WIFI / LAN - RF černý	53,59	ks	C
61	3204000072 Universální RF přijímač typ C	46,41	ks	C
61	3204000073 Universální RF/WIFI přijímač typ D	71,37	ks	C
61	3204000074 Dotykový ovladač na stěnu	22,81	ks	C
61	3204000075 Dotykový ovladač CTA na stěnu	24,19	ks	C
62	3204000076 Dotykový ovladač RGB na stěnu	25,52	ks	C
62	3204000077 Dotykový ovladač RGBW na stěnu	28,44	ks	C
62	3204000095 Tlačítkový jednozónový jednobaný inteligentní dálkový ovladač	19,52	ks	C
62	3204000064 Tlačítkový jednozónový čtyřkanálový inteligentní dálkový ovladač	14,33	ks	C
63	3204014609 Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač	14,33	ks	C
63	3204017609 Tlačítkový dálkový ovladač čtyřzónový	16,11	ks	C
63	3204018609 Tlačítkový dálkový ovladač CTA čtyřzónový	16,11	ks	C
64	3204019609 Tlačítkový dálkový ovladač RGB jednozónový	16,11	ks	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
64	3204020609	Universální RF přijímač typ E	19,52 ks	C
64	3204000058	Dotykový dálkový ovladač s přijímačem	25,52 ks	C
64	3204000059	Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem	26,41 ks	C
64	3204000060	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	27,93 ks	C
65	3204000062	Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem	24,19 ks	C
65	3204000061	Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem	53,96 ks	C
65	3204000057	Stmívač LED s DO na stěnu IR	22,07 ks	C
65	3205004609	Stmívač LED s DO typ A (přijímač + ovladač 'klíčenka')	9,22 ks	C
65	3204006609	Stmívač LED s DO typ C (přijímač + ovladač 'klíčenka' variabil)	9,22 ks	C
65	3204010609	Náhradní / další dálkový ovladač 'klíčenka' pro stmívač typ C	2,93 ks	C
65	3204005609	Stmívač LED s DO typ B (přijímač + 2x ovladač)	14,78 ks	C
66	3204009609	Stmívač LED mini RF s dálkovým. ovládáním	7,11 ks	C
66	3204011609	RGB ovladač LED mini RF s dálkovým. ovládáním	6,85 ks	C
66	3202004601	RGB ovladač LED s DO 24 tlačítek IR	7,37 ks	C
66	3202052601	RGB ovladač LED s DO 44 tlačítek IR LUX	8,48 ks	C
66	3204014603	Kapacitní spínač 12V typ A4 stmívač citlivost 3 cm	22,93 ks	C
66	3204018603	Kapacitní spínač 12V typ A5 zpožděný citlivost 3 cm	22,93 ks	C
66	3202004603	Kapacitní spínač 12V typ A1 zap./vyp. citlivost 3 cm	21,44 ks	C
66	3204021603	Kapacitní spínač typ B	12,93 ks	C
67	3204013602	Spínač dotykový SKOFF 93x35x20mm 300W	14,78 ks	C
67	3204001602	Spínač dotykový ZAMEL 108x44x33mm 1250W	13,96 ks	C
67	3204012601	Spínač IR dveřní typ A 230V	14,04 ks	C
67	3204009601	Spínač IR dveřní typ B	17,00 ks	C
67	3204011601	Spínač IR dveřní typ C	11,07 ks	C
67	3204037601	Spínač IR dveřní typ D	14,78 ks	C
67	3204025120	Senzor IR dveřní na otevření	10,93 ks	C
67	3204026120	Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V	16,11 ks	C
67	3204004609	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu	8,11 ks	C
67	3204039601	Dotykový spínač se stmívačem přisazený	14,78 ks	C
68	3204008601	Spínač IR 1-5cm 230V	14,78 ks	C
68	3204038601	Spínač IR 5-10cm 12-24V	14,78 ks	C
68	3204024120	Senzor IR policový na mávnutí	10,93 ks	C
68	3204008120	Vypínač a stmívač do lišt MECHANICKÝ 50x10mm 24W 12V DC + kryt opal	7,37 ks	C
68	3204002602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ B	8,11 ks	C
68	3204020602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ C	8,85 ks	C
68	3204021602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C krátké	0,33 ks	C
68	3204022602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C střední	0,33 ks	C
68	3204023602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C dlouhé	0,33 ks	C
69	3204005602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ A	9,22 ks	C
69	3204017120	Vypínač do lišt MECHANICKÝ 25x10x6mm 5A 12V DC (60W)	15,15 ks	C
69	3204022120	Vypínač do lišt MECHANICKÝ 25x10x6mm 5A 24V DC (120W)	16,63 ks	C
69	3204024602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED modrá	7,00 ks	C
69	3204028602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED žlutá	7,00 ks	C
69	3204009602	Vypínač kapacitní	13,04 ks	C
69	3204003000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK A 38x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	16,26 ks	C
70	3204001000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A 45x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	18,96 ks	C
70	3204002000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A zvýšený 45x10x16mm 7,5A 12V DC (90W)	19,52 ks	C
70	3204022601	Soumrakový spínač WEGA	44,41 ks	C
70	3204003602	Soumrakový spínač AWZ-16	36,41 ks	C
70	3204004602	Soumrakový spínač AWZ-30	44,41 ks	C
70	3204032601	Pohybový PIR spínač KOULE	7,37 ks	C
71	3204008609	Zesilovač PWM mini jednobanální	3,33 ks	C
71	3204000036	Zesilovač PWM jednobanální	31,33 ks	C
71	3205002101	RGB zesilovač mini typ B	13,67 ks	C
71	3204000037	Zesilovač PWM tříkanálový	36,96 ks	C
71	3202049601	RGB zesilovač typ A	13,67 ks	C
71	3204000038	Zesilovač PWM čtyřkanálový	38,30 ks	C
71	3204000039	Převodník 0-10V/PWM a 1-10V/PWM jednobanální	42,56 ks	C
71	3204000042	Převodník DALI/PWM jednobanální	45,48 ks	C
71	3204000040	Převodník DMX512/PWM jednobanální	45,74 ks	C
71	3204000043	Převodník DALI/PWM tříkanálový	53,15 ks	C
71	3204000041	Převodník DMX512/PWM čtyřkanálový černý	50,52 ks	C
71	3204000044	Převodník DALI/PWM čtyřkanálový	47,52 ks	C
72	3204020601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, černý	3,67 ks	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží	
72	3204015601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, bílý	3,67	ks	C
72	3204021601	Vypínač mechanický 250V/max2(1)A, 47,5x49,5x17mm, černý	4,41	ks	C
72	3204001601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, bílý	0,70	ks	C
72	3204001603	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, černý	0,70	ks	C
72	3204036601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, šedý	0,70	ks	C
72	3204035601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, hnědý	0,70	ks	C
72	3204003601	Vypínač Berker Integro, 230V/max.16A, 60x60mm, černý	9,22	ks	C
72	3204010601	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, bílý	2,19	ks	C
72	3204012603	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, černý	2,19	ks	C
72	3204006601	Bezpečnostní zásuvka s vypínačem 230V/16A, 55x75xmm, bílá	7,37	ks	C
72	3204017601	Vypínač Berker Integro, 230V/max.16A, 60x60mm, šedý	9,22	ks	C
72	3204023601	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, bílý	2,19	ks	C
72	3204016603	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, černý	2,19	ks	C
72	3204003102	Vypínač LP1-K, 230V, obdélníkový rohový, nerez broušená	12,19	ks	C
72	3204004120	Vypínač LP1-G, 230V, obdélníkový rohový, hliník	12,19	ks	C
72	3204003101	Vypínač LP1-L, 230V, obdélníkový rohový, nerez lesklá	12,19	ks	C
72	3204032102	SKOFF+ Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus	22,67	ks	C
72	3204006120	SKOFF+ Vypínač LP1-G obdel.roh hliník (blistr)	17,74	ks	C
72	3204004102	Vypínač LT1-K, 230V, trojúhelníkový rohový, nerez broušená	12,19	ks	C
72	3204003120	Vypínač LT1-G, 230V, trojúhelníkový rohový, hliník	12,19	ks	C
72	3204004101	Vypínač LT1-L, 230V, trojúhelníkový rohový, nerez lesklá	12,19	ks	C
72	3204038102	SKOFF+ Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus	22,67	ks	C
72	3204030120	SKOFF+ Vypínač LT1-G troj.roh hliník	18,41	ks	C
73	3204001102	Zásuvka GP1-K šedá, obdélníková rohová, nerez broušená	11,44	ks	C
73	3204002120	Zásuvka GP1-G šedá, obdélníková rohová, hliník	9,96	ks	C
73	3204001101	Zásuvka GP1-L, obdélníková rohová, nerez lesklá	11,44	ks	C
73	3204034102	SKOFF+ Zásuvka GP1-K, grafit obdélníková rohová, nerez broušená	17,37	ks	C
73	3204007120	SKOFF+ Zásuvka GP1-G, obdélníková rohová, hliník	17,37	ks	C
73	3204002102	Zásuvka GT1-K grafit, trojúhelníková rohová, nerez broušená	12,19	ks	C
73	3204001120	Zásuvka GT1-G šedá, trojúhelníková rohová, hliník	12,19	ks	C
73	3204002101	Zásuvka GT1-L, trojúhelníková rohová, nerez lesklá	16,56	ks	C
73	3204036102	SKOFF+ Zásuvka GT1-K troj.roh nerez brus	18,41	ks	C
73	3204037102	SKOFF+ Zásuvka GT1-G troj.roh hliník	18,41	ks	C
73	3204007102	Vypínač RETRO na stěnu jednoduchý, 230V, nerez kartáčovaná, 80x80mm	11,89	ks	C
73	3204009102	Zásuvka RETRO na stěnu jednoduchá, nerez broušená	10,33	ks	C
73	3204008102	Vypínač RETRO na stěnu dvojitý, 230V, nerez kartáčovaná, 80x80mm	14,11	ks	C
73	3204035102	Zásuvka na stěnu RETRO dvojitá, nerez broušená	19,37	ks	C
73	3204005102	Vypínač RETRO na stěnu kolébkový, nerez kartáčovaná	11,44	ks	C
73	3204031102	Zvonkové tlačítko RETRO na stěnu, nerez kartáčovaná	10,70	ks	C
73	3204027120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi bílá zapojená! otvor 110x240 mm	39,96	ks	C
73	3204028120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi šedá zapojená! otvor 110x240 mm	39,96	ks	C
73	3204029120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi grafit zapojená! otvor 110x240 mm	39,96	ks	C
73	3204011120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3x, DeskSocket Flexi, pro otvor 110x240mm, bílá	33,15	ks	C
73	3204010120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3x, DeskSocket Flexi, pro otvor 110x240mm, šedá	33,15	ks	C
73	3204012120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3x, DeskSocket Flexi, pro otvor 110x240mm, grafit	33,15	ks	C
73	3204005120	Zásuvka stolová výsuvná 3x, DeskSocket Flexi, typ A, pro otvor pr. 100mm	22,19	ks	C
73	3204009120	Zásuvka stolová výsuvná 3x, DeskSocket Slim, typ B, pro otvor pr. 60mm	20,52	ks	C
74	3205048609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, bílý s černou linkou, metráž (max.4A)	0,41	m	C
74	3205041609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, černá s červenou linkou, metráž (max.4A)	0,41	m	C
74	3205057609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.6A)	0,44	m	C
74	3205089609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.6A)	0,44	m	C
74	3205051609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.9A)	0,48	m	C
74	3205078609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.9A)	0,48	m	C
74	3204000055	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.12A)	0,49	m	C
74	3205085609	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.12A)	0,48	m	C
74	3205017601	Kabel 250V 3x0,75mm2 H05RR-F (max.12A) kulatý bílý bez značení	0,52	m	C
74	3205072603	Kabel 250V 2x1,5mm CYKY (max. 18A) černý pro venkovní vedení (cykyna)	0,51	m	C
74	3205006601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2,0m	1,07	ks	C
74	3205003601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 2,0m	1,44	ks	C
74	3205031601	Flexošňůra 3 žilová zástrčka s CZ kolíkem 1,5m	1,22	ks	C
74	3205001601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 2,5mm2, 2x1pozice	0,15	ks	C
74	3205002601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 4mm2, 2x1pozice	0,15	ks	C
74	3204000056	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda', max. 4mm2, 10x1pozice	0,89	ks	C
74	3205035602	WAGO svorka s páčkou 222-412, 1x2pin	0,44	ks	C

Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
74	3205034602	WAGO svorka s páčkou 222-413, 1x3pin	0,52 ks	C
74	3205033602	WAGO svorka s páčkou 222-415, 1x5pin	0,74 ks	C
74	3205066609	Klip spojovací pro LED pásy 8mm	0,33 ks	C
74	3205028609	Kabel redukce klip pro LED pásek 8mm / JACK samice, délka 1m	1,81 ks	C
74	3205026609	Kabel redukce klip pro LED pásek 8mm / JST samec, délka 1m	1,67 ks	C
74	3205015609	Klip pro LED pásek 8mm s kabelem, délka 17cm	1,07 ks	C
74	3205068609	Klip spojovací pro LED pásy 10mm	0,37 ks	C
74	3205067609	Klip pro LED pásek 10mm s kabelem, délka 17cm	1,22 ks	C
74	3205070609	Klip pro LED pásek RGB s kabelem, délka 17cm	1,44 ks	C
74	3205069609	Kabel spojovací s klipy pro LED pásy RGB	1,00 ks	C
74	3204000089	Rozvodná deska na vodiče konektorová 4x 2pin	2,57 ks	C
74	3204000070	Rozvodná deska na vodiče plochá 4x 2pin	3,07 ks	C
74	3205030601	Rozvodná deska na vodiče plochá 8x 2pin, vstup max. 8A	4,48 ks	C
75	3205066603	Elektroinstalační krabice vnitřní, typ K8, 75x75x36mm, IP54, šedá	0,63 ks	C
75	3205038602	Elektroinstalační krabice venkovní IP68 X 6455 šedá (acidur )	3,30 ks	C
75	3205001609	Konektor JST samec s kabelem, délka 1m	0,93 ks	C
75	3205018609	Konektor JST samec s kabelem, délka 2m	1,07 ks	C
75	3205002609	Konektor JST samice s kabelem, délka 1m	0,70 ks	C
75	3205025609	Kabel prodlužovací JST samec - samice, délka 1m	1,07 ks	C
75	3205008609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + konektor JACK samice	2,48 ks	C
75	3205003609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + kabel délka 20cm	1,81 ks	C
75	3205058609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 1m	1,07 ks	C
75	3205059609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 2m	1,07 ks	C
75	3205060609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 1m	1,07 ks	C
75	3205061609	Kabel prodlužovací JST-M samec - samice, délka 1m	1,22 ks	C
75	3205063609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + kabel délka 20cm	2,70 ks	C
75	3205065609	Rozbočovací krabička 5x JST-M samice + JST-M vstup vypínač + kablík JACK samice	2,93 ks	C
75	3205064609	Vypínač kolébkový R13 černý + kabel JST-M bílou koncovkou do patice, délka 2m	1,74 ks	C
75	3205062609	Kabel redukce JST-M samice / JACK samice, délka 2m	1,52 ks	C
76	3205024603	Kabel rozbočovací 2x 2konektory 1pin WAGO + kabel, rozteč 1m	1,22 ks	C
76	3205025603	Kabel rozbočovací 3x 2konektory 1pin WAGO + kabel, rozteč 1m	1,74 ks	C
76	3205026603	Kabel rozbočovací 4x 2konektory 1pin WAGO + kabel, rozteč 1m	2,19 ks	C
76	3205027603	Kabel rozbočovací 5x 2konektory 1pin WAGO + kabel, rozteč 1m	2,93 ks	C
76	3205037603	Konektor WAGO 1x 2konektory 1pin s kabelem, délka 1,5 m	1,07 ks	C
76	3205033603	Kabel spojovací WAGO 2x 2konektory 1pin, délka 15cm	1,07 ks	C
76	3205036602	Spojka WAGO 1x 2pin	0,63 ks	C
76	3205008603	Konektor AMP samice s kabelem, délka 1,8m	1,70 ks	C
76	3205012603	Kabel prodlužovací AMP samec - samice, délka 1,8m	2,67 ks	C
76	3205010603	Rozbočovací pole AMP 6x samice	1,93 ks	C
76	3205011603	Rozbočovací pole AMP 3x samice	1,56 ks	C
76	3205019603	Korpus konektoru AMP plast zásuvka samice pro 2pin	0,19 ks	C
76	3205009603	Korpus konektoru AMP plast zástrčka samec pro 2 pin	0,19 ks	C
76	3205002100	Pin konektoru AMP samice	0,07 ks	C
76	3205001100	Pin konektoru AMP samec	0,07 ks	C
77	3202001603	Konektor JACK samice s kabelem, délka 1m	1,30 ks	C
77	3205032609	Konektor JACK samice s kabelem, délka 20cm	1,67 ks	C
77	3205023609	Kabel prodlužovací JACK samec - samice, délka 1,5m	2,81 ks	C
77	3205027609	Kabel redukce JST samice / JACK samice, délka 2m	1,74 ks	C
77	3205040603	Redukce JACK zástrčka samec / konektor šroub 2pin	0,70 ks	C
77	3205041603	Redukce JACK zásuvka samice / konektor šroub 2pin	0,70 ks	C
77	3205022609	Spojka RGB-A a RGB-B, 4pin kolíky	0,52 ks	C
77	3205021609	Konektorový kříž spojovací 4x 4pin	2,00 ks	C
77	3205077609	Kabel RGB kulatý 4x0,35mm <sup>2</sup> , metráž	1,07 m	C
77	3204000093	Kabel RGB kulatý 4x0,5mm <sup>2</sup> , metráž	0,83 m	C
77	3205071609	Kabel RGB plochý 4x0,15mm <sup>2</sup> , metráž	1,07 m	C
77	3205020609	Konektor RGB-A s kulatým kabelem, délka 2m	2,07 ks	C
78	3205035609	Konektor RGB-B samice s kabelem, délka 2m	2,00 ks	C
78	3205034609	Konektor RGB-B samec s kabelem, délka 1,5m	2,00 ks	C
78	3205033609	Kabel prodlužovací RGB-B samec - samice, délka 2m	2,00 ks	C
78	3205036609	Rozbočovací krabička 4x RGB-B samice + kabel délka 2m	2,56 ks	C
78	3211001120	Čistič podkladů před lepením 250 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plast	4,26 ml	C
78	3211002320	Čistič podkladů před lepením 1000 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plas	13,59 ml	C
78	3211011609	Lepící páska oboustranná TESA 4965 transparentní tenkovrstvá,19x0,2mm, návin 5m	3,30 bal	C
78	3211006609	Lepící páska oboustranná TESA 7055 transparentní,19x1mm, návin 3m	8,11 bal	C

	Kód zboží	Název zboží	Nová MO cena bez DPH od 17.7.2017	MJ	Slevová skupina zboží
78	3211003609	Lepicí páska oboustranná TESA 7055 transparentní,19x1mm, návin 25m	44,00	bal	C
78	3211007609	Lepicí páska oboustranná TESA 7065 modrá vysoce lepivá,19x1mm, návin 3m	5,89	bal	C
78	3211008609	Lepicí páska oboustranná TESA 7074 černá teplotně odolná 19x1mm, návin 25m	42,30	bal	C
78	3209000000	Silikon voděvzdorný neutrální Dow Corning 799, tuba 310ml	5,52	ks	C
78	3211001600	Čistič univerzální Dow Corning R40	31,56	ks	C
78	3209003000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý CPL200H, sprej 200ml	11,85	ks	C
79	3211012609	Lepicí páska maskovací TesaKrep 4317, šířka 50mm, návin 50m	2,52	bal	C
79	3211002600	Čistící ubrousky od silikonu HAND WIPES, 30ks (RETECH)	4,78	ks	C