

Ceník komponentů LED osvětlení EUR

ceník katalogu osvětlení WIRELI LED 2018

Platnost od : 01.04.2018

vydání : 310318

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
LED PÁSKY				
8	3202190601	LED pásek 3528 60 WIRELI SS 420lm 4,8W 0,4A (extra teplá)	m	3,28
8	3202191601	LED pásek 3528 60 WIRELI SW 480lm 4,8W 0,4A CRI>70 (extra studená)	m	3,28
8	3202112601	LED pásek 3528 60 WIRELI WC 480lm 4,8W 0,4A (bílá studená)	m	3,28
8	3202113601	LED pásek 3528 60 WIRELI WN 480lm 4,8W 0,4A (bílá neutrální)	m	3,28
8	3202114601	LED pásek 3528 60 WIRELI WW 480lm 4,8W 0,4A (bílá teplá)	m	3,28
8	3202198601	LED pásek 3528 96 WIRELI SS 670lm 7,68W 0,64A (extra teplá)	m	5,62
8	3202196601	LED pásek 3528 96 WIRELI SW 770lm 7,68W 0,64A (extra studená)	m	5,62
8	3202055601	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	m	5,62
8	3202197601	LED pásek 3528 96 WIRELI WN 770lm 7,68W 0,64A (bílá neutrální)	m	5,62
8	3202056601	LED pásek 3528 96 WIRELI WW 770lm 7,68W 0,64A (bílá teplá)	m	5,62
8	3202193601	LED pásek 3528 120 WIRELI SS 840lm 9,6W 0,8A (extra teplá)	m	6,38
8	3202192601	LED pásek 3528 120 WIRELI SW 960lm 9,6W 0,8A CRI>70 (extra studená)	m	6,38
8	3202109601	LED pásek 3528 120 WIRELI WC 960lm 9,6W 0,8A (bílá studená)	m	6,38
8	3202110601	LED pásek 3528 120 WIRELI WN 960lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální)	m	6,38
8	3202111601	LED pásek 3528 120 WIRELI WW 960lm 9,6W 0,8A (bílá teplá)	m	6,38
9	3202195601	LED pásek 2835 60 WIRELI SS 1440lm 14,4W 1,2A 12V (extra teplá)	m	9,40
9	3202194601	LED pásek 2835 60 WIRELI SW 1560lm 14,4W 1,2A 12V CRI>70 (extra studená)	m	9,40
9	3202115601	LED pásek 2835 60 WIRELI WC 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	9,40
9	3202116601	LED pásek 2835 60 WIRELI WN 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	9,40
9	3202117601	LED pásek 2835 60 WIRELI WW 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	9,40
9	3202118601	LED pásek 2835 80 WIRELI WC 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	9,77
9	3202119601	LED pásek 2835 80 WIRELI WN 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	9,77
9	3202120601	LED pásek 2835 80 WIRELI WW 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	9,77
9	3202133601	LED pásek 3014 60 WIRELI WC 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá studená)	m	6,38
9	3202134601	LED pásek 3014 60 WIRELI WN 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá neutrální)	m	6,38
9	3202135601	LED pásek 3014 60 WIRELI WW 660lm 7,2W 0,6A 12V (bílá teplá)	m	6,38
9	3202234601	LED pásek 5050 60 WIRELI SW 1200lm 14,4W 1,2A 12V (extra studená)	m	6,60
9	3202199601	LED pásek 5050 60 WIRELI SS 1140lm 14,4W 1,2A 12V (extra teplá)	m	6,60
9	3202067601	LED pásek 5050 60 WIRELI WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	6,98
9	3202108601	LED pásek 5050 60 WIRELI WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	6,98
9	3202068601	LED pásek 5050 60 WIRELI WW 1140lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	6,98
10	3202124601	LED pásek 3014 90 WIRELI WC 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá studená)	m	8,91
10	3202125601	LED pásek 3014 90 WIRELI WN 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá neutrální)	m	8,91
10	3202126601	LED pásek 3014 90 WIRELI WW 990lm 10,8W 0,9A 12V (bílá teplá)	m	8,91
10	3202136601	LED pásek 3014 120 WIRELI WC 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	9,58
10	3202137601	LED pásek 3014 120 WIRELI WN 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	9,58
10	3202138601	LED pásek 3014 120 WIRELI WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	9,58
10	3202130601	LED pásek 3014 180 WIRELI WC 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá studená)	m	13,58
10	3202131601	LED pásek 3014 180 WIRELI WN 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá neutrální)	m	13,58
10	3202132601	LED pásek 3014 180 WIRELI WW 1800lm 18W 1,5A 12V (bílá teplá)	m	13,58
10	3202127601	LED pásek 3014 210 WIRELI WC 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá studená)	m	14,68
10	3202128601	LED pásek 3014 210 WIRELI WN 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá neutrální)	m	14,68
10	3202129601	LED pásek 3014 210 WIRELI WW 2100lm 18W 0,75A 24V (bílá teplá)	m	14,68
11	3202221601	LED pásek 2216 80 WIRELI WC 580lm 4,8W 0,4A 12V CRI>90 (bílá studená)	m	6,11
11	3202222601	LED pásek 2216 80 WIRELI WN 580lm 4,8W 0,4A 12V CRI>90 (bílá neutrální)	m	6,11
11	3202223601	LED pásek 2216 80 WIRELI WW 580lm 4,8W 0,4A 12V CRI>90 (bílá teplá)	m	6,11
11	3202224601	LED pásek 2216 160 WIRELI WC 1160lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá studená)	m	8,60
11	3202225601	LED pásek 2216 160 WIRELI WN 1160lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá neutrální)	m	8,60
11	3202226601	LED pásek 2216 160 WIRELI WW 1160lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá teplá)	m	8,60
11	3202227601	LED pásek 2216 280 WIRELI WC 2400lm 24W 1A 24V CRI>95 (bílá studená)	m	11,85
11	3202228601	LED pásek 2216 280 WIRELI WN 2400lm 24W 1A 24V CRI>95 (bílá neutrální)	m	11,85
11	3202229601	LED pásek 2216 280 WIRELI WW 2400lm 24W 1A 24V CRI>95 (bílá teplá)	m	11,85
12	3202123609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 370nm 4,8W 0,4A (fialová - purpurová do růžova)	m	10,15
12	3202126609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 404nm 4,8W 0,4A (fialová - purpurová do modra)	m	10,15
12	3202015609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 470nm 4,8W 0,4A (modrá)	m	4,53
12	3202016609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 525nm 4,8W 0,4A (zelená)	m	4,11
12	3202121609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 590nm 4,8W 0,4A 12V (žlutá)	m	4,11
12	3202122609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 604nm 4,8W 0,4A 12V (oranžová)	m	4,53
12	3202017609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 625nm 4,8W 0,4A (červená)	m	4,11

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
12	3202020601	RGB LED pásek 5050 30 WIRELI 7,2W 0,6A 12V IP20	m	5,25
12	3202156601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 0,6A 24V	m	7,51
12	3202015601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V IP20	m	7,51
12	3202220601	RGB LED pásek 5050 120 WIRELI 28,8W 1,2A 24V IP20	m	10,04
13	3202146601	Digital RGB LED pásek 30 LED 9W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	11,32
13	3202147601	Digital RGB LED pásek 30 LED 9W 5V IP20 WS2812 černé PCB	m	11,32
13	3202148601	Digital RGB LED pásek 60 LED 18W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	16,60
13	3202149601	Digital RGB LED pásek 96 LED 28W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	27,17
13	3202025601	RGBW LED pásek 5050 60 WIRELI 19,2W 1,6A 12V IP20	m	8,08
13	3202026601	RGBW LED pásek 5050 98 WIRELI 28,8W 1,2A 24V IP20	m	10,75
13	3202151601	Digital RGB řadič SD karta 1 okruh	ks	33,92
13	3202152601	Digital RGB řadič SD karta 4 okruhy	ks	49,77
14	3202235601	CTA LED pásek 10mm 2216 240 WIRELI 2000lm 20W 0,83A 24V (variabilní bílá)	m	11,28
14	3202200601	CTA LED pásek 10mm 3014 240 WIRELI 1500lm 12W 0,5A 24V (variabilní bílá)	m	14,15
14	3202231601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WC 1120lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá studen	m	5,74
14	3202232601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WN 1120lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá neutrá	m	5,74
14	3202233601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WW 1120lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá teplá)	m	5,74
14	3202241601	LED pásek 3014 boční 120 WIRELI WC 1200lm 12W 1A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	7,89
14	3202242601	LED pásek 3014 boční 120 WIRELI WN 1200lm 12W 1A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	7,89
14	3202243601	LED pásek 3014 boční 120 WIRELI WW 1200lm 12W 1A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	7,89
16	3204000018	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2400lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	ks	15,06
16	3204000017	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	m	15,06
16	3204000016	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	m	15,06
16	3204000019	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	m	14,30
16	3204000021	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	m	14,30
16	3204000020	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WN 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	m	14,30
16	3202204601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WC 3120lm 24W 1A 24V (bílá studená)	m	17,25
16	3202205601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WN 3120lm 24W 1A 24V (bílá neutrální)	m	17,25
16	3202206601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WW 3120lm 24W 1A 24V (bílá teplá)	m	17,25
17	3202213601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	2,98
17	3202214601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	2,98
17	3202215601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WW 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	2,98
17	3202210601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WC 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	3,58
17	3202211601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WN 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	3,58
17	3202212601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WW 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	3,58
17	3202207601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WC 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	2,53
17	3202208601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WN 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	2,53
17	3202209601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WW 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	2,53

HLINÍKOVÉ PROFILY PRO LED OSVĚTLENÍ

21	3209075602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE bílá (pár)	pár	0,72
21	3209078602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE bílá s otvorem na kabel, (pár)	pár	0,72
21	3209007602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE černá (pár)	pár	0,72
21	3209077602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE černá s otvorem na kabel, (pár)	pár	0,72
21	3209283120	Koncovka WIRELI 11 SURFACE stříbrná s otvorem na kabel, (pár)	pár	0,72
21	3209076602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE stříbrná, (pár)	pár	0,72
21	3202012602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE šedá (pár)	pár	0,72
21	3202199602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE šedá s otvorem na kabel (pár)	pár	0,72
21	3209272120	Profil WIRELI11 SURFACE BC/UX hliník surový 2m (metráž)	m	2,15
21	3209114120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	3,74
21	3209113120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX černá anoda 2m (metráž)	m	3,32
21	3202103120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník anod 2m (metráž)	m	2,98
21	3209013120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník anod 4m (metráž)	m	3,74
21	3209042120	Rohová spojka lišty WIRELI 11 SURFACE (1ks)	ks	4,42
21	3209022600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 4 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
21	3209012600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 4 m (s krycím páskem)	m	1,09
21	3209013600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 4 m (s krycím páskem)	m	1,32
21	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
21	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
21	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
21	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádkartonu (pár)	pár	1,85
21	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
21	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
21	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
21	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
21	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
21	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
21	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
21	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
21	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
21	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
22	3209083602	Koncovka BEGTON12 bílá	pár	0,72
22	3209084602	Koncovka BEGTON12 černá	pár	0,72
22	3209131602	Koncovka BEGTON12 stříbrná	pár	0,72
22	3209082602	Koncovka BEGTON12 šedá	pár	0,72
22	3209285120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S bílý komaxit 2m (metráž)	m	2,23
22	3209286120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S černá anoda 2m (metráž)	m	2,60
22	3209273120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S hliník anoda 2m (metráž)	m	1,77
22	3209284120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S hliník surový 2m (metráž)	m	1,02
22	3209304120	Montážní úchyt S oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,49
22	3209317120	Montážní úchyt S zahlubovaný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,49
22	3209040600	Difuzor WIRELI J JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
22	3209034600	Difuzor WIRELI J OPAL 2m	m	0,72
22	3209051600	Difuzor WIRELI J TRANSPARENT 2m	m	0,72
22	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
22	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
23	3209155120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U anoda černá 2000mm (metráž)	m	3,36
23	3209156120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník anod 2000mm (metráž)	m	2,98
23	3209154120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník surový 2000mm (metráž)	m	2,60
23	3209157120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U lak bílý 2000mm (metráž)	m	3,74
23	3209111602	Koncovka WIRELI UNI12 bílá, pár	pár	0,72
23	3209112602	Koncovka WIRELI UNI12 černá, pár	pár	0,72
23	3209110602	Koncovka WIRELI UNI12 stříbrná, pár	pár	0,72
23	3209019602	Koncovka WIRELI UNI12 šedá , pár	pár	0,72
23	3209114602	Koncovka WIRELI UNI12-D bílá, pár	pár	0,87
23	3209115602	Koncovka WIRELI UNI12-D černá, pár	pár	0,87
23	3209113602	Koncovka WIRELI UNI12-D stříbrná, pár	pár	0,87
23	3209021602	Koncovka WIRELI UNI12-D šedá, pár	pár	0,87
23	3209120602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
23	3209121602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
23	3209119602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
23	3209022602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
23	3209117602	Koncovka WIRELI UNI12-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,72
23	3209118602	Koncovka WIRELI UNI12-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,72
23	3209116602	Koncovka WIRELI UNI12-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,72
23	3209020602	Koncovka WIRELI UNI12-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,72
23	3209159120	Difuzor WIRELI D půlkulatá OPAL 2 m	m	3,96
23	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
23	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
23	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
23	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
23	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
23	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
23	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
23	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
23	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
24	3209038602	Koncovka ARC12 bílá	pár	0,72
24	3209039602	Koncovka ARC12 černá	pár	0,72
24	3209041602	Koncovka ARC12 D bílá	pár	1,09
24	3209042602	Koncovka ARC12 D černá	pár	1,09
24	3209040602	Koncovka ARC12 D šedá	pár	1,09
24	3209037602	Koncovka ARC12 šedá	pár	0,72
24	3209269120	Profil WIRELI ARC12 CD/R bílý komaxit 2m	m	2,23
24	3209270120	Profil WIRELI ARC12 CD/R černá anoda 2m	m	2,23
24	3209268120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník anoda 2m	m	1,77
24	3209243120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník surový 2m	m	1,25
24	3209247120	Montážní úchyt U5 nerez ocel (pár)	pár	0,72
24	3209318120	Montážní úchyt U5 boční, nerez ocel (pár)	pár	2,60
24	3209159120	Difuzor WIRELI D půlkulatá OPAL 2 m	m	3,96

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
24	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
24	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
24	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
24	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
24	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČÍRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
26	3205032120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník anod 2000mm (metráž)	m	2,00
26	3209140120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník bílá lak 2000mm (metráž)	m	2,15
26	3209141120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník černá anod 2000mm (metráž)	m	2,53
26	3209121120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník surový 2000mm (metráž)	m	1,62
26	3209100602	Koncovka WIRELI25 SLIM bílá pár	pár	0,49
26	3209013602	Koncovka WIRELI25 SLIM černá, pár	pár	0,49
26	3209101602	Koncovka WIRELI25 SLIM stříbrná, pár	pár	0,49
26	3202019602	Koncovka WIRELI25 SLIM šedá, pár	pár	0,45
26	3209104602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,57
26	3209105602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,57
26	3209103602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,57
26	3209102602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,57
26	3209111120	Rohová spojka WIRELI 25 SLIM (1ks)	ks	3,96
26	3209194120	Montážní úchyt WIRELI 25 SLIM boční koncový (pár)	pár	2,15
26	3209006602	Montážní úchyt Z oválný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,87
26	3209005602	Montážní úchyt Z zahlubovaný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,57
26	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,49
26	3202024600	Difuzor WIRELI A OPAL 2m	m	0,49
26	3209020600	Difuzor WIRELI A TRANSPARENT 2m	m	0,49
27	3209190120	Profil WIRELI SMART10 A/Z černá anoda 2m (metráž)	m	2,53
27	3209185120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník anoda 2m (metráž)	m	2,23
27	3209191120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník surový 2m (metráž)	m	1,47
27	3209189120	Profil WIRELI SMART10 A/Z komaxit bílý 2m (metráž)	m	2,38
27	3209044602	Koncovka WIRELI SMART10 bílá (pár)	pár	0,72
27	3209047602	Koncovka WIRELI SMART10 černá (pár)	pár	0,72
27	3209050602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem bílá (pár)	pár	0,72
27	3209051602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem černá (pár)	pár	0,72
27	3209049602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem stříbrná (pár)	pár	0,72
27	3209048602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem šedá (pár)	pár	0,72
27	3209043602	Koncovka WIRELI SMART10 stříbrná (pár)	pár	0,72
27	3209187120	Koncovka WIRELI SMART10 šedá (pár)	pár	0,72
27	3209006602	Montážní úchyt Z oválný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,87
27	3209005602	Montážní úchyt Z zahlubovaný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,57
27	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,49
27	3202024600	Difuzor WIRELI A OPAL 2m	m	0,49
27	3209020600	Difuzor WIRELI A TRANSPARENT 2m	m	0,49
28	3209361120	Montážní úchyt U4 oválný otvor, nerez ocel (pár)	pár	1,02
28	3209153602	Koncovka WIRELI SMART16 šedá (pár)	pár	0,53
28	3209155602	Koncovka WIRELI SMART16 bílá (pár)	pár	0,53
28	3209156602	Koncovka WIRELI SMART16 černá (pár)	pár	0,53
28	3209350120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník anoda, 2m (metráž)	m	3,96
28	3209351120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník surový, 2m (metráž)	m	2,75
28	3209352120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	6,26
28	3209353120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 černá anoda, 2m (metráž)	m	4,64
28	3209154602	Koncovka WIRELI SMART16 stříbrná (pár)	pár	0,53
28	3209362120	Montážní úchyt U4 kalatý zahloubený, nerez ocel (pár)	pár	1,23
28	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
28	3209015600	Difuzor WIRELI B ČÍRÁ 2m	m	0,72
28	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
29	3209198120	Profil WIRELI SURFACE LINE 14 EF/Y černá anoda 2m (metráž)	m	3,74
29	3209271120	Profil WIRELI SURFACE LINE 14 EF/Y hliník surový 2m (metráž)	m	2,23
29	3209197120	Profil WIRELI SURFACE LINE14 EF/Y bílý komaxit 2m (metráž)	m	4,49
29	3209142120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y hliník anoda 2m (metráž)	m	3,36
29	3209079602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá (pár)	pár	0,94
29	3209129602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,94
29	3209080602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá (pár)	pár	0,94
29	3209130602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,94
29	3209081602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná (pár)	pár	0,94
29	3209016602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá (pár)	pár	0,94
29	3209127602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,94

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
29	3209128602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,94
29	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	pár	8,79
29	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	m	2,60
29	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 2 m	m	2,60
29	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) opál (1 kus)	ks	0,68
29	3209067600	Difuzor E7 klik opál 2m (metráž)	m	4,38
29	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
29	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
29	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
29	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	1,02
29	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	1,02
29	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	1,02
29	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
29	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
30	3209195120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W bílý komaxit 2m	m	4,49
30	3209196120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W černá anoda 2m	m	4,75
30	3209008120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W hliník anoda 2m (metráž)	m	4,49
30	3202111120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W hliník surový 2m (metráž)	m	2,98
30	3209099602	Koncovka WIRELI15 WIDE bílá, pár	pár	0,87
30	3209098602	Koncovka WIRELI15 WIDE černá, pár	pár	0,87
30	3209097602	Koncovka WIRELI15 WIDE stříbrná, pár	pár	0,87
30	3202015602	Koncovka WIRELI15 WIDE šedá, pár	pár	0,72
30	3209108602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
30	3209109602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
30	3209107602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
30	3209106602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,87
30	3209167120	Montážní úchyt W vnější, nerez ocel (1kus)	ks	0,57
30	3202016600	Difuzor WIRELI G JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,87
30	3202015600	Difuzor WIRELI G OPAL 2m	m	0,87
30	3209021600	Difuzor WIRELI G TRANSPARENT 2m	m	0,87
30	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
30	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
31	3209221120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY bílý komaxit 2m (metráž)	m	5,62
31	3209220120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY černá anoda 2m (metráž)	m	5,62
31	3209218120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník anoda 2m (metráž)	m	4,87
31	3209219120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník surový 2m (metráž)	m	3,36
31	3209035602	Koncovka LINEA20 bílá	pár	1,09
31	3209036602	Koncovka LINEA20 černá	pár	1,09
31	3209034602	Koncovka LINEA20 stříbrná	pár	1,09
31	3209033602	Koncovka LINEA20 šedá	pár	1,09
31	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	m	2,60
31	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 2 m	m	2,60
31	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) opál (1 kus)	ks	0,68
31	3209067600	Difuzor E7 klik opál 2m (metráž)	m	4,38
31	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
31	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
31	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
31	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	1,02
31	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	1,02
31	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	1,02
32	3209326120	Spojka rohová Linea20 - 60° bílá komaxit	ks	6,75
32	3209333120	Spojka rohová Linea20 - 60° černá elox	ks	6,75
32	3209310120	Spojka rohová Linea20 - 60° hliník elox	ks	6,75
32	3209328120	Spojka rohová Linea20 - 90° horizontal bílá komaxit	ks	6,75
32	3209335120	Spojka rohová Linea20 - 90° horizontal černá elox	ks	6,75
32	3209312120	Spojka rohová Linea20 - 90° horizontal hliník elox	ks	6,75
32	3209327120	Spojka rohová Linea20 - 90° linear bílá komaxit	ks	7,06
32	3209334120	Spojka rohová Linea20 - 90° linear černá elox	ks	6,91
32	3209311120	Spojka rohová Linea20 - 90° linear hliník elox	ks	6,75
32	3209329120	Spojka rohová Linea20 - 120° bílá komaxit	ks	6,75
32	3209336120	Spojka rohová Linea20 - 120° černá elox	ks	6,75
32	3209313120	Spojka rohová Linea20 - 120° hliník elox	ks	6,75
32	3209314120	Spojka rohová Linea20 - 135° hliník elox	ks	6,75
32	3209330120	Spojka rohová Linea20 - 135° bílá komaxit	ks	6,91
32	3209337120	Spojka rohová Linea20 - 135° černá elox	ks	6,75

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
32	3209315120	Spojka rohová Linea20 - 180° hliník elox	ks	2,08
32	3209344120	Spojka rohová Linea20 - 180° hliník surový	ks	2,23
32	3209332120	Spojka rohová Linea20 - 270° bílá komaxit	ks	6,75
32	3209339120	Spojka rohová Linea20 - 270° černá elox	ks	6,75
32	3209316120	Spojka rohová Linea20 - 270° hliník elox	ks	6,75
32	3209309120	Úchyt světelné výzbroje	ks	2,60
32	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	pár	8,79
32	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
32	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
33	3205005609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x2 m (metráž)	m	3,74
33	3209064609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x4000mm (metráž)	m	3,74
33	3209194609	Profil WIRELI MIKRO UP nakládaná hliník anod. 15,9x6x2000mm (metráž)	m	2,23
33	3209171120	Profil WIRELI NORWAY ALU anod 2000mm (metráž)	m	2,23
33	3209188609	Profil WIRELI STRIPED nakládaná hliník anod. 18x13x2000mm (metráž)	m	2,98
33	3209183120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU anod 20x8x2000mm (metráž)	m	2,98
33	3209257120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU anod 20x8x4000mm (metráž)	m	2,98
33	3209184120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU satina 20x8x2000mm (metráž)	m	3,36
33	3209258120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU satina 20x8x4000mm (metráž)	m	3,36
33	3209192609	Koncovka WIRELI STRIPED (1 ks)	ks	0,38
33	3209191609	Koncovka WIRELI STRIPED s otvorem (1 ks)	ks	0,38
33	3209220609	Koncovka SWEDEN otvor na šroub šedá světlá	pár	0,83
33	3209227609	Koncovka SWEDEN šedá tmavá	pár	0,72
33	3209110609	Koncovka WIRELI 01 plast BEZ otvoru pro kabel (KUS)	ks	0,57
33	3209111609	Koncovka WIRELI 01 plast S OTVOREM pro kabel (KUS)	ks	0,57
33	3209199609	Koncovka WIRELI MIKRO UP (1 ks)	ks	0,45
33	3209200609	Koncovka WIRELI MIKRO UP s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,45
33	3209219609	Koncovka WIRELI NORWAY šedá (pár)	pár	0,72
33	3209190609	Difuzor WIRELI - STRIPED ČIRÁ klip (metráž)	m	1,85
33	3209189609	Difuzor WIRELI - STRIPED OPÁL klip (metráž)	m	1,85
33	3209193609	Montážní úchyt WIRELI STRIPED (1 ks)	ks	0,34
33	3209197609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN ČIRÁ (metráž)	m	1,47
33	3209196609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN OPÁL (metráž)	m	1,47
33	3209003600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m OPAL	m	1,09
33	3202020600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m TRANSPARENT	m	1,02
33	3209005600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m OPAL	m	1,09
33	3209004600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m TRANSPARENT	m	1,02
33	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
33	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
33	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
34	3209005609	Profil PDS4 hliník anod. 16x12x2000mm (metráž)	m	3,25
34	3209006609	Profil PDS4 hliník surový 16x12x2000mm (metráž)	m	2,68
34	3209045609	Profil STOS hliník anodovaný 30x7x2000mm (metráž)	m	4,98
34	3209175120	Profil WIRELI FINLANDIA10 ALU hliník anod. 22x5,5x2000mm (metráž)	m	2,98
34	3209150120	Profil WIRELI FINLANDIA10 ALU hliník anod. 22x5,5x4000mm (metráž)	m	2,98
34	3209008002	Koncovka napájecí PDS4 pro lanko nebo drát	ks	4,68
34	3209021609	Koncovka PDS4 (1 ks)	ks	0,72
34	3209030609	Koncovka PDS4 k vypínači v liště (1 ks)	ks	0,87
34	3209031609	Koncovka PDS4 k vypínači v liště pro s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,87
34	3209022609	Koncovka PDS4 s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,72
34	3209218609	Koncovka FINLANDIA šedá	pár	0,72
34	3209051609	Koncovka STOS (1 ks)	ks	0,87
34	3209141609	Závěs profilu DP	DP	5,96
34	3209047609	Difuzor K12 B TRIADA, PAC, STOS 2m TRANSPARENT (metráž)	m	2,68
34	3209048609	Difuzor HS12 A TRIADA, PAC, STOS 2m OPAL (metráž)	m	2,98
34	3209049609	Difuzor HS12 A TRIADA, PAC, STOS 2m TRANSPARENT (metráž)	m	2,98
34	3209050609	Difuzor K12 B TRIADA, PAC, STOS 2m OPAL (metráž)	m	2,68
34	3209035609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m OPAL elegant (metráž)	m	2,98
34	3209036609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m TRANSPARENT elegant (metráž)	m	2,98
34	3209015609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m OPAL (metráž)	m	2,68
34	3209016609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m TRANSPARENT (metráž)	m	2,68
34	3209183609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP C 2m OPAL LIGER (metráž)	m	3,89
34	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
34	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
34	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
34	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
36	3209119120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	4,11
36	3209118120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX černá anoda 2m (metráž)	m	3,36
36	3202104120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	2,98
36	3209012120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX hliník anoda 4m (metráž)	m	2,98
36	3209088602	Koncovka WIRELI12 GROOVE bílá půlkulatá	pár	0,72
36	3209008602	Koncovka WIRELI12 GROOVE černá půlkulatá	pár	0,72
36	3202199603	Koncovka WIRELI12 GROOVE stříbrná půlkulatá	pár	0,72
36	3202013602	Koncovka WIRELI12 GROOVE šedá půlkulatá	pár	0,72
36	3209110120	Rohová spojka lišty WIRELI 12 GROOVE (1ks)	ks	4,42
36	3209164120	Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel (1kus)	ks	1,09
36	3209022600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 4 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
36	3209012600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 4 m (s krycím páskem)	m	1,09
36	3209013600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 4 m (s krycím páskem)	m	1,32
36	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
36	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
36	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
36	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádkartonu (pár)	pár	1,85
36	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
36	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
36	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
36	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
36	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
36	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
36	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
36	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
37	3209304120	Montážní úchyt S oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,49
37	3209317120	Montážní úchyt S zahlubovaný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,49
37	3209086602	Koncovka BEGTIN12 bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
37	3209087602	Koncovka BEGTIN12 černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
37	3209126602	Koncovka BEGTIN12 stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
37	3209085602	Koncovka BEGTIN12 šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
37	3209289120	Profil WIRELI BEGTIN J/S bílý komaxit 2m (metráž)	m	2,23
37	3209290120	Profil WIRELI BEGTIN J/S černá anoda 2m (metráž)	m	2,38
37	3209287120	Profil WIRELI BEGTIN J/S hliník anoda 2m (metráž)	m	1,77
37	3209288120	Profil WIRELI BEGTIN J/S hliník surový 2m (metráž)	m	1,02
37	3209040600	Difuzor WIRELI J JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
37	3209034600	Difuzor WIRELI J OPAL 2m	m	0,72
37	3209051600	Difuzor WIRELI J TRANSPARENT 2m	m	0,72
38	3209174602	Koncovka WIRELI HI8 šedá (pár)	pár	0,27
38	3209175602	Koncovka WIRELI HI8 stříbrná (pár)	pár	0,27
38	3209176602	Koncovka WIRELI HI8 bílá (pár)	pár	0,27
38	3209054600	Difuzor WIRELI C1 klip OPAL 2 m	m	2,06
38	3209370120	Profil WIRELI HI8 C1 hliník anoda, 2m (metráž)	m	2,98
39	3209292120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník anoda, 2m (metráž)	m	2,53
39	3209293120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník surový, 2m (metráž)	m	1,85
39	3209158602	Koncovka SMART-IN10 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
39	3209157602	Koncovka SMART-IN10 šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
39	3209159602	Koncovka SMART-IN10 bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
39	3209160602	Koncovka SMART-IN10 černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
39	3209294120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z bílá, 2m (metráž)	m	2,98
39	3209295120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z černá, 2m (metráž)	m	3,13
39	3209006602	Montážní úchyt Z oválný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,87
39	3209005602	Montážní úchyt Z zahlubovaný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,57
39	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,49
39	3202024600	Difuzor WIRELI A OPAL 2m	m	0,49
39	3209020600	Difuzor WIRELI A TRANSPARENT 2m	m	0,49
40	3209098609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	4,49
40	3209117609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník surový 2m (metráž)	m	3,74
40	3209222609	Profil WIRELI31 FLAT H/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	4,87
40	3209223609	Profil WIRELI31 FLAT H/UX černá anoda 2m (metráž)	m	5,02
40	3209093602	Koncovka WIRELI31 FLAT bílá, pár	pár	1,09
40	3209092602	Koncovka WIRELI31 FLAT černá, pár	pár	1,09
40	3209101609	Koncovka WIRELI31 FLAT stříbrná, pár	pár	1,09
40	3209184609	Koncovka WIRELI31 FLAT šedá, pár	pár	0,94
40	3209100609	Difuzor WIRELI H OPAL 2m (metráž)	m	1,02

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
40	3209099609	Difuzor WIRELI H TRANSPARENT 2m (metráž)	m	1,02
40	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
40	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
40	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádkartonu (pár)	pár	1,85
40	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
40	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
41	3209201120	Profil WIRELI27 DEEP 10 BC/UX bílý komaxit 2m	m	6,00
41	3209202120	Profil WIRELI27 DEEP 10 BC/UX černá anoda 2m	m	4,26
41	3209011120	Profil WIRELI27 DEEP 10 BC/UX hliník anoda 2m	m	3,74
41	3209091602	Koncovka WIRELI27 DEEP bílá, pár	pár	0,72
41	3209090602	Koncovka WIRELI27 DEEP černá, pár	pár	0,72
41	3209089602	Koncovka WIRELI27 DEEP stříbrná, pár	pár	0,72
41	3209003602	Koncovka WIRELI27 DEEP šedá (pár)	pár	0,72
41	3209164120	Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel (1kus)	ks	1,09
41	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
41	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
41	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
41	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádkartonu (pár)	pár	1,85
41	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
41	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
41	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
41	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
41	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
41	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
41	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
41	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
42	3209199120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y bílý komaxit 2m	m	3,74
42	3209200120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y černá anoda 2m	m	3,74
42	3209143120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y hliník anoda 2m	m	3,36
42	3209096602	Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá půlkulatá, pár	pár	0,87
42	3209095602	Koncovka WIRELI GROOVE14 černá půlkulatá, pár	pár	0,87
42	3209094602	Koncovka WIRELI GROOVE14 stříbrná půlkulatá, pár	pár	0,87
42	3209017602	Koncovka WIRELI GROOVE14 šedá půlkulatá, pár	pár	0,87
42	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	m	2,60
42	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 2 m	m	2,60
42	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) opál (1 kus)	ks	0,68
42	3209067600	Difuzor E7 klik opál 2m (metráž)	m	4,38
42	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
42	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
42	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
42	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	1,02
42	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	1,02
42	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	1,02
43	3209298120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY bílá, 2m (metráž)	m	4,87
43	3209296120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník anoda, 2m (metráž)	m	4,49
43	3209161602	Koncovka LINEA-IN20 šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
43	3209356120	Montážní úchyt U7 kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (pár)	pár	1,06
43	3209357120	Montážní úchyt U7 oválný otvor, nerez ocel (pár)	pár	0,79
43	3209358120	Montážní úchyt U7 s pružinou do sádkartonu, nerez ocel (pár)	pár	3,89
43	3209359120	Montážní úchyt U7 s zuby do drážky, nerez ocel (pár)	pár	4,38
43	3209163602	Koncovka LINEA-IN20 bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
43	3209164602	Koncovka LINEA-IN20 černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
43	3209162602	Koncovka LINEA-IN20 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
43	3209297120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník surový, 2m (metráž)	m	2,75
43	3209299120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY černá, 2m (metráž)	m	5,02
43	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	m	2,60
43	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 2 m	m	2,60
43	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) opál (1 kus)	ks	0,68
43	3209067600	Difuzor E7 klik opál 2m (metráž)	m	4,38
43	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	1,02
43	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	1,02
43	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	1,02
44	3209197609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN ČIRÁ (metráž)	m	1,47
44	3209196609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN OPÁL (metráž)	m	1,47
44	3209003600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m OPAL	m	1,09

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
44	3202020600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m TRANSPARENT	m	1,02
44	3209005600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m OPAL	m	1,09
44	3209004600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m TRANSPARENT	m	1,02
44	3209035609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m OPAL elegant (metráž)	m	2,98
44	3209036609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m TRANSPARENT elegant (metráž)	m	2,98
44	3209015609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m OPAL (metráž)	m	2,68
44	3209016609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m TRANSPARENT (metráž)	m	2,68
44	3209183609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP C 2m OPAL LIGER (metráž)	m	3,89
44	3209007609	Profil PDS4-K hliník anod. 22x12x2000mm (metráž)	m	3,74
44	3205007609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x2000mm (metráž)	m	2,98
44	3209001609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x4000mm (metráž)	m	3,74
44	3209195609	Profil WIRELI MIKRO IN vkládaná hliník anod.16x6x2000mm (metráž)	m	2,23
44	3202029601	Difuzor WIRELI 01,02,14,17,21,23,24,45°B KLIP 2 m OPAL UV	m	2,53
44	3202019600	Difuzor WIRELI 01,02,14,17,21,23,24,45°B KLIP 2 m TRANSPARENT UV	m	2,53
44	3209055609	Koncovka PDS4-K (1 ks)	ks	0,72
44	3209034609	Koncovka PDS4-K k vypínači v liště (1 ks)	ks	0,87
44	3209023609	Koncovka PDS4-K s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,72
44	3209198609	Koncovka WIRELI MIKRO IN (1 ks)	ks	0,45
44	3209201609	Koncovka WIRELI MIKRO IN s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,45
44	3209163609	Koncovka WIRELI 02 plast (PÁR) půlkulatá	pár	0,72
46	3209132602	Koncovka WIRELI60 CORNER bílá, pár	pár	0,72
46	3209009602	Koncovka WIRELI60 CORNER černá, pár	pár	0,72
46	3209012602	Koncovka WIRELI60 CORNER stříbrná, pár	pár	0,72
46	3202014602	Koncovka WIRELI60 CORNER šedá, pár	pár	0,72
46	3209135602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
46	3209136602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
46	3209134602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
46	3209133602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
46	3209117120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	4,49
46	3209116120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX černá anoda 2m (metráž)	m	3,74
46	3202101120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	2,98
46	3209014120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX hliník anoda 4m (metráž)	m	4,49
46	3209043120	Rohová spojka lišty WIRELI60 CORNER (1ks)	ks	4,87
46	3209022600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 4 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
46	3209012600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 4 m (s krycím páskem)	m	1,09
46	3209013600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 4 m (s krycím páskem)	m	1,32
46	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
46	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
46	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
46	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
46	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
46	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
46	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
46	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
46	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
46	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
46	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
47	3209061602	Koncovka WIRELI45 D TRIO bílá	pár	0,72
47	3209062602	Koncovka WIRELI45 D TRIO černá	pár	0,72
47	3209060602	Koncovka WIRELI45 D TRIO stříbrná	pár	0,72
47	3209001602	Koncovka WIRELI45 D TRIO šedá	pár	0,72
47	3209222120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45/90° bílý komaxit 2m	m	3,36
47	3209223120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45/90° černá anoda 2m	m	3,36
47	3209002120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45°/90° hliník anoda 2m (metráž)	m	2,98
47	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
47	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
47	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
47	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
47	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
47	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
47	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
48	3209355120	Montážní úchyt U6 kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (pár)	pár	0,53
48	3209354120	Montážní úchyt U6 oválný otvor, nerez ocel (pár)	pár	0,48
48	3209140602	Koncovka WIRELI QUARTER10 šedá (pár)	pár	0,27
48	3209141602	Koncovka WIRELI QUARTER10 stříbrná (pár)	pár	0,27

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
48	3209142602	Koncovka WIRELI QUARTER10-D šedá (pár)	pár	0,53
48	3209143602	Koncovka WIRELI QUARTER10-D stříbrná (pár)	pár	0,53
48	3209360120	Profil WIRELI QUARTER10 BD/U6 hliník anoda, 2m (metráž)	m	2,00
48	3209159120	Difuzor WIRELI D půlkulatá OPAL 2 m	m	3,96
48	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
48	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
48	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
49	3209057602	Koncovka CABI12 bílá	pár	0,72
49	3209058602	Koncovka CABI12 černá	pár	0,72
49	3209056602	Koncovka CABI12 stříbrná	pár	0,72
49	3209055602	Koncovka CABI12 šedá	pár	0,72
49	3209225120	Profil WIRELI CABI12 E/ bílý komaxit 2m	m	3,28
49	3209226120	Profil WIRELI CABI12 E/ černá anoda 2m	m	3,21
49	3209224120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník anoda 2m	m	2,23
49	3209227120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník surový 2m	m	1,62
49	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	1,02
49	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	1,02
49	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	1,02
50	3209138602	Koncovka WIRELI CORNER14 bílá, pár	pár	0,87
50	3209139602	Koncovka WIRELI CORNER14 černá, pár	pár	0,87
50	3209137602	Koncovka WIRELI CORNER14 stříbrná, pár	pár	0,87
50	3209018602	Koncovka WIRELI CORNER14 šedá, pár	pár	0,87
50	3209148602	Koncovka WIRELI CORNER14-o černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,87
50	3209146602	Koncovka WIRELI CORNER14-o stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,87
50	3209235120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° bílý komaxit 2m	m	6,00
50	3209236120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° černá anoda 2m	m	4,11
50	3209144120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° hliník anoda 2m (metráž)	m	3,36
50	3209280120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y hliník anoda 4m	m	3,74
50	3209145602	Koncovka WIRELI CORNER14-o šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,87
50	3209147602	Koncovka WIRELI CORNER14-o bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,87
50	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	m	2,60
50	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TANSSPARENTNÍ 2 m	m	2,60
50	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) opál (1 kus)	ks	0,68
50	3209067600	Difuzor E7 klik opál 2m (metráž)	m	4,38
50	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
50	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
50	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
50	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	1,02
50	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	1,02
50	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	1,02
51	3202016600	Difuzor WIRELI G JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,87
51	3202015600	Difuzor WIRELI G OPAL 2m	m	0,87
51	3209021600	Difuzor WIRELI G TANSSPARENT 2m	m	0,87
51	3209228120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° bílý komaxit 2m (metráž)	m	5,62
51	3209229120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° černá anoda 2m (metráž)	m	5,55
51	3209122120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda 2m (metráž)	m	5,62
51	3209124120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda 4m (metráž)	m	6,38
51	3209011602	Koncovka WIRELI CORNER27 1ks s otvorem levá	ks	0,53
51	3209151602	Koncovka WIRELI CORNER27 bílá, pár	pár	1,09
51	3209152602	Koncovka WIRELI CORNER27 černá, pár	pár	1,09
51	3209150602	Koncovka WIRELI CORNER27 stříbrná, pár	pár	1,09
51	3209149602	Koncovka WIRELI CORNER27 šedá, pár	pár	1,09
51	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
51	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
51	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
51	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
52	3209212609	Profil WIRELI UNI CORNER rohová lišta 16x16x2 m hliník anoda (metráž)	m	2,98
52	3209214609	Koncovka UNI CORNER bez otvoru (1 ks)	ks	0,45
52	3209215609	Koncovka UNI CORNER s otvorem (1 ks)	ks	0,45
52	3209217609	Difuzor WIRELI - UNI CORNER OPAL HRANATÁ	m	1,85
52	3209213609	Difuzor WIRELI - UNI CORNER OPAL OBLOUKOVÁ	m	1,85
52	3209216609	Montážní úchyt UNI CORNER (1 ks)	ks	0,34
54	3209018120	Difuzor WIRELI I TANSSPARENT 2m (metráž)	m	1,36
54	3209167602	Koncovka WIRELI26 PEN stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
54	3209165602	Koncovka WIRELI26 PEN stříbrná, pár	pár	0,72

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
54	3209166602	Koncovka WIRELI26 PEN šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
54	3209004602	Koncovka WIRELI26 PEN šedá, pár	pár	0,72
54	3209003120	Profil WIRELI26 PEN I/ hliník anod 2m (metráž)	m	1,85
54	3209038120	Profil WIRELI chladicí P10 10x0,5x2000mm (PEN a WIRELI9 Alu-A)	m	0,72
55	3209324120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový s hmoždinkami, kus	ks	13,92
55	3209323120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový se šroubovicí 100mm, kus	ks	13,92
55	3209025600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN koncový se šroubovicí + koncovka šedá, kus	ks	12,42
55	3209321120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN odsazení 10cm se šroubovicí, pár	pár	14,98
55	3209018600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN plastový základní, pár	pár	1,09
55	3209325120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN průběžný, kov, pár	pár	2,60
55	3209322120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN rozporový se šroubovicí, pár	pár	10,91
55	3209019600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN s šrouby/hmoždinkami 100mm, pár	pár	15,06
55	3209319120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN prstencový, pár	pár	2,83
56	3209230120	Profil WIRELI20 BACK A/UX bílý komaxit 2m	m	5,47
56	3209231120	Profil WIRELI20 BACK A/UX černý lak 2m	m	5,47
56	3209115120	Profil WIRELI20 BACK A/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	4,87
56	3202132120	Profil WIRELI20 BACK A/UX hliník surový 2m (metráž)	m	2,72
56	3209171602	Koncovka WIRELI20 BACK bílá, pár	pár	1,09
56	3209172602	Koncovka WIRELI20 BACK černá, pár	pár	1,09
56	3209016600	Koncovka WIRELI20 BACK šedá, pár	pár	0,72
56	3209170602	Koncovka WIRELI20 BACK stříbrná, pár	pár	1,09
56	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,49
56	3202024600	Difuzor WIRELI A OPAL 2m	m	0,49
56	3209020600	Difuzor WIRELI A TRANSPARENT 2m	m	0,49
56	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,57
56	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,34
56	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádkartonu (pár)	pár	1,85
56	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
56	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
57	3209213120	Profil WIRELI AMBI12 C/ hliník anoda 2m	m	3,74
57	3209226609	Montážní blokátor plošného difuzoru AMBI12 plast bílý, set 4 ks	sad	0,45
57	3209225609	Rohová spojka profilu AMBI12 bílý, set 4 ks	sad	0,72
57	3209224609	Rohová spojka profilu AMBI12 šedý, set 4 ks	sad	0,72
57	3209382120	Montážní úchyt AMBI12, set 4 ks	ks	2,94
57	3209381120	Profil WIRELI AMBI12 C/ bílý komaxit 2m	m	4,60
57	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
57	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
57	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
58	3209207120	Profil WIRELI WALLE12 A1 BCD/ základna hliník anoda 2m	m	5,17
58	3209300120	Profil WIRELI WALLE12 A2 BCD/ základna bílý komaxit 2m	m	6,68
58	3209208120	Profil WIRELI WALLE12 B1 vnější kryt hliník anoda 2m	m	4,26
58	3209305120	Profil WIRELI WALLE12 B2 vnější kryt bílý komaxit 2m	m	5,47
58	3209307120	Koncovka WIRELI WALLE bílá, pár	pár	1,25
58	3209306120	Koncovka WIRELI WALLE půlkulatá bílá, pár	pár	1,25
58	3209028602	Koncovka WIRELI WALLEY půlkulatá stříbrná (pár)	pár	1,25
58	3209027602	Koncovka WIRELI WALLEY půlkulatá šedá (pár)	pár	1,25
58	3209030602	Koncovka WIRELI WALLEY stříbrná (pár)	pár	1,25
58	3209029602	Koncovka WIRELI WALLEY šedá (pár)	pár	1,25
58	3209159120	Difuzor WIRELI D půlkulatá OPAL 2 m	m	3,96
58	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
58	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
58	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
58	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
58	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
58	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
58	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
59	3209209120	Profil WIRELI FLOOR12 K/U hliník anoda 2m	m	3,51
59	3209032602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
59	3209031602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná, pár	pár	0,72
59	3209123602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
59	3209122602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá, pár	pár	0,72
59	3209164120	Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel (1kus)	ks	1,09
59	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,34
59	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,34
60	3209155609	Profil WIRELI STEP-A C/ hliník anoda 2m (metráž)	m	7,51

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
60	3209187609	Koncovka WIRELI STEP A hliník anodovaný (pár)	pár	2,00
60	3209156609	Profil WIRELI STEP-A krycí lišta hliník anoda (metráž)	m	1,25
60	3209158609	Protiskluzná hrana WIRELI STEP A transparentní (1 kus 2m)	ks	2,15
60	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
60	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
60	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
61	3209001343	Profil WIRELI OUTSTAIRS12 mosaz 1ks 1600mm	ks	26,38
61	3209168602	Koncovka OUTSTAIRS12, pár	pár	1,40
61	3209002343	Profil WIRELI OUTSTAIRS12 mosaz 1ks 1100mm	m	18,45
61	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
61	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
61	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
61	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
61	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
61	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
61	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
62	3209015120	Profil WIRELI OVAL BC/ hliník anoda 2m (metráž)	m	4,87
62	3209017600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL boční kovový (pár)	pár	2,98
62	3209014600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL boční plastový šedý (pár)	pár	1,47
62	3209110600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL ramenový kovový (pár)	pár	9,77
62	3209040120	Profil WIRELI chladicí P22 22x0,4x2000mm (OVAL)	m	1,58
62	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
62	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
62	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
62	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
62	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
62	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
62	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
63	3209212120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q bílý komaxit 2m	m	5,62
63	3209210120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník anoda 2m	m	3,74
63	3209211120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník surový 2m	m	2,60
63	3209214120	Montážní spojka Q 90° horizontálně (Frame14)	ks	1,85
63	3209215120	Montážní spojka Q 90° vertikálně (Frame14)	ks	1,85
63	3209216120	Montážní spojka Q 135° (Frame14)	ks	1,85
63	3209217120	Montážní spojka Q 180° (Frame14)	ks	1,96
63	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
63	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
63	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
63	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
63	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
63	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
63	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
65	3202105120	Profil WIRELI13 FIX12 montážní lišta hliník surový 2m (metráž)	m	1,09
65	3209244120	Profil WIRELI VARIO 30-11 hliník surový 2m (metráž) - úchyt (také FIX 16)	m	0,83
66	3209040120	Profil WIRELI chladicí P22 22x0,4x2000mm (OVAL)	m	1,58
66	3209164609	Profil WIRELI EDGE A 3 m (metráž)	m	8,11
66	3209000001	Profil WIRELI EDGE C 3 m (metráž)	m	7,85
66	3209010609	Profil HR hliník surový 19,2x8,5x2000mm (metráž)	m	3,17
66	3209008609	Profil HR Line hliník surový 26x26x2000mm (metráž)	m	12,91
66	3209070609	Koncovka HR (1 ks)	ks	0,79
66	3209027609	Koncovka HR LINE obdélníková bez otvoru (1 ks)	ks	0,79
66	3209026609	Koncovka HR LINE obdélníková s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,79
66	3209081609	Koncovka HR LINE profilovaná (1 ks)	ks	0,79
66	3209172609	Montážní úchyt lišty WIRELI EDGE A (1 pár)	pár	1,58
66	3209168609	Tlumicí hrana lišty WIRELI EDGE A, B, C (metráž)	m	0,72
66	3209028609	Montážní podklad pro HR LINE (1 ks)	ks	1,81
66	3209017609	Difuzor HR 2m OPAL (metráž)	m	4,11
66	3209018609	Difuzor pro HR LINE 2m OPAL (metráž)	m	4,15
66	3209169609	Difuzor WIRELI - EDGE A , B, C TRANSPARENT 100° 3 m (metráž)	m	2,15
66	3209166609	Difuzor WIRELI - EDGE A , B, C OPAL 100° 3 m (metráž)	m	2,15
66	3209039120	Profil WIRELI chladicí P12 12,5x0,5x2000mm (MIKRO LINE Alu-B)	m	0,72
66	3209038120	Profil WIRELI chladicí P10 10x0,5x2000mm (PEN a WIRELI9 Alu-A)	m	0,72
66	3209022120	Profil WIRELI chladicí P50 50x2x2000m (WIRELI35 Alu-C)	m	2,60
68	3202001122	Profil WIRELI09 MIKRO na sklo 6mm hliník anoda 2m (metráž)	m	4,11
68	3202009600	Koncovka WIRELI 09 na sklo transparentní (pár)	pár	0,72

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
68	3209038120	Profil WIRELI chladicí P10 10x0,5x2000mm (PEN a WIRELI9 Alu-A)	m	0,72
69	3209039120	Profil WIRELI chladicí P12 12,5x0,5x2000mm (MIKRO LINE Alu-B)	m	0,72
69	3209010120	Profil WIRELI10 MIKRO-LINE J/ na sklo 8 mm hliník anoda 2m (metráž)	m	4,49
69	3202102120	Profil WIRELI10 MIKRO-LINE J/ na sklo 8 mm hliník surový 2m (metráž)	m	2,60
69	3202010600	Koncovka WIRELI 10 na sklo transparentní (pár)	pár	0,72
69	3209008600	Koncovka WIRELI 10 plná transparentní (pár)	pár	0,72
69	3209040600	Difuzor WIRELI J JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
69	3209034600	Difuzor WIRELI J OPAL 2m	m	0,72
69	3209051600	Difuzor WIRELI J TRANSPARENT 2m	m	0,72
70	3209205120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ bílý komaxit 2m	m	5,62
70	3209206120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ černá anoda 2m	m	4,34
70	3209204120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ hliník anoda 2m	m	3,51
70	3209025602	Koncovka WIRELI EDGE bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
70	3209026602	Koncovka WIRELI EDGE černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
70	3209024602	Koncovka WIRELI EDGE stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
70	3209023602	Koncovka WIRELI EDGE šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,72
70	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,36
70	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,72
70	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,72
70	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,72
70	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,32
70	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,09
70	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,09
71	3202113120	Profil WIRELI16 TWIN + na sklo 8mm hliník surový 2m (metráž)	m	3,36
71	3202112120	Profil WIRELI16 TWIN na sklo 8mm hliník surový 2m (metráž)	m	2,23
72	3209173609	Profil WIRELI GLASS 6/8 (30x45mm) 2,75 m (metráž)	m	8,94
72	3209176609	Profil WIRELI GLASS 8/10 (30X50mm) 2,75 m (metráž)	m	10,45
72	3209180609	Profil WIRELI GLASS KVADRAT 6/8 (30X45mm) 2,75 m (metráž)	m	10,15
72	3209178609	Koncovka WIRELI GLASS 6/8, pár	ks	1,09
72	3209179609	Koncovka WIRELI GLASS 8/10, pár	pár	1,09
72	3209181609	Koncovka WIRELI GLASS KVADRAT 6/8, pár	ks	1,09
72	3209177609	Montážní podložka klín WIRELI GLASS 6/8 a 8/10 (1ks malý+1ks velký)	pár	1,47
72	3209174609	Montážní podložka WIRELI GLASS 6/8 liniová	m	1,09
72	3209175609	Montážní podložka WIRELI GLASS 8/10 liniová	m	1,09
77	3209063602	Koncovka Vario30-01 šedá, pár	pár	0,57
77	3209064602	Koncovka Vario30-02 šedá, pár	pár	0,83
77	3209255120	Profil WIRELI VARIO30-01 hliník anoda 2m (metráž)	m	4,60
77	3209256120	Profil WIRELI VARIO30-02 hliník anoda 2m (metráž)	m	6,60
77	3209252120	Spojka rohová Vario30 02- 90°	ks	8,45
77	3209301120	Spojka rohová Vario30 02-180°	ks	1,58
77	3209253120	Spojka rohová Vario30 02-120°	ks	8,94
77	3209254120	Spojka rohová Vario30 02-135°	ks	8,94
77	3209303120	Spojka rohová Vario30 02-270° vertikální	ks	8,94
77	3209251120	Spojka rohová Vario30 02- 60°	ks	8,94
77	3209302120	Spojka rohová Vario30 02- 90° vertikální	ks	8,94
77	3209371120	Profil WIRELI VARIO30-01 hliník surový 2m (metráž)	m	3,09
77	3209372120	Profil WIRELI VARIO30-02 hliník surový 2m (metráž)	m	3,77
77	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	pár	8,79
77	3209039600	Difuzor D9 klik mléčný 2m (metráž)	m	3,81
77	3209054602	Koncovka difuzoru D9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,83
77	3209173602	Koncovka difuzoru E9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,83
77	3209052600	Difuzor A9 nasunovací jemně matný 2m (metráž)	m	0,68
77	3209037600	Difuzor A9 nasunovací mléčný 2m (metráž)	m	0,83
77	3209053600	Difuzor A9 nasunovací transparentní 2m (metráž)	m	0,68
77	3209038600	Difuzor C9 klik mléčný 2m (metráž)	m	2,60
77	3209064600	Difuzor E9 klik mléčný 2m (metráž)	m	4,53
77	3209055600	Difuzor C9 klik transparentní 2m (metráž)	m	2,60
77	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
77	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
77	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
77	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
77	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
78	3209065602	Koncovka Vario30-03 šedá, pár	pár	0,83
78	3209067602	Koncovka Vario30-04 šedá, pár	pár	0,57
78	3209068602	Koncovka Vario30-05 šedá, pár	pár	0,83

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
78	3209259120	Profil WIRELI VARIO30-03 hliník anoda 2m (metráž)	m	7,74
78	3209260120	Profil WIRELI VARIO30-04 hliník anoda 2m (metráž)	m	5,58
78	3209374120	Profil WIRELI VARIO30-04 hliník surový 2m (metráž)	m	3,70
78	3209261120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník anoda 2m (metráž)	m	6,83
78	3209375120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník surový 2m (metráž)	m	4,53
78	3209373120	Profil WIRELI VARIO30-03 hliník surový 2m (metráž)	m	3,74
78	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	pár	8,79
78	3209039600	Difuzor D9 klik mléčný 2m (metráž)	m	3,81
78	3209054602	Koncovka difuzoru D9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,83
78	3209173602	Koncovka difuzoru E9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,83
78	3209052600	Difuzor A9 nasunovací jemně matný 2m (metráž)	m	0,68
78	3209037600	Difuzor A9 nasunovací mléčný 2m (metráž)	m	0,83
78	3209053600	Difuzor A9 nasunovací transparentní 2m (metráž)	m	0,68
78	3209038600	Difuzor C9 klik mléčný 2m (metráž)	m	2,60
78	3209064600	Difuzor E9 klik mléčný 2m (metráž)	m	4,53
78	3209055600	Difuzor C9 klik transparentní 2m (metráž)	m	2,60
78	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
78	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
78	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
78	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
78	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
79	3209069602	Koncovka Vario30-06 šedá, pár	pár	0,57
79	3209070602	Koncovka Vario30-07 šedá, pár	pár	0,83
79	3209262120	Profil WIRELI VARIO30-06 hliník anoda 2m (metráž)	m	4,57
79	3209376120	Profil WIRELI VARIO30-06 hliník surový 2m (metráž)	m	3,02
79	3209263120	Profil WIRELI VARIO30-07 hliník anoda 2m (metráž)	m	5,85
79	3209377120	Profil WIRELI VARIO30-07 hliník surový 2m (metráž)	m	3,96
79	3209264120	Profil WIRELI VARIO30-08 hliník anoda 2m (metráž) - profil pro uložení zdroje	m	6,64
79	3209348120	Montážní úchyt U9 nerez ocel 'excentr' pro VARIO30, pár	pár	1,09
79	3209347120	Montážní úchyt U9 nerez ocel 'zahlubovaný' pro VARIO30, pár	pár	1,09
79	3209343120	Montážní úchyt U9 s pružinou do sádkartonu pro VARIO30, pár	pár	4,30
79	3209346120	Montážní úchyt U9 nerez ocel se zuby do drážky pro VARIO30, pár	pár	5,51
79	3209071602	Koncovka Vario30 08, set šedá (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	set	1,13
79	3209378120	Profil WIRELI VARIO30-08 hliník surový 2m (metráž) - profil pro uložení zdroje	m	3,89
79	3209039600	Difuzor D9 klik mléčný 2m (metráž)	m	3,81
79	3209054602	Koncovka difuzoru D9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,83
79	3209173602	Koncovka difuzoru E9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,83
79	3209052600	Difuzor A9 nasunovací jemně matný 2m (metráž)	m	0,68
79	3209037600	Difuzor A9 nasunovací mléčný 2m (metráž)	m	0,83
79	3209053600	Difuzor A9 nasunovací transparentní 2m (metráž)	m	0,68
79	3209038600	Difuzor C9 klik mléčný 2m (metráž)	m	2,60
79	3209064600	Difuzor E9 klik mléčný 2m (metráž)	m	4,53
79	3209055600	Difuzor C9 klik transparentní 2m (metráž)	m	2,60
79	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,60
79	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,49
79	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,60
79	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
79	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
80	3209244120	Profil WIRELI VARIO 30-11 hliník surový 2m (metráž) - úchyt (také FIX 16)	m	0,83
80	3209265120	Profil WIRELI VARIO30-09 hliník anoda 2m (metráž) - záklopka profilu	m	2,53
80	3209266120	Profil WIRELI VARIO30-10 hliník anoda 2m (metráž) - úchyt a záklopka profilu	m	2,26
80	3209379120	Profil WIRELI VARIO30-09 hliník surový 2m (metráž) - záklopka profilu	m	1,40
80	3209380120	Profil WIRELI VARIO30-10 hliník surový 2m (metráž) - úchyt a záklopka profilu	m	1,21
80	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	pár	8,79
80	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
80	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
81	3209126609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m OPAL (metráž)	m	4,57
81	3209128609	Koncovka GIZA (1 ks)	ks	1,09
81	3209133609	Koncovka profil gips LARKO	ks	1,09
81	3209131609	Koncovka profil gips LIPOD	ks	1,09
81	3209132609	Koncovka profil gips LOKOM	ks	1,09
81	3209129609	Koncovka profil gips TEKNIK	ks	1,09
81	3209127609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m TRANSPARENT	m	4,57
81	3209136609	Montážní úchyt LIPOD, GIP, GIZA povrchová pružina (1 ks)	ks	1,55
81	3209138609	Montážní úchyt pružina do drážky KMA (1 ks)	ks	3,06

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
81	3209130609	Montážní zarážka GIPS pro TEKNIK pro LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD	ks	0,49
81	3209120609	Profil GIZA hliník anod. 26,2x7,5x2000mm (metráž)	m	4,87
81	3209122609	Profil LARKO hliník anod. 2000mm (metráž)	m	10,08
81	3209124609	Profil LIPOD hliník anod. 2000mm (metráž)	m	8,30
81	3209123609	Profil LOKOM hliník anod. 2000mm (metráž)	m	8,42
81	3209125609	Profil TEKNIK montážní profil hliník anod. 2000mm (metráž)	m	7,13
83	3209160120	Profil WIRELI PHIL A vkládaný hliník anod 2000mm (metráž)	m	8,94
83	3209162120	Koncovka PHIL A vkládaný kovová stříbrný komaxit (1 pár)	pár	1,85
83	3209166120	Koncovka PHIL B nakládáný stříbrný plast (1 pár)	pár	1,47
83	3209163120	Montážní úchyt PH do sádrokartonu, nerez ocel (1 pár)	pár	1,85
83	3209165120	Profil WIRELI PHIL B C10/ nakládáný hliník anod 2000mm (metráž)	m	14,60
83	3209023120	Difuzor WIRELI C10a ČIRÁ optika široký úhel 2m (metráž) vnější drážka PH/LO/SM	m	8,79
83	3209041120	Difuzor WIRELI C10b ČIRÁ optika úzký úhel 2m (metráž) vnitřní drážka PH/LO/SM	m	8,34
83	3209161120	Difuzor WIRELI C10c OPAL optika široký úhel 2m (metráž) vnější pyramidy	m	8,34
83	3209342120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 1,5 m	pár	7,06
83	3209341120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 3 m	pár	7,89
83	3209021120	Profil WIRELI krytka MS hliník anod 2 m (metráž)	m	4,42
83	3209022120	Profil WIRELI chladicí P50 50x2x2000m (WIRELI35 Alu-C)	m	2,60
83	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
83	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45
84	3209023120	Difuzor WIRELI C10a ČIRÁ optika široký úhel 2m (metráž) vnější drážka PH/LO/SM	m	8,79
84	3209041120	Difuzor WIRELI C10b ČIRÁ optika úzký úhel 2m (metráž) vnitřní drážka PH/LO/SM	m	8,34
84	3209161120	Difuzor WIRELI C10c OPAL optika široký úhel 2m (metráž) vnější pyramidy	m	8,34
84	3209342120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 1,5 m	pár	7,06
84	3209341120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 3 m	pár	7,89
84	3209021120	Profil WIRELI krytka MS hliník anod 2 m (metráž)	m	4,42
84	3209233120	Profil WIRELI LOWI PH/ hliník anoda 2m (metráž)	m	7,06
84	3209053602	Koncovka LOWI stříbrná	pár	1,47
84	3209022120	Profil WIRELI chladicí P50 50x2x2000m (WIRELI35 Alu-C)	m	2,60
84	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	18,45
84	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	18,45

NAPÁJECÍ ZDROJE

88	3204000107	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12 C	ks	39,28
88	3204000104	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12 C	ks	8,57
88	3204000105	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12 C	ks	15,89
88	3204000106	Zdroj napětí 12V 50W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC50V12 C	ks	22,53
88	3204000022	Zdroj napětí 12V 70W(!!!) 5,83A IP20 POS POWER typ FTPC75V12 C	ks	26,38
88	3204000102	Zdroj napětí 12V 8W 0,67A IP20 POS POWER typ FTPC08V12 C	ks	5,43
88	3204000111	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 POS POWER typ FTPC30V24 C	ks	15,89
88	3204000112	Zdroj napětí 24V 50W 2,08A IP20 POS POWER typ FTPC50V24 C	ks	22,53
88	3204000113	Zdroj napětí 24V 75W 3,13A IP20 POS POWER typ FTPC75V24 C	ks	26,38
88	3204000103	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP20 POS POWER typ FTPC12V12 C	ks	8,57
88	3204000108	Zdroj napětí 12V POS POWER typ FTPC150V12-C	ks	na dotaz
88	3204000109	Zdroj napětí 12V POS POWER typ FTPC200V12-C	ks	na dotaz
88	3204000131	Zdroj napětí 24V POS POWER typ FTPC12V24-C	ks	8,57
88	3204000132	Zdroj napětí 24V POS POWER typ FTPC20V24-C	ks	8,57
88	3204000119	Zdroj napětí 24V POS POWER typ FTPC100V24-C	ks	na dotaz
88	3204000128	Zdroj napětí 24V POS POWER typ FTPC150V24-C	ks	na dotaz
88	3204000129	Zdroj napětí 24V POS POWER typ FTPC200V24-C	ks	na dotaz
89	3205108120	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC30V12-S	ks	17,28
89	3205109120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC60V12-S	ks	25,13
89	3205116120	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC100V12-S	ks	41,02
89	3204000116	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A IP20 GLP typ GTPC-15-12	ks	6,45
89	3204000117	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 GLP typ GTPC-30-12	ks	13,81
89	3204000191	Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12	ks	17,81
89	3204000192	Zdroj napětí 12V 48W 4A WIRELI48V12	ks	20,30
89	3204000118	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP20 GLP typ GTPC-50-12	ks	18,83
89	3204000193	Zdroj napětí 12V 60W 5A WIRELI60V12	ks	21,62
89	3204000115	Zdroj napětí 12V 8W 0,67A IP20 GLP typ GTPC-8-12	ks	5,58
89	3205110120	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC30V24-S	ks	22,60
89	3205111120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC60V24-S	ks	31,89
89	3204000194	Zdroj napětí 24V 36W 1,5A WIRELI36V24	ks	18,45
89	3204000195	Zdroj napětí 24V 48W 2A WIRELI48V24	ks	21,09

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
89	3204000196	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A WIRELI60V24	ks	22,60
89	3205117120	Zdroj napětí 24V 100W 4,1A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC100V24-S	ks	41,02
89	3205122120	Zdroj napětí 12V 132W 11A POS POWER typ FTFC150V12 - S	ks	na dotaz
89	3205123120	Zdroj napětí 12V 200W 15A POS POWER typ FTFC200V12 - S	ks	na dotaz
89	3205124120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A POS POWER typ FTFC150V24 - S	ks	na dotaz
89	3205125120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A POS POWER typ FTFC200V24 - S	ks	na dotaz
90	3205065120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP67 GLP typ GPV-12-12	ks	6,30
90	3205066120	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP67 GLP typ GPV-20-12	ks	7,70
90	3205055120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 GLP typ GPV-35-12	ks	11,17
90	3205056120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GPV-60-12	ks	13,47
90	3205103120	Zdroj napětí 12V 120W(!!!) 10A IP67 GLP typ GPV-150-12	ks	34,57
90	3205114120	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A IP67 GLP typ GPV-18-12	ks	6,30
90	3205003100	Zdroj napětí 12V 72W(!!!) 6A IP67 GLP typ GPV-75-12	ks	16,60
90	3205067120	Zdroj napětí 24V 20W 0,83A IP67 GLP typ GPV-20-24	ks	7,70
90	3205068120	Zdroj napětí 24V 35W 1,46A IP67 GLP typ GPV-35-24	ks	11,17
90	3205057120	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP67 GLP typ GPV-100-12	ks	22,00
90	3205069120	Zdroj napětí 24V 60W 2,05A IP67 GLP typ GPV-60-24	ks	13,47
90	3205070120	Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 GLP typ GPV-100-24	ks	22,00
90	3205071120	Zdroj napětí 24V 144W 6A IP67 GLP typ GPV-150-24	ks	34,57
90	3205003110	Zdroj napětí 24V 72W(!!!) 3A IP67 GLP typ GPV-75-24	ks	16,60
90	3204000023	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12	ks	56,57
90	3204000024	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12	ks	61,28
90	3204000025	Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP67 POS POWER typ MCHQ200V12	ks	83,70
90	3204000026	Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 POS POWER typ MCHQ100V24	ks	56,57
90	3204000027	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 POS POWER typ MCHQ150V24	ks	65,62
90	3205075120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ200V24	ks	80,00
90	3205119120	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP67 GLP typ GPV-50-12	ks	12,42
90	3205120120	Zdroj napětí 24V 50W 2,1A IP67 GLP typ GPV-50-24	ks	12,42
90	3205115120	Zdroj napětí 24V 18W 0,75A IP67 GLP typ GPV-18-24	ks	6,30
90	3205165120	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP67 GLP typ GPV-12-24	ks	6,30
90	3205126120	Zdroj napětí 12V 192W 16A IP67 GLP typ GPV-200-12	ks	na dotaz
90	3205127120	Zdroj napětí 24V 199,2W 8,3A IP67 GLP typ GPV-200-24	ks	na dotaz
90	3204000170	Zdroj napětí 12V 250W 20,83A IP67 POS POWER typ MCHQ250V12-E	ks	na dotaz
90	3204000171	Zdroj napětí 12V 320W 26,66A IP67 POS POWER typ MCHQ320V12-E	ks	na dotaz
90	3204000172	Zdroj napětí 24V 250W 10,42A IP67 POS POWER typ MCHQ250V24-E	ks	na dotaz
90	3204000173	Zdroj napětí 24V 320W 13,33A IP67 POS POWER typ MCHQ320V24-E	ks	na dotaz
91	3204000151	Zdroj napětí 12V 40W 3,3A IP65 POS POWER typ MCHQ40V12 A	ks	31,74
91	3204000152	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP65 POS POWER typ MCHQ60V12 A	ks	35,32
91	3204000153	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP65 POS POWER typ MCHQ80V12 A	ks	39,43
91	3204000154	Zdroj napětí 12V !97W 8,1A IP65 POS POWER typ MCHQ100V12 A	ks	50,91
91	3204000155	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 POS POWER typ MCHQ150V12 A	ks	59,17
91	3204000156	Zdroj napětí 12V !168W 14A IP65 POS POWER typ MCHQ185V12 A	ks	64,19
91	3204000157	Zdroj napětí 12V !216W 18A IP65 POS POWER typ MCHQ250V12 A	ks	79,06
91	3204000161	Zdroj napětí 24V 40W 1,66A IP65 POS POWER typ MCHQ40V24 A	ks	31,74
91	3204000162	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP65 POS POWER typ MCHQ60V24 A	ks	35,32
91	3204000163	Zdroj napětí 24V 80W 3,33A IP65 POS POWER typ MCHQ80V24 A	ks	39,43
91	3204000164	Zdroj napětí 24V !99W 4,1A IP65 POS POWER typ MCHQ100V24 A	ks	50,91
91	3204000165	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP65 POS POWER typ MCHQ150V24 A	ks	59,17
91	3204000166	Zdroj napětí 24V 185W 7,7A IP65 POS POWER typ MCHQ185V24 A	ks	64,19
91	3204000167	Zdroj napětí 24V 250W 10,4A IP65 POS POWER typ MCHQ250V24 A	ks	79,06
91	3204000134	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 POS POWER typ MCHQ60V12 B	ks	35,32
91	3204000136	Zdroj napětí 12V !97W 8,1A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12 B	ks	50,91
91	3204000138	Zdroj napětí 12V !168W 14A IP67 POS POWER typ MCHQ185V12 B	ks	64,19
91	3204000139	Zdroj napětí 12V !216W 18A IP67 POS POWER typ MCHQ250V12 B	ks	79,06
91	3204000143	Zdroj napětí 24V 40W 1,66 IP67 POS POWER typ MCHQ40V24 B	ks	31,74
91	3204000144	Zdroj napětí 24V 60W 2,5 IP67 POS POWER typ MCHQ60V24 B	ks	35,32
91	3204000145	Zdroj napětí 24V 80W 3,33 IP67 POS POWER typ MCHQ80V24 B	ks	39,43
91	3204000146	Zdroj napětí 24V !99W 4,1 IP67 POS POWER typ MCHQ100V24 B	ks	50,91
91	3204000147	Zdroj napětí 24V 150W 6,3 IP67 POS POWER typ MCHQ150V24 B	ks	59,17
91	3204000148	Zdroj napětí 24V 185W 7,7 IP67 POS POWER typ MCHQ185V24 B	ks	64,19
91	3204000149	Zdroj napětí 24V 250W 10,4 IP67 POS POWER typ MCHQ250V24 B	ks	79,06
91	3204000137	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12 B	ks	59,17
91	3204000133	Zdroj napětí 12V 40W 3,3A IP67 POS POWER typ MCHQ40V12 B	ks	31,74
91	3204000135	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP67 POS POWER typ MCHQ80V12 B	ks	39,43
92	3205048120	Zdroj napětí 12V 16W 1,25A IP30 Mean Well APV-16-12 (kar.120)	ks	7,40

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
92	3205049120	Zdroj napětí 12V 25,2W 2,1A IP30 Mean Well APV-25-12 (kar.72)	ks	11,81
92	3205088120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP30 Mean Well APV-35-12 (kar.72)	ks	14,57
92	3205034120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 Mean Well LPV-35-12 (kar.80)	ks	12,79
92	3205058603	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 Mean Well LPV-60-12 (kar.32)	ks	15,06
92	3205057603	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 Mean Well LPV-100-12 (kar.20)	ks	22,98
92	3205067603	Zdroj napětí 12V 120W(!!!) 10A IP67 Mean Well LPV-150-12 (kar.20)	ks	39,74
92	3205050120	Zdroj napětí 24V 25W 1,05A IP30 Mean Well APV-25-24 (kar.72)	ks	15,06
92	3205089120	Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP30 Mean Well APV-35-24 (kar.72)	ks	13,02
92	3205043120	Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP67 Mean Well LPV-35-24 (kar.40)	ks	16,11
92	3205044120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 Mean Well LPV-60-24 (kar.32)	ks	23,36
92	3205045120	Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 Mean Well LPV-100-24 (kar.20)	ks	30,08
92	3205087120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 Mean Well LPV-150-24	ks	43,62
92	3205051120	Zdroj napětí 24V 16W 0,67A IP30 Mean Well APV-16-24 (kar.120)	ks	6,75
92	3205001119	Zdroj napětí 24V 300W 12,5A IP67 GLP typ GLG-300-24	ks	87,09
92	3205001110	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GLG-60-12	ks	29,17
92	3205001112	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 GLP typ GLG-100-12A	ks	47,47
92	3205001114	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 GLP typ GLG-150-12A	ks	56,23
92	3205001116	Zdroj napětí 12V 200W 16,6A IP67 GLP typ GLG-200-12	ks	63,89
92	3205001118	Zdroj napětí 12V 300W 25A IP67 GLP typ GLG-300-12	ks	87,09
92	3205001117	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 GLP typ GLG-200-24	ks	63,89
92	3205001115	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP67 GLP typ GLG-150-24A	ks	56,23
92	3205001113	Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 GLP typ GLG-100-24A	ks	47,47
92	3205001111	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 GLP typ GLG-60-24	ks	29,17
93	3204000185	Zdroj napětí 24V 156W 6,5A DELTA PMT-24V150W1AA	ks	24,45
93	3204000181	Zdroj napětí 12V 102W 8,5A DELTA PMT-12V100W1AA	ks	20,38
93	3204000182	Zdroj napětí 12V 151,2W 12,5A DELTA PMT-12V150W1AA	ks	24,45
93	3204000183	Zdroj napětí 12V 348W 29A DELTA PMT-12V350W1AR	ks	51,85
93	3204000184	Zdroj napětí 24V 108W 4,5A DELTA PMT-24V100W1AA	ks	20,38
93	3204000186	Zdroj napětí 24V 350W 14,6A DELTA PMT-24V350W1AK	ks	45,06
94	3205018603	Zdroj napětí 12V 6W 0,5A adaptér typ ADAP-6V12	ks	6,00
94	3205042603	Zdroj napětí 12V 12W 1A adaptér typ ADAP-12V12	ks	3,36
94	3205020603	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A adaptér typ ADAP-15V12	ks	9,40
94	3205046603	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A adaptér typ ADAP-18V12	ks	9,40
94	3205039603	Zdroj napětí 12V 24W 2A desktop typ DESKTOP-24V12	ks	11,28
94	3205065603	Zdroj napětí 12V 25W 2,08A adaptér typ ADAP-25V12	ks	5,43
94	3205064603	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A desktop typ DESKTOP-30V12	ks	12,04
94	3205017603	Zdroj napětí 12V 36W 3A desktop typ DESKTOP-36V12	ks	12,79
94	3205028603	Zdroj napětí 12V 42W 3,5A desktop typ DESKTOP-42V12	ks	13,58
94	3205021603	Zdroj napětí 12V 60W 5A desktop typ DESKTOP-60V12	ks	18,72
94	3205043603	Zdroj napětí 12V 90W 7,5A desktop typ DESKTOP-90V12	ks	28,04
94	3205044603	Zdroj napětí 12V 120W 10A desktop typ DESKTOP-120V12	ks	32,79
94	3205029603	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A desktop typ DESKTOP-18V12	ks	14,30

VYPÍNAČE A OVLADAČE

96	3204000096	Konvertor WIFI / LAN - RF černý	ks	54,60
96	3204000072	Universální RF přijímač typ C	ks	43,51
96	3204000073	Universální RF/WIFI přijímač typ D	ks	70,75
97	3204000085	Ovladač spínač plochý dvouzónový inteligentní na stěnu	ks	41,77
97	3204000084	Ovladač spínač plochý jednozónový inteligentní na stěnu	ks	39,89
97	3204000082	Ovladač točítka jednozónový inteligentní na stěnu bílý	ks	27,51
97	3204000071	Universální inteligentní RF přijímač typ B	ks	33,92
97	3204015609	Universální inteligentní RF přijímač typ A	ks	22,53
98	3204000087	Ovladač dotykový AC 230V čtyřzónový CTA inteligentní na stěnu bílý	ks	44,42
98	3204000086	Ovladač dotykový AC 230V čtyřzónový inteligentní na stěnu bílý	ks	43,58
98	3204000088	Ovladač dotykový AC 230V čtyřzónový RGBW inteligentní na stěnu černý	ks	49,02
98	3204000072	Universální RF přijímač typ C	ks	43,51
98	3204000073	Universální RF/WIFI přijímač typ D	ks	70,75
99	3204000075	Dotykový ovladač CTA na stěnu	ks	28,49
99	3204000074	Dotykový ovladač na stěnu	ks	28,49
99	3204000076	Dotykový ovladač RGB na stěnu	ks	28,64
99	3204000077	Dotykový ovladač RGBW na stěnu	ks	28,64
100	3204000095	Tlačítkový jednozónový jednobanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	20,26
100	3204000201	Tlačítkový jednozónový jednobanálový inteligentní CTA dálkový ovladač	ks	25,09
100	3204000202	Tlačítkový jednozónový jednobanálový inteligentní RGBW dálkový ovladač	ks	17,92

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
100	3204000072	Universální RF přijímač typ C	ks	43,51
100	3204000073	Universální RF/WIFI přijímač typ D	ks	70,75
100	3204000071	Universální inteligentní RF přijímač typ B	ks	33,92
100	3204015609	Universální inteligentní RF přijímač typ A	ks	22,53
101	3204014609	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač	ks	15,47
101	3204000127	Tlačítkový osmizónový jednonábový inteligentní dálkový ovladač	ks	17,92
101	3204000101	Tlačítkový pětizónový inteligentní dálkový ovladač	ks	17,92
101	3204000203	Tlačítkový desetizónový jednonábový inteligentní dálkový ovladač	ks	17,92
101	3204000072	Universální RF přijímač typ C	ks	43,51
101	3204000073	Universální RF/WIFI přijímač typ D	ks	70,75
101	3204000071	Universální inteligentní RF přijímač typ B	ks	33,92
101	3204015609	Universální inteligentní RF přijímač typ A	ks	22,53
102	3204000067	Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač	ks	43,40
102	3204000068	Dotykový čtyřzónový CTA inteligentní dálkový ovladač	ks	43,40
102	3204000069	Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač RGBW	ks	43,40
102	3204000072	Universální RF přijímač typ C	ks	43,51
102	3204000073	Universální RF/WIFI přijímač typ D	ks	70,75
103	3204000059	Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem	ks	26,91
103	3204000060	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	ks	28,45
103	3204000061	Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem	ks	54,98
103	3204000058	Dotykový dálkový ovladač s přijímačem	ks	26,00
103	3204000062	Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem	ks	21,85
104	3204010609	Náhradní / další dálkový ovladač 'klíčenka' pro stmívač typ C	ks	2,98
104	3202004601	RGB ovladač LED s DO 24 tlačítek IR	ks	7,51
104	3202052601	RGB ovladač LED s DO 44 tlačítek IR LUX	ks	9,25
104	3205004609	Stmívač LED s DO typ A (přijímač + ovladač 'klíčenka')	ks	9,40
104	3204005609	Stmívač LED s DO typ B (přijímač + 2x ovladač)	ks	15,06
104	3204006609	Stmívač LED s DO typ C (přijímač + ovladač 'klíčenka' variabil)	ks	9,40
105	3204000038	Zesilovač PWM čtyřkanábový	ks	39,02
105	3204000036	Zesilovač PWM jednonábový	ks	31,92
105	3204000037	Zesilovač PWM tříkanábový	ks	37,66
105	3204000039	Převodník 0-10V/PWM a 1-10V/PWM jednonábový	ks	43,36
105	3204000042	Převodník DALI/PWM jednonábový	ks	46,34
105	3204000043	Převodník DALI/PWM tříkanábový	ks	54,15
105	3204000041	Převodník DMX512/PWM čtyřkanábový černý	ks	52,79
105	3204000040	Převodník DMX512/PWM jednonábový	ks	46,60
105	3202049601	RGB zesilovač typ A	ks	13,92
105	3204000044	Převodník DALI/PWM čtyřkanábový	ks	48,42
106	3202004603	Kapacitní spínač 12V typ A1 zap./vyp. citlivost 3 cm	ks	21,85
106	3204018603	Kapacitní spínač 12V typ A5 zpožděný citlivost 3 cm	ks	24,49
106	3204021603	Kapacitní spínač typ B	ks	13,17
106	3204028603	Kapacitní spínač typ C k zafrézování (černý)	ks	7,58
106	3204027603	Kapacitní spínač typ C k zafrézování (hnědý)	ks	7,58
106	3204026603	Kapacitní spínač typ C k zafrézování (šedý)	ks	7,58
106	3204022603	Kapacitní spínač typ D zrcadbový (stmívač)	ks	6,26
106	3204024603	Kapacitní spínač typ D zrcadbový (zap./vyp.)	ks	5,77
106	3204051601	Spínač IR dveřní typ A	ks	4,45
106	3204009601	Spínač IR dveřní typ B	ks	17,32
107	3204025120	Senzor IR dveřní na otevření	ks	13,40
107	3204011601	Spínač IR dveřní typ C	ks	11,28
107	3204037601	Spínač IR dveřní typ D	ks	15,06
107	3204052601	Spínač IR dveřní typ E (k zfrézování)	ks	5,62
107	3204053601	Spínač IR dveřní typ F	ks	5,77
107	3204054601	Spínač IR dveřní typ G (k zafrézování)	ks	5,13
107	3204055601	Spínač IR dveřní typ H	ks	5,28
107	3204056601	Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory (k zafrézování)	ks	6,94
107	3204057601	Spínač IR dveřní typ J - 2 senzory	ks	7,43
107	3204026120	Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V	ks	17,17
108	3204026120	Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V	ks	17,17
108	3204024120	Senzor IR policový na mávnutí	ks	13,40
108	3204061601	Spínač IR na mávnutí typ A	ks	4,45
108	3204062601	Spínač IR na mávnutí typ E (k zafrézování)	ks	5,62
108	3204063601	Spínač IR na mávnutí typ F	ks	5,77
108	3204064601	Spínač IR na mávnutí typ G (k zafrézování)	ks	5,13
108	3204065601	Spínač IR na mávnutí typ H	ks	5,28

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
108	3204038601	Spínač na mávnutí IR typ B	ks	15,06
108	3204071601	Spínač pohybový PIR typ A	ks	5,77
108	3204072601	Spínač pohybový PIR typ B (k zafrézování)	ks	5,62
109	3204004606	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST bílý	ks	10,75
109	3204004607	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST černý	ks	10,75
109	3204039601	Dotykový spínač se stmívačem přisazený	ks	15,06
109	3204073601	Spínač pohybový PIR typ C	ks	5,96
109	3204074601	Spínač pohybový PIR typ D (k zafrézování)	ks	5,77
109	3204075601	Spínač pohybový PIR typ E 230V (k zafrézování)	ks	8,98
109	3204004608	Spínač se stmívačem k zafrézování s modrým podsvícením 5A 12V	ks	12,83
109	3204003606	Spínač se stmívačem k zafrézování šedý 4A 12-24 V	ks	10,75
110	3204005602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ A	ks	10,91
110	3204002602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ B	ks	10,15
110	3204020602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ C	ks	9,02
110	3204008120	Vypínač a stmívač do lišt MECHANICKÝ 50x10mm 24W 12V DC + kryt opal	ks	7,51
110	3204041602	Vypínač do LED profilu mechanický tlačítkový typ D	ks	6,38
110	3204023602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C dlouhé	ks	0,34
110	3204021602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C krátké	ks	0,34
110	3204022602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C střední	ks	0,34
110	3204031602	Vypínač mechanický do lišty typ D 12A 12-24 V	ks	na dotaz
111	3204019603	Vypínač a stmívač do LED profilu bezdotykový s pamětí LUX F	ks	13,58
111	3204018602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový LUX C s kontrolní LED modrou	ks	10,53
111	3204019602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový LUX C s kontrolní LED žlutou	ks	10,53
111	3204030602	Vypínač a stmívač do LED profilu IR typ B	ks	9,25
111	3204042602	Vypínač do LED profilu dveřní IR	ks	6,15
111	3204043602	Vypínač do LED profilu IR typ B	ks	6,15
111	3204024602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED modrá	ks	7,13
111	3204028602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED žlutá	ks	7,13
111	3204025603	Vypínač LED do profilu BEZDOTYKOVÝ 10x47x4mm 96W 12V	ks	9,77
111	3204029602	Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E	ks	7,51
112	3204037602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX B 45x10mm	ks	9,40
112	3204035602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX B prodloužený 45x10mm	ks	9,77
112	3204038602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX C 50x10mm	ks	9,40
112	3204036602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX C prodloužený 50x10mm	ks	9,77
112	3204003000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK A 38x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	17,17
112	3204001000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A 45x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	20,57
112	3204002000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A zvýšený 45x10x16mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	20,94
112	3204051602	Pohybový PIR spínač s dením senzorem do profilu LUX D prodloužený	ks	10,15
112	3204040602	Vypínač a stmívač do profilu s denním senzorem 10x45 mm	ks	7,74
113	3204001603	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, bílý	ks	0,72
113	3204001601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, černý	ks	0,72
113	3204035601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, hnědý	ks	0,72
113	3204036601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, šedý	ks	0,72
113	3204020601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, černý	ks	3,74
113	3204015601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, bílý	ks	3,74
113	3204021601	Vypínač mechanický 250V/max2(1)A, 47,5x49,5x17mm, černý	ks	4,49
113	3204010601	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, bílý	ks	2,23
113	3204012603	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, černý	ks	2,23
113	3204023601	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, bílý	ks	2,60
113	3204016603	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, černý	ks	2,60
113	3204003102	Vypínač LP1-K, 230V, obdélníkový rohový, nerez broušená	ks	12,42
113	3204003120	Vypínač LT1-G, 230V, trojúhelníkový rohový, hliník	ks	12,42
113	3204004102	Vypínač LT1-K, 230V, trojúhelníkový rohový, nerez broušená	ks	12,42
113	3204003101	Vypínač LP1-L, 230V, obdélníkový rohový, nerez lesklá	ks	12,42
113	3204004120	Vypínač LP1-G, 230V, obdélníkový rohový, hliník	ks	12,42
113	3204004101	Vypínač LT1-L, 230V, trojúhelníkový rohový, nerez lesklá	ks	12,42

PŘÍSLUŠENSTVÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL

115	3204027120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi bílá zapojená! otvor 110x225 mm	ks	37,70
115	3204029120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi grafit zapojená! otvor 110x225 mm	ks	37,70
115	3204028120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi šedá zapojená! otvor 110x225 mm	ks	37,70
115	3204005120	Zásuvka stolová výsuvná 3x, DeskSocket Flexi, typ A, pro otvor pr. 100mm	ks	25,25
115	3204009120	Zásuvka stolová výsuvná 3x, DeskSocket Slim, typ B, pro otvor pr. 60mm	ks	23,74
115	3204001102	Zásuvka GP1-K šedá, obdélníková rohová, nerez broušená	ks	11,66

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
115	3204001120	Zásuvka GT1-G šedá, trojúhelníková rohová, hliník	ks	12,42
115	3204002102	Zásuvka GT1-K grafit, trojúhelníková rohová, nerez broušená	ks	12,42
115	3204002120	Zásuvka GP1-G šedá, obdélníková rohová, hliník	ks	10,53
115	3204001101	Zásuvka GP1-L, obdélníková rohová, nerez lesklá	ks	11,66
115	3204002101	Zásuvka GT1-L, trojúhelníková rohová, nerez lesklá	ks	16,87
116	3205038602	Elektroinstalační krabice venkovní IP68 X 6455 šedá (acidur)	ks	3,66
116	3205066603	Elektroinstalační krabice vnitřní, typ K8, 75x75x36mm, IP54, šedá	ks	0,72
116	3205003601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 2,0m (bílý)	ks	1,47
116	3205006601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2,0m	ks	1,25
116	3205008601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 3,5m	ks	1,62
116	3205009601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 4,0m	ks	1,77
116	3205010601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 4,0m	ks	1,70
116	3205006602	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 5,0m	ks	3,74
116	3205031601	Flexošňůra 3 žilová zástrčka s CZ kolíkem 1,5m	ks	1,25
116	3205048609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, bílý s černou linkou, metráž (max.4A)	m	0,42
116	3205041609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, černá s červenou linkou, metráž (max.4A)	m	0,42
116	3205057609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.6A)	m	0,45
116	3205089609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.6A)	m	0,45
116	3205051609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.9A)	m	0,49
116	3205078609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.9A)	m	0,49
116	3204000055	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.12A)	m	0,50
116	3205085609	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.12A)	m	0,49
116	3205161609	Kabel RGB kulatý 3x0,25mm2, metráž	m	0,40
116	3205162609	Kabel RGB kulatý 3x0,35mm2, metráž	m	0,51
116	3205138609	Kabel RGB kulatý 3x0,50mm2, metráž	m	0,54
116	3205139609	Kabel RGB kulatý 3x0,75mm2, metráž	m	0,69
116	3205076609	Kabel RGB kulatý 4x0,25mm2, metráž	m	0,98
116	3205077609	Kabel RGB kulatý 4x0,35mm2, metráž	m	1,09
116	3204000093	Kabel RGB kulatý 4x0,50mm2, metráž	m	0,85
116	3205086609	Kabel RGB kulatý 4x0,75mm2, metráž	m	0,85
116	3205156609	Kabel RGB kulatý 5x0,25mm2, metráž	m	0,61
116	3205157609	Kabel RGB kulatý 5x0,35mm2, metráž	m	0,66
116	3205158609	Kabel RGB kulatý 5x0,50mm2, metráž	m	0,78
116	3205159609	Kabel RGB kulatý 5x0,75mm2, metráž	m	1,11
116	3205001601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 2,5mm2, 2x1pozice	ks	0,15
116	3205002601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 4mm2, 2x1pozice	ks	0,15
116	3205035602	WAGO svorka s páčkou 222-412, 1x2pin	ks	0,45
116	3205034602	WAGO svorka s páčkou 222-413, 1x3pin	ks	0,53
116	3205033602	WAGO svorka s páčkou 222-415, 1x5pin	ks	0,75
116	3205034601	Kabel 2 x 1,00 mm ² max.zátěž 15 A	m	0,49
117	3205087609	Kabel JST-M prodlužovací 2 m (samec/samice)	ks	1,40
117	3205025609	Kabel prodlužovací JST samec - samice, délka 1m	ks	1,17
117	3205061609	Kabel prodlužovací JST-M samec - samice, délka 1m	ks	1,25
117	3205001609	Konektor JST samec s kabelem, délka 1m	ks	0,94
117	3205018609	Konektor JST samec s kabelem, délka 2m	ks	1,09
117	3205002609	Konektor JST samice s kabelem, délka 1m	ks	0,72
117	3205058609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 1m	ks	0,98
117	3205059609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 2m	ks	1,09
117	3205060609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 1m	ks	0,98
117	3205065609	Rozbočovací krabička 5x JST-M samice + JST-M vstup vypínač + kablík JACK samice	ks	2,98
117	3205003609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + kabel délka 20cm	ks	1,85
117	3205008609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + konektor JACK samice	ks	2,53
117	3205063609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + kabel délka 20 cm	ks	2,45
117	3205115609	Kabel rozbočovací JST M 3 x samice délka 0,23 m	ks	0,72
117	3205114609	Kabel rozbočovací JST M 1 x samec - 3 x samice délka 0,23 m	ks	0,79
117	3205062609	Kabel redukce JST-M samice / JACK samice, délka 2m	ks	1,77
117	3205112609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + kabel délka 2 m	ks	2,60
117	3205052609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 2m	ks	1,09
118	3205062609	Kabel redukce JST-M samice / JACK samice, délka 2m	ks	1,77
118	3205023609	Kabel prodlužovací JACK samec - samice, délka 1,5m	ks	2,87
118	3205019609	Kabel prodlužovací RGB-A samice - samice, délka 1m	ks	2,42
118	3205033609	Kabel prodlužovací RGB-B samec - samice, délka 2m	ks	2,23
118	3205027609	Kabel redukce JST samice / JACK samice, délka 2m	ks	1,77
118	3202001603	Konektor JACK samice s kabelem, délka 1m	ks	1,32
118	3205032609	Konektor JACK samice s kabelem, délka 20cm	ks	1,70

Strana	Kód zboží	Název zboží	MJ	MOC bez DPH
118	3205020609	Konektor RGB-A s kulatým kabelem, délka 2m	ks	2,34
118	3205034609	Konektor RGB-B samec s kabelem, délka 1,5m	ks	2,34
118	3205035609	Konektor RGB-B samice s kabelem, délka 2m	ks	2,04
118	3205040603	Redukce JACK zástrčka samec / konektor šroub 2pin	ks	0,72
118	3205041603	Redukce JACK zásuvka samice / konektor šroub 2pin	ks	0,72
118	3205036609	Rozbočovací krabička 4x RGB-B samice + kabel délka 2m	ks	2,60
118	3205022609	Spojka RGB-A a RGB-B, 4pin kolíky	ks	0,53
119	3211017609	2x Oboustranná lepicí páska Tesa Powerbond 9x2 mm 5 m bílá	bal	26,04
119	3211002320	Čistič podkladů před lepením 1000 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plas	ks	16,60
119	3211001120	Čistič podkladů před lepením 250 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plast	ks	4,49
119	3209003000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý CPL200H, sprej 200ml	ks	12,79
119	3209004000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý DCA200H, sprej 200ml	ks	26,38
119	3211013609	Lepicí páska 3M 9x0,5 mm 66 m čirá VHB Clear (1m=32,60 Kč)	bal	81,21
119	3211012609	Maskovací pás TesaKrep 50mm 50 m	bal	2,57
119	3211016609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,25 mm 55 m čirá VHB Clear	bal	51,51
119	3211015609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,5 mm 66 m čirá VHB Clear (podklad PE fólie)	bal	93,58
119	3211014609	Univerzální čistič podkladů před lepením ULS, sprej 400 ml	ks	24,30
119	3211012609	Maskovací pás TESA Krep 50 m	bal	2,57
120	3209000002	Polyuretanové 2-složkové lepidlo Permabond PT321, 50 ml	ks	32,26
120	3209000000	Silikon voděvzdorný neutrální Dow Corning 799, tuba 310ml	ks	7,13

**Nové katalogy a ceníky si vyžádejte na tel.+420 577 609 222 nebo e-mail info@idealtrade.cz
Od 01. 04. 2018 platí také nové katalogy a ceníky nábytkového kování WIRELI**

POZNÁMKY: