

STR. KAT 2018	Číslo	Název sortimentu	SMJ	MOC bez DPH od 15052019
8	3202055601	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	m	5,84
8	3202056601	LED pásek 3528 96 WIRELI WW 770lm 7,68W 0,64A (bílá teplá)	m	5,84
8	3202109601	LED pásek 3528 120 WIRELI WC 960lm 9,6W 0,8A (bílá studená)	m	6,63
8	3202110601	LED pásek 3528 120 WIRELI WN 960lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální)	m	6,63
8	3202111601	LED pásek 3528 120 WIRELI WW 960lm 9,6W 0,8A (bílá teplá)	m	6,63
8	3202112601	LED pásek 3528 60 WIRELI WC 480lm 4,8W 0,4A (bílá studená)	m	3,41
8	3202113601	LED pásek 3528 60 WIRELI WN 480lm 4,8W 0,4A (bílá neutrální)	m	3,41
8	3202114601	LED pásek 3528 60 WIRELI WW 480lm 4,8W 0,4A (bílá teplá)	m	3,41
8	3202190601	LED pásek 3528 60 WIRELI SS 420lm 4,8W 0,4A (extra teplá)	m	3,41
8	3202191601	LED pásek 3528 60 WIRELI SW 480lm 4,8W 0,4A (extra studená)	m	3,41
8	3202192601	LED pásek 3528 120 WIRELI SW 960lm 9,6W 0,8A CRI>70 (extra studená)	m	6,63
8	3202193601	LED pásek 3528 120 WIRELI SS 840lm 9,6W 0,8A (extra teplá)	m	6,63
8	3202196601	LED pásek 3528 96 WIRELI SW 770lm 7,68W 0,64A (extra studená)	m	5,84
8	3202197601	LED pásek 3528 96 WIRELI WN 770lm 7,68W 0,64A (bílá neutrální)	m	5,84
8	3202198601	LED pásek 3528 96 WIRELI SS 670lm 7,68W 0,64A (extra teplá)	m	5,84
9	3202067601	LED pásek 5050 60 WIRELI WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	7,25
9	3202068601	LED pásek 5050 60 WIRELI WW 1140lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	7,25
9	3202108601	LED pásek 5050 60 WIRELI WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	7,25
9	3202115601	LED pásek 2835 60 WIRELI WC 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	9,76
9	3202116601	LED pásek 2835 60 WIRELI WN 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	9,76
9	3202117601	LED pásek 2835 60 WIRELI WW 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	9,76
9	3202118601	LED pásek 2835 80 WIRELI WC 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	10,16
9	3202119601	LED pásek 2835 80 WIRELI WN 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	10,16
9	3202120601	LED pásek 2835 80 WIRELI WW 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	10,16
9	3202133601	LED pásek 3014 60 WIRELI WC 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá studená)	m	6,63
9	3202134601	LED pásek 3014 60 WIRELI WN 720lm 7,2W 0,6A 12V (bílá neutrální)	m	6,63
9	3202135601	LED pásek 3014 60 WIRELI WW 660lm 7,2W 0,6A 12V (bílá teplá)	m	6,63
9	3202194601	LED pásek 2835 60 WIRELI SW 1560lm 14,4W 1,2A 12V CRI>70 (extra studená)	m	0,37
9	3202195601	LED pásek 2835 60 WIRELI SS 1440lm 14,4W 1,2A 12V (extra teplá)	m	0,37
9	3202199601	LED pásek 5050 60 WIRELI SS 1140lm 14,4W 1,2A 12V (extra teplá)	m	6,86
9	3202234601	LED pásek 5050 60 WIRELI SW 1200lm 14,4W 1,2A 12V (extra studená)	m	6,86
10	3202124601	LED pásek 3014 90 WIRELI WC 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá studená)	m	9,25
10	3202125601	LED pásek 3014 90 WIRELI WN 1080lm 10,8W 0,9A 12V (bílá neutrální)	m	9,25
10	3202126601	LED pásek 3014 90 WIRELI WW 990lm 10,8W 0,9A 12V (bílá teplá)	m	9,25
10	3202127601	LED pásek 3014 210 WIRELI WC 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá studená)	m	15,25
10	3202128601	LED pásek 3014 210 WIRELI WN 2310lm 18W 0,75A 24V (bílá neutrální)	m	15,25
10	3202129601	LED pásek 3014 210 WIRELI WW 2100lm 18W 0,75A 24V (bílá teplá)	m	15,25
10	3202130601	LED pásek 3014 180 WIRELI WC 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá studená)	m	14,12
10	3202131601	LED pásek 3014 180 WIRELI WN 1980lm 18W 1,5A 12V (bílá neutrální)	m	14,12
10	3202132601	LED pásek 3014 180 WIRELI WW 1800lm 18W 1,5A 12V (bílá teplá)	m	14,12
10	3202136601	LED pásek 3014 120 WIRELI WC 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	9,96
10	3202137601	LED pásek 3014 120 WIRELI WN 1440lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	9,96
10	3202138601	LED pásek 3014 120 WIRELI WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	9,96
11	3202221601	LED pásek 2216 80 WIRELI WC 580lm 4,8W 0,4A 12V CRI>90 (bílá studená)	m	4,35
11	3202222601	LED pásek 2216 80 WIRELI WN 580lm 4,8W 0,4A 12V CRI>90 (bílá neutrální)	m	4,35
11	3202223601	LED pásek 2216 80 WIRELI WW 580lm 4,8W 0,4A 12V CRI>90 (bílá teplá)	m	4,35
11	3202224601	LED pásek 2216 160 WIRELI WC 1160lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá studená)	m	5,96
11	3202225601	LED pásek 2216 160 WIRELI WN 1160lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá neutrální)	m	5,96
11	3202226601	LED pásek 2216 160 WIRELI WW 1160lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá teplá)	m	5,96
11	3202227601	LED pásek 2216 280 WIRELI WC 2400lm 24W 1A 24V CRI>95 (bílá studená)	m	9,53
11	3202228601	LED pásek 2216 280 WIRELI WN 2400lm 24W 1A 24V CRI>95 (bílá neutrální)	m	9,53
11	3202229601	LED pásek 2216 280 WIRELI WW 2400lm 24W 1A 24V CRI>95 (bílá teplá)	m	9,53
12	3202015601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V IP20	m	7,80
12	3202015609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 470nm 4,8W 0,4A (modrá)	m	4,71
12	3202016609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 525nm 4,8W 0,4A (zelená)	m	4,27
12	3202017609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 625nm 4,8W 0,4A (červená)	m	4,27
12	3202020601	RGB LED pásek 5050 30 WIRELI 7,2W 0,6A 12V IP20	m	5,45
12	3202121609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 590nm 4,8W 0,4A 12V (žlutá)	m	4,27
12	3202122609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 604nm 4,8W 0,4A 12V (oranžová)	m	4,71
12	3202123609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 370nm 4,8W 0,4A (fialová - purpurová do růžova)	m	10,55
12	3202126609	Color LED pásek WIRELI 3528 60 404nm 4,8W 0,4A (fialová - purpurová do modra)	m	10,55
12	3202156601	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 0,6A 24V	m	7,80
12	3202220601	RGB LED pásek 5050 120 WIRELI 28,8W 1,2A 24V IP20	m	10,43
13	3202025601	RGBW LED pásek 5050 60 WIRELI 19,2W 1,6A 12V IP20	m	8,39
13	3202026601	RGBW LED pásek 5050 98 WIRELI 28,8W 1,2A 24V IP20	m	11,18
13	3202146601	Digital RGB LED pásek 30 LED 9W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	11,76
13	3202147601	Digital RGB LED pásek 30 LED 9W 5V IP20 WS2812 černé PCB	m	11,76
13	3202148601	Digital RGB LED pásek 60 LED 18W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	17,25
13	3202149601	Digital RGB LED pásek 96 LED 28W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	28,24
13	3202151601	Digital RGB řadič SD karta 1 okruh	ks	35,25
13	3202152601	Digital RGB řadič SD karta 4 okruhy	ks	51,73
14	3202200601	CTA LED pásek 10mm 3014 240 WIRELI 1500lm 12W 0,5A 24V (variabilní bílá)	m	14,71
14	3202231601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WC 1120lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá studen	m	5,57
14	3202232601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WN 1120lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá neutrá	m	5,57
14	3202233601	LED pásek 2216 160 WIRELI SUPER SLIM WW 1120lm 9,6W 0,8A 12V CRI>90 (bílá teplá)	m	5,57
14	3202235601	CTA LED pásek 10mm 2216 252 WIRELI 914lm 8,64W 0,36A 24V (variabilní bílá)	m	11,73
14	3202241601	LED pásek 3014 boční 120 WIRELI WC 1200lm 12W 1A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	8,20

14	3202242601	LED pásek 3014 boční 120 WIRELI WN 1200lm 12W 1A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	8,20
14	3202243601	LED pásek 3014 boční 120 WIRELI WW 1200lm 12W 1A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	8,20
16	3202204601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WC 3120lm 24W 1A 24V (bílá studená)	m	17,92
16	3202205601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WN 3120lm 24W 1A 24V (bílá neutrální)	m	17,92
16	3202206601	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WW 3120lm 24W 1A 24V (bílá teplá)	m	17,92
16	3204000016	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	m	15,65
16	3204000017	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2610lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	m	15,65
16	3204000018	LED pásek hybridní 2835 120 WIRELI WC 2400lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	m	15,65
16	3204000019	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá studená)	m	14,86
16	3204000020	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WN 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá neutrální)	m	14,86
16	3204000021	LED pásek hybridní 4014 210 WIRELI WC 3250lm 25W 1,04A 24V (bílá teplá)	m	14,86
16	3205051609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.9A)	m	0,51
16	3205052120	Zdroj napěti 24V 12W 0,5A IP42 Mean Well APV-12-24 (kar.120)	ks	6,63
17	3202207601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WC 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	2,35
17	3202208601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WN 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	2,35
17	3202209601	LED pásek 3528 (50m) 60 Optima WW 360lm 4,8W 0,4A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	2,35
17	3202210601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WC 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	3,61
17	3202211601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WN 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	3,61
17	3202212601	LED pásek 3528 (50m) 120 Optima WW 720lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	3,61
17	3202213601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá studená)	m	2,82
17	3202214601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	2,82
17	3202215601	LED pásek 2835 (50m) 60 Optima WW 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá teplá)	m	2,82
21	3202012602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE šedá (pár)	pár	0,75
21	3202103120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník anod 2m (metráž)	m	2,82
21	3202199602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE šedá s otvorem na kabel (pár)	pár	0,75
21	3209007602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE černá (pár)	pár	0,75
21	3209013120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX hliník anod 4m (metráž)	m	3,61
21	3209042120	Rohová spojka lišty WIRELI 11 SURFACE (1ks)	ks	4,59
21	3209075602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE bílá (pár)	pár	0,75
21	3209076602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE stříbrná, (pár)	pár	0,75
21	3209077602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE černá s otvorem na kabel, (pár)	pár	0,75
21	3209078602	Koncovka WIRELI 11 SURFACE bílá s otvorem na kabel, (pár)	pár	0,75
21	3209113120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX černá anoda 2m (metráž)	m	3,10
21	3209114120	Profil WIRELI11 SURFACE10 BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	3,49
21	3209272120	Profil WIRELI11 SURFACE BC/UX hliník surový 2m (metráž)	m	2,04
21	3209283120	Koncovka WIRELI 11 SURFACE stříbrná s otvorem na kabel, (pár)	pár	0,75
22	3209082602	Koncovka BEGTON12 šedá	pár	0,75
22	3209083602	Koncovka BEGTON12 bílá	pár	0,75
22	3209084602	Koncovka BEGTON12 černá	pár	0,75
22	3209131602	Koncovka BEGTON12 stříbrná	pár	0,75
22	3209273120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S hliník anoda 2m (metráž)	m	1,61
22	3209284120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S hliník surový 2m (metráž)	m	0,86
22	3209285120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S bílý komaxit 2m (metráž)	m	2,04
22	3209286120	Profil WIRELI BEGTON12 J/S černá anoda 2m (metráž)	m	2,27
22,37	3209304120	Montážní úchyt S oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,43
22,37	3209317120	Montážní úchyt S zahlubovaný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,43
23	3209019602	Koncovka WIRELI UNI12 šedá , pár	pár	0,75
23	3209020602	Koncovka WIRELI UNI12-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,75
23	3209021602	Koncovka WIRELI UNI12-D šedá, pár	pár	0,90
23	3209022602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
23	3209110602	Koncovka WIRELI UNI12 stříbrná, pár	pár	0,75
23	3209111602	Koncovka WIRELI UNI12 bílá, pár	pár	0,75
23	3209112602	Koncovka WIRELI UNI12 černá, pár	pár	0,75
23	3209113602	Koncovka WIRELI UNI12-D stříbrná, pár	pár	0,90
23	3209114602	Koncovka WIRELI UNI12-D bílá, pár	pár	0,90
23	3209115602	Koncovka WIRELI UNI12-D černá, pár	pár	0,90
23	3209116602	Koncovka WIRELI UNI12-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,75
23	3209117602	Koncovka WIRELI UNI12-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,75
23	3209118602	Koncovka WIRELI UNI12-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,75
23	3209119602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
23	3209120602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
23	3209121602	Koncovka WIRELI UNI12-D-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
23	3209154120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník surový 2000mm (metráž)	m	1,76
23	3209155120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U anoda černá 2000mm (metráž)	m	2,82
23	3209156120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U hliník anod 2000mm (metráž)	m	2,24
23	3209157120	Profil WIRELI UNI12 BCD/U lak bílý 2000mm (metráž)	m	3,33
24	3209037602	Koncovka ARC12 šedá	pár	0,75
24	3209038602	Koncovka ARC12 bílá	pár	0,75
24	3209039602	Koncovka ARC12 černá	pár	0,75
24	3209040602	Koncovka ARC12 D šedá	pár	1,14
24	3209041602	Koncovka ARC12 D bílá	pár	1,14
24	3209042602	Koncovka ARC12 D černá	pár	1,14
24	3209243120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník surový 2m	m	1,29
24	3209247120	Montážní úchyt U5 nerez ocel (pár)	pár	0,75
24	3209268120	Profil WIRELI ARC12 CD/R hliník anoda 2m	m	1,84
24	3209269120	Profil WIRELI ARC12 CD/R bílý komaxit 2m	m	2,31
24	3209270120	Profil WIRELI ARC12 CD/R černá anoda 2m	m	2,31
24	3209318120	Montážní úchyt U5 boční, nerez ocel (pár)	pár	2,71
26	3202019602	Koncovka WIRELI25 SLIM šedá, pár	pár	0,47

26	3205032120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník anod 2000mm (metráž)	m	1,92
26	3209013602	Koncovka WIRELI25 SLIM černá, pár	pár	0,51
26	3209100602	Koncovka WIRELI25 SLIM bílá pár	pár	0,51
26	3209101602	Koncovka WIRELI25 SLIM stříbrná, pár	pár	0,51
26	3209102602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,59
26	3209103602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,59
26	3209104602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,59
26	3209105602	Koncovka WIRELI25 SLIM-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,59
26	3209111120	Rohová spojka WIRELI 25 SLIM (1ks)	ks	4,12
26	3209121120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník surový 2000mm (metráž)	m	1,49
26	3209140120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník bílá lak 2000mm (metráž)	m	2,00
26	3209141120	Profil WIRELI25 SLIM8 A/Z hliník černá anod 2000mm (metráž)	m	2,31
26	3209194120	Montážní úchyt WIRELI 25 SLIM boční koncový (pár)	pár	2,24
27	3209043602	Koncovka WIRELI SMART10 stříbrná (pár)	pár	0,75
27	3209044602	Koncovka WIRELI SMART10 bílá (pár)	pár	0,75
27	3209047602	Koncovka WIRELI SMART10 černá (pár)	pár	0,75
27	3209048602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem šedá (pár)	pár	0,75
27	3209049602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem stříbrná (pár)	pár	0,75
27	3209050602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem bílá (pár)	pár	0,75
27	3209051602	Koncovka WIRELI SMART10 s otvorem černá (pár)	pár	0,75
27	3209185120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník anoda 2m (metráž)	m	2,04
27	3209187120	Koncovka WIRELI SMART10 šedá (pár)	pár	0,75
27	3209189120	Profil WIRELI SMART10 A/Z komaxit bílý 2m (metráž)	m	2,47
27	3209190120	Profil WIRELI SMART10 A/Z černá anoda 2m (metráž)	m	2,55
27	3209191120	Profil WIRELI SMART10 A/Z hliník surový 2m (metráž)	m	1,53
28	3209153602	Koncovka WIRELI SMART16 šedá (pár)	pár	0,55
28	3209154602	Koncovka WIRELI SMART16 stříbrná (pár)	pár	0,55
28	3209155602	Koncovka WIRELI SMART16 bílá (pár)	pár	0,55
28	3209156602	Koncovka WIRELI SMART16 černá (pár)	pár	0,55
28	3209350120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník anoda, 2m (metráž)	m	3,73
28	3209351120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník surový, 2m (metráž)	m	2,59
28	3209352120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 bílý komaxit, 2m (metráž)	m	5,49
28	3209353120	Profil WIRELI SMART16 B/U4 černá anoda, 2m (metráž)	m	4,47
28	3209361120	Montážní úchyt U4 oválný otvor, nerez ocel (pár)	pár	1,06
28	3209362120	Montážní úchyt U4 kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (pár)	pár	1,27
29	3209016602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá (pár)	pár	0,98
29	3209079602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá (pár)	pár	0,98
29	3209080602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá (pár)	pár	0,98
29	3209081602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná (pár)	pár	0,98
29	3209127602	Koncovka WIRELI SURFACE14 šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,98
29	3209128602	Koncovka WIRELI SURFACE14 stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,98
29	3209129602	Koncovka WIRELI SURFACE14 bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,98
29	3209130602	Koncovka WIRELI SURFACE14 černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,98
29	3209142120	Profil WIRELI SURFACE14 EF/Y hliník anoda 2m (metráž)	m	3,10
29	3209197120	Profil WIRELI SURFACE LINE14 EF/Y bílý komaxit 2m (metráž)	m	4,27
29	3209198120	Profil WIRELI SURFACE LINE 14 EF/Y černá anoda 2m (metráž)	m	3,49
29	3209271120	Profil WIRELI SURFACE LINE 14 EF/Y hliník surový 2m (metráž)	m	1,92
30	3202015602	Koncovka WIRELI15 WIDE šedá, pár	pár	0,75
30	3202111120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W hliník surový 2m (metráž)	m	2,71
30	3209008120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W hliník anoda 2m (metráž)	m	4,27
30	3209097602	Koncovka WIRELI15 WIDE stříbrná, pár	pár	0,90
30	3209098602	Koncovka WIRELI15 WIDE černá, pár	pár	0,90
30	3209099602	Koncovka WIRELI15 WIDE bílá, pár	pár	0,90
30	3209106602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o šedá s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
30	3209107602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o stříbrná s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
30	3209108602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o bílá s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
30	3209109602	Koncovka WIRELI15 WIDE-o černá s otvorem na kabel, pár	pár	0,90
30	3209167120	Montážní úchyt W vnější, nerez ocel (1kus)	ks	0,59
30	3209195120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W bílý komaxit 2m	m	4,67
30	3209196120	Profil WIRELI15 TRIPLEX WIDE24 G/W černá anoda 2m	m	4,94
30,51	3202015600	Difuzor WIRELI G OPAL 2m	m	0,90
30,51	3202016600	Difuzor WIRELI G JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,82
30,51	3209021600	Difuzor WIRELI G TRANSPARENT 2m	m	0,82
31	3209033602	Koncovka LINEA20 šedá	pár	1,14
31	3209034602	Koncovka LINEA20 stříbrná	pár	1,14
31	3209035602	Koncovka LINEA20 bílá	pár	1,14
31	3209036602	Koncovka LINEA20 černá	pár	1,14
31	3209218120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník anoda 2m (metráž)	m	4,67
31	3209219120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY hliník surový 2m (metráž)	m	3,06
31	3209220120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY černá anoda 2m (metráž)	m	5,84
31	3209221120	Profil WIRELI LINEA20 EF/TY bílý komaxit 2m (metráž)	m	5,84
32	3209310120	Spojka rohová Linea20 - 60° hliník elox	ks	7,02
32	3209311120	Spojka rohová Linea20 - 90° vertikální hliník elox	ks	7,02
32	3209312120	Spojka rohová Linea20 - 90° hliník elox	ks	7,02
32	3209313120	Spojka rohová Linea20 - 120° hliník elox	ks	7,02
32	3209314120	Spojka rohová Linea20 - 135° hliník elox	ks	7,02
32	3209315120	Spojka rohová Linea20 - 180° hliník elox	ks	2,16
32	3209316120	Spojka rohová Linea20 - 270° vertikální hliník elox	ks	7,02
32	3209326120	Spojka rohová Linea20 - 60° bílá komaxit	ks	7,02

32	3209327120	Spojka rohová Linea20 - 90° vertikální bílá komaxit	ks	7,33
32	3209328120	Spojka rohová Linea20 - 90° bílá komaxit	ks	7,02
32	3209329120	Spojka rohová Linea20 - 120° bílá komaxit	ks	7,02
32	3209330120	Spojka rohová Linea20 - 135° bílá komaxit	ks	7,18
32	3209332120	Spojka rohová Linea20 - 270° vertikální bílá komaxit	ks	7,02
32	3209333120	Spojka rohová Linea20 - 60° černá elox	ks	7,02
32	3209334120	Spojka rohová Linea20 - 90° vertikální černá elox	ks	7,18
32	3209335120	Spojka rohová Linea20 - 90° černá elox	ks	7,02
32	3209336120	Spojka rohová Linea20 - 120° černá elox	ks	7,02
32	3209337120	Spojka rohová Linea20 - 135° černá elox	ks	7,02
32	3209339120	Spojka rohová Linea20 - 270° vertikální černá elox	ks	7,02
32	3209344120	Spojka rohová Linea20 - 180° hliník surový	ks	2,31
33	3205005609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x2 m (metráž)	m	3,88
33	3209064609	Profil WIRELI 01 hliník anod. 20x8x4000mm (metráž)	m	3,88
33	3209110609	Koncovka WIRELI 01 plast BEZ otvoru pro kabel (KUS)	ks	0,59
33	3209111609	Koncovka WIRELI 01 plast S OTVOREM pro kabel (KUS)	ks	0,59
33	3209171120	Profil WIRELI NORWAY ALU anod 2000mm (metráž)	m	1,92
33	3209183120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU anod 20x8x2000mm (metráž)	m	2,47
33	3209184120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU satina 20x8x2000mm (metráž)	m	3,10
33	3209188609	Profil WIRELI STRIPED nakládaná hliník anod. 18x13x2000mm (metráž)	m	2,78
33	3209189609	Difuzor WIRELI - STRIPED OPÁL klip (metráž)	m	1,92
33	3209190609	Difuzor WIRELI - STRIPED ČIRÁ klip (metráž)	m	1,92
33	3209191609	Koncovka WIRELI STRIPED s otvorem (1 ks)	ks	0,39
33	3209192609	Koncovka WIRELI STRIPED (1 ks)	ks	0,39
33	3209193609	Montážní úchyt WIRELI STRIPED (1 ks)	ks	0,35
33	3209194609	Profil WIRELI MIKRO UP nakládaná hliník anod. 15,9x6x2000mm (metráž)	m	1,92
33	3209199609	Koncovka WIRELI MIKRO UP (1 ks)	ks	0,47
33	3209200609	Koncovka WIRELI MIKRO UP s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,47
33	3209219609	Koncovka WIRELI NORWAY šedá (pár)	pár	0,75
33	3209220609	Koncovka SWEDEN otvor na šroub šedá světlá	pár	0,86
33	3209227609	Koncovka SWEDEN šedá tmavá	pár	0,75
33	3209257120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU anod 20x8x4000mm (metráž)	m	2,47
33	3209258120	Profil WIRELI SWEDEN12 ALU satina 20x8x4000mm (metráž)	m	3,10
33,44	3202020600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m TRANSPARENT	m	0,82
33,44	3209003600	Difuzor WIRELI 01,02,30 2 m OPAL	m	0,90
33,44	3209004600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m TRANSPARENT	m	0,82
33,44	3209005600	Difuzor WIRELI 01,02,30 4 m OPAL	m	0,90
33,44	3209196609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN OPÁL (metráž)	m	1,25
33,44	3209197609	Difuzor WIRELI - MIKRO UP, IN ČIRÁ (metráž)	m	1,25
34	3209005609	Profil PDS4 hliník anod. 16x12x2000mm (metráž)	m	3,37
34	3209006609	Profil PDS4 hliník surový 16x12x2000mm (metráž)	m	2,78
34	3209008002	Koncovka napájecí PDS4 pro lanko nebo drát	ks	4,86
34	3209021609	Koncovka PDS4 (1 ks)	ks	0,75
34	3209022609	Koncovka PDS4 s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,75
34	3209030609	Koncovka PDS4 k vypínači v liště (1 ks)	ks	0,90
34	3209031609	Koncovka PDS4 k vypínači v liště pro s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,90
34	3209045609	Profil STOS hliník anodovaný 30x7x2000mm (metráž)	m	5,18
34	3209047609	Difuzor K12 B TRIADA, PAC, STOS 2m TRANSPARENT (metráž)	m	2,78
34	3209048609	Difuzor HS12 A TRIADA, PAC, STOS 2m OPAL (metráž)	m	3,10
34	3209049609	Difuzor HS12 A TRIADA, PAC, STOS 2m TRANSPARENT (metráž)	m	3,10
34	3209050609	Difuzor K12 B TRIADA, PAC, STOS 2m OPAL (metráž)	m	2,78
34	3209051609	Koncovka STOS (1 ks)	ks	0,90
34	3209141609	Závěs profilu DP	DP	6,20
34	3209150120	Profil WIRELI FINLANDIA10 ALU hliník anod. 22x5,5x4000mm (metráž)	m	2,24
34	3209175120	Profil WIRELI FINLANDIA10 ALU hliník anod. 22x5,5x2000mm (metráž)	m	2,24
34	3209218609	Koncovka FINLANDIA šedá	pár	0,75
34,44	3209015609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m OPAL (metráž)	m	2,78
34,44	3209016609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP B 2m TRANSPARENT (metráž)	m	2,78
34,44	3209035609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m OPAL elegant (metráž)	m	3,10
34,44	3209036609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP A 2m TRANSPARENT elegant (metráž)	m	3,10
34,44	3209183609	Difuzor pro PDS, PDS4, PDS-O KLIP C 2m OPAL LIGER (metráž)	m	4,04
36	3202013602	Koncovka WIRELI12 GROOVE šedá půlkulatá	pár	0,75
36	3202104120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	2,82
36	3202199603	Koncovka WIRELI12 GROOVE stříbrná půlkulatá	pár	0,75
36	3209008602	Koncovka WIRELI12 GROOVE černá půlkulatá	pár	0,75
36	3209012120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX hliník anoda 4m (metráž)	m	2,82
36	3209088602	Koncovka WIRELI12 GROOVE bílá půlkulatá	pár	0,75
36	3209110120	Rohová spojka lišty WIRELI 12 GROOVE (1ks)	ks	4,59
36	3209118120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX černá anoda 2m (metráž)	m	3,18
36	3209119120	Profil WIRELI12 GROOVE BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	3,88
37	3209085602	Koncovka BEGTIN12 šedá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
37	3209086602	Koncovka BEGTIN12 bílá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
37	3209087602	Koncovka BEGTIN12 černá půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
37	3209126602	Koncovka BEGTIN12 stříbrná půlkulatá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
37	3209287120	Profil WIRELI BEGTIN J/S hliník anoda 2m (metráž)	m	1,61
37	3209288120	Profil WIRELI BEGTIN J/S hliník surový 2m (metráž)	m	0,86
37	3209289120	Profil WIRELI BEGTIN J/S bílý komaxit 2m (metráž)	m	2,04
37	3209290120	Profil WIRELI BEGTIN J/S černá anoda 2m (metráž)	m	2,27
38	3209054600	Difuzor WIRELI C1 klip OPAL 2 m	m	1,88

38	3209174602	Koncovka WIRELI H18 šedá (pár)	pár	0,28
38	3209176602	Koncovka WIRELI H18 bílá (pár)	pár	0,28
38	3209370120	Profil WIRELI H18 C1 hliník anoda, 2m (metráž)	m	3,10
39	3209157602	Koncovka SMART-IN10 šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
39	3209158602	Koncovka SMART-IN10 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
39	3209159602	Koncovka SMART-IN10 bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
39	3209160602	Koncovka SMART-IN10 černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
39	3209292120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník anoda, 2m (metráž)	m	2,04
39	3209293120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z hliník surový, 2m (metráž)	m	1,65
39	3209294120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z bílá, 2m (metráž)	m	2,71
39	3209295120	Profil WIRELI SMART-IN10 A/Z černá, 2m (metráž)	m	2,86
40	3209092602	Koncovka WIRELI31 FLAT černá, pár	pár	1,14
40	3209093602	Koncovka WIRELI31 FLAT bílá, pár	pár	1,14
40	3209098609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	4,27
40	3209099609	Difuzor WIRELI H TRANSPARENT 2m (metráž)	m	0,98
40	3209100609	Difuzor WIRELI H OPAL 2m (metráž)	m	0,98
40	3209101609	Koncovka WIRELI31 FLAT stříbrná, pár	pár	1,14
40	3209117609	Profil WIRELI FLAT H/UX hliník surový 2m (metráž)	m	2,71
40	3209184609	Koncovka WIRELI31 FLAT šedá, pár	pár	0,98
40	3209222609	Profil WIRELI31 FLAT H/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	5,06
40	3209223609	Profil WIRELI31 FLAT H/UX černá anoda 2m (metráž)	m	5,22
41	3209003602	Koncovka WIRELI27 DEEP šedá (pár)	pár	0,75
41	3209011120	Profil WIRELI27 DEEP 10 BC/UX hliník anoda 2m	m	3,88
41	3209089602	Koncovka WIRELI27 DEEP stříbrná, pár	pár	0,75
41	3209090602	Koncovka WIRELI27 DEEP černá, pár	pár	0,75
41	3209091602	Koncovka WIRELI27 DEEP bílá, pár	pár	0,75
41	3209201120	Profil WIRELI27 DEEP 10 BC/UX bílý komaxit 2m	m	6,24
41	3209202120	Profil WIRELI27 DEEP 10 BC/UX černá anoda 2m	m	4,43
42	3209017602	Koncovka WIRELI GROOVE14 šedá půlkulatá, pár	pár	0,90
42	3209094602	Koncovka WIRELI GROOVE14 stříbrná půlkulatá, pár	pár	0,90
42	3209095602	Koncovka WIRELI GROOVE14 černá půlkulatá, pár	pár	0,90
42	3209096602	Koncovka WIRELI GROOVE14 bílá půlkulatá, pár	pár	0,90
42	3209143120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y hliník anoda 2m	m	3,02
42	3209199120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y bílý komaxit 2m	m	3,88
42	3209200120	Profil WIRELI GROOVE14 EF/Y černá anoda 2m	m	3,49
43	3209161602	Koncovka LINEA-IN20 šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
43	3209162602	Koncovka LINEA-IN20 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
43	3209163602	Koncovka LINEA-IN20 bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
43	3209164602	Koncovka LINEA-IN20 černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
43	3209296120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník anoda, 2m (metráž)	m	3,88
43	3209297120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY hliník surový, 2m (metráž)	m	2,86
43	3209298120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY bílá, 2m (metráž)	m	5,06
43	3209299120	Profil WIRELI LINEA-IN 20 EF/TY černá, 2m (metráž)	m	5,22
43	3209356120	Montážní úchyt U7 kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (pár)	pár	1,10
43	3209357120	Montážní úchyt U7 oválný otvor, nerez ocel (pár)	pár	0,82
43	3209358120	Montážní úchyt U7 s pružinou do sádkartonu, nerez ocel (pár)	pár	4,04
43	3209359120	Montážní úchyt U7 s zuby do drážky, nerez ocel (pár)	pár	4,55
44	3202019600	Difuzor WIRELI 01,02,14,17,21,23,24,45°B KLIP 2 m TRANSPARENT UV	m	2,63
44	3202029601	Difuzor WIRELI 01,02,14,17,21,23,24,45°B KLIP 2 m OPAL UV	m	2,63
44	3205007609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x2000mm (metráž)	m	2,94
44	3209001609	Profil WIRELI 02 ZAPUŠTĚNÁ hliník anod. 26x8x4000mm (metráž)	m	3,61
44	3209007609	Profil PDS4-K hliník anod. 22x12x2000mm (metráž)	m	3,88
44	3209023609	Koncovka PDS4-K s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,75
44	3209034609	Koncovka PDS4-K k vypínači v liště (1 ks)	ks	0,90
44	3209055609	Koncovka PDS4-K (1 ks)	ks	0,75
44	3209163609	Koncovka WIRELI 02 plast (PÁR) půlkulatá	pár	0,75
44	3209195609	Profil WIRELI MIKRO IN vkládaná hliník anod.16x6x2000mm (metráž)	m	1,92
44	3209198609	Koncovka WIRELI MIKRO IN (1 ks)	ks	0,47
44	3209201609	Koncovka WIRELI MIKRO IN s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,47
46	3202014602	Koncovka WIRELI60 CORNER šedá, pár	pár	0,75
46	3202101120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	2,75
46	3209009602	Koncovka WIRELI60 CORNER černá, pár	pár	0,75
46	3209012602	Koncovka WIRELI60 CORNER stříbrná, pár	pár	0,75
46	3209014120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX hliník anoda 4m (metráž)	m	3,33
46	3209043120	Rohová spojka lišty WIRELI60 CORNER (1ks)	ks	5,06
46	3209116120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX černá anoda 2m (metráž)	m	3,49
46	3209117120	Profil WIRELI60 CORNER BC/UX bílý komaxit 2m (metráž)	m	4,04
46	3209132602	Koncovka WIRELI60 CORNER bílá, pár	pár	0,75
46	3209133602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
46	3209134602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
46	3209135602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
46	3209136602	Koncovka WIRELI60 CORNER-o černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
47	3209001602	Koncovka WIRELI45 D TRIO šedá	pár	0,75
47	3209002120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45°/90° hliník anoda 2m (metráž)	m	2,43
47	3209060602	Koncovka WIRELI45 D TRIO stříbrná	pár	0,75
47	3209061602	Koncovka WIRELI45 D TRIO bílá	pár	0,75
47	3209062602	Koncovka WIRELI45 D TRIO černá	pár	0,75
47	3209222120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45/90° bílý komaxit 2m	m	3,49
47	3209223120	Profil WIRELI TRIO BC/ 45/90° černá anoda 2m	m	2,78

48	3209140602	Koncovka WIRELI QUARTER10 šedá (pár)	pár	0,28
48	3209141602	Koncovka WIRELI QUARTER10 stříbrná (pár)	pár	0,28
48	3209142602	Koncovka WIRELI QUARTER10-D šedá (pár)	pár	0,55
48	3209143602	Koncovka WIRELI QUARTER10-D stříbrná (pár)	pár	0,55
48	3209354120	Montážní úchyt U6 oválný otvor, nerez ocel (pár)	pár	0,49
48	3209355120	Montážní úchyt U6 kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (pár)	pár	0,55
48	3209360120	Profil WIRELI QUARTER10 BD/U6 hliník anoda, 2m (metráž)	m	2,08
49	3209056602	Koncovka CABI12 stříbrná	pár	0,75
49	3209057602	Koncovka CABI12 bílá	pár	0,75
49	3209058602	Koncovka CABI12 černá	pár	0,75
49	3209224120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník anoda 2m	m	2,16
49	3209225120	Profil WIRELI CABI12 E/ bílý komaxit 2m	m	3,10
49	3209226120	Profil WIRELI CABI12 E/ černá anoda 2m	m	2,78
49	3209227120	Profil WIRELI CABI12 E/ hliník surový 2m	m	1,53
50	3209018602	Koncovka WIRELI CORNER14 šedá, pár	pár	0,90
50	3209137602	Koncovka WIRELI CORNER14 stříbrná, pár	pár	0,90
50	3209138602	Koncovka WIRELI CORNER14 bílá, pár	pár	0,90
50	3209139602	Koncovka WIRELI CORNER14 černá, pár	pár	0,90
50	3209144120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° hliník anoda 2m (metráž)	m	3,18
50	3209145602	Koncovka WIRELI CORNER14-o šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,90
50	3209146602	Koncovka WIRELI CORNER14-o stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,90
50	3209147602	Koncovka WIRELI CORNER14-o bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,90
50	3209148602	Koncovka WIRELI CORNER14-o černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,90
50	3209235120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° bílý komaxit 2m	m	4,27
50	3209236120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y 30/60° černá anoda 2m	m	3,88
50	3209280120	Profil WIRELI CORNER14 EF/Y hliník anoda 4m	m	3,65
51	3209011602	Koncovka WIRELI CORNER27 1ks s otvorem levá	ks	0,55
51	3209122120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda 2m (metráž)	m	5,45
51	3209124120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° hliník anoda 4m (metráž)	m	6,24
51	3209149602	Koncovka WIRELI CORNER27 šedá, pár	pár	1,14
51	3209150602	Koncovka WIRELI CORNER27 stříbrná, pár	pár	1,14
51	3209151602	Koncovka WIRELI CORNER27 bílá, pár	pár	1,14
51	3209152602	Koncovka WIRELI CORNER27 černá, pár	pár	1,14
51	3209228120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° bílý komaxit 2m (metráž)	m	6,86
51	3209228609	Koncovka UNI CORNER hranatá bez otvoru (1 ks)	ks	0,47
51	3209229120	Profil WIRELI CORNER27 G/UX 30/60° černá anoda 2m (metráž)	m	6,08
52	3209212609	Profil WIRELI UNI CORNER rohová lišta 16x16x2 m hliník anoda (metráž)	m	3,10
52	3209213609	Difuzor WIRELI - UNI CORNER OPAL OBLOUKOVÁ	m	1,92
52	3209214609	Koncovka UNI CORNER oblouková bez otvoru (1 ks)	ks	0,47
52	3209215609	Koncovka UNI CORNER oblouková s otvorem (1 ks)	ks	0,47
52	3209216609	Montážní úchyt UNI CORNER (1 ks)	ks	0,35
52	3209217609	Difuzor WIRELI - UNI CORNER OPAL HRANATÁ	m	1,92
53	3209212120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q bílý komaxit 2m	m	5,84
54	3209003120	Profil WIRELI26 PEN I/ hliník anod 2m (metráž)	m	1,92
54	3209004602	Koncovka WIRELI26 PEN šedá, pár	pár	0,75
54	3209018120	Difuzor WIRELI I TRANSPARENT 2m (metráž)	m	1,41
54	3209165602	Koncovka WIRELI26 PEN stříbrná, pár	pár	0,75
54	3209166602	Koncovka WIRELI26 PEN šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
54	3209167602	Koncovka WIRELI26 PEN stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
55	3209018600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN plastový základní, pár	pár	1,14
55	3209019600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN s šrouby/hmoždinkami 100mm, pár	pár	15,65
55	3209025600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN koncový se šroubovicí + koncovka šedá, ks	ks	12,90
55	3209319120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN prstencový, pár	pár	2,94
55	3209321120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN odsazení 10cm se šroubovicí, pár	pár	15,57
55	3209322120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN rozporový se šroubovicí, pár	pár	11,33
55	3209323120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový se šroubovicí, kus	ks	14,47
55	3209324120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový s hmoždinkami, kus	ks	14,47
55	3209325120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN průběžný, kov, pár	pár	2,71
56	3202132120	Profil WIRELI20 BACK A/UX hliník surový 2m (metráž)	m	2,82
56	3209016600	Koncovka WIRELI20 BACK šedá, pár	pár	0,75
56	3209115120	Profil WIRELI20 BACK A/UX hliník anoda 2m (metráž)	m	5,06
56	3209170602	Koncovka WIRELI20 BACK stříbrná, pár	pár	1,14
56	3209171602	Koncovka WIRELI20 BACK bílá, pár	pár	1,14
56	3209172602	Koncovka WIRELI20 BACK černá, pár	pár	1,14
56	3209230120	Profil WIRELI20 BACK A/UX bílý komaxit 2m	m	5,69
56	3209231120	Profil WIRELI20 BACK A/UX černý lak 2m	m	5,69
57	3209213120	Profil WIRELI AMBI12 C/ hliník anoda 2m	m	3,88
57	3209224609	Rohová spojka profilu AMBI12 šedý, set 4 ks	sad	0,75
57	3209225609	Rohová spojka profilu AMBI12 bílý, set 4 ks	sad	0,75
57	3209226609	Montážní blokátor plošného difuzoru AMBI12 plast bílý, set 4 ks	sad	0,47
57	3209381120	Profil WIRELI AMBI12 C/ bílý komaxit 2m	m	4,78
57	3209382120	Montážní úchyt AMBI12, set 4 ks	sad	3,06
58	3209027602	Koncovka WIRELI WALLE půlkulatá šedá (pár)	pár	1,29
58	3209028602	Koncovka WIRELI WALLE půlkulatá stříbrná (pár)	pár	1,29
58	3209029602	Koncovka WIRELI WALLE šedá (pár)	pár	1,29
58	3209030602	Koncovka WIRELI WALLE stříbrná (pár)	pár	1,29
58	3209207120	Profil WIRELI WALLE12 A1 BCD/ základna hliník anoda 2m	m	5,37
58	3209208120	Profil WIRELI WALLE12 B1 vnější kryt hliník anoda 2m	m	4,43
58	3209300120	Profil WIRELI WALLE12 A2 BCD/ základna bílý komaxit 2m	m	6,94

58	3209305120	Profil WIRELI WALLE12 B2 vnější kryt bílý komaxit 2m	m	5,69
58	3209306120	Koncovka WIRELI WALLE půlkulatá bílá, pár	pár	1,29
58	3209307120	Koncovka WIRELI WALLE bílá, pár	pár	1,29
59	3209031602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná, pár	pár	0,75
59	3209032602	Koncovka WIRELI FLOOR12 stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
59	3209122602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá, pár	pár	0,75
59	3209123602	Koncovka WIRELI FLOOR12 šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
59	3209209120	Profil WIRELI FLOOR12 K/U hliník anoda 2m	m	3,65
60	3209155609	Profil WIRELI STEP-A C/ hliník anoda 2m (metráž)	m	7,65
60	3209156609	Profil WIRELI STEP-A krycí lišta hliník anoda (metráž)	m	1,14
60	3209158609	Protiskluzná hrana WIRELI STEP A transparentní (1 kus 2m)	ks	2,24
60	3209187609	Koncovka WIRELI STEP A hliník anodovaný (pár)	pár	2,08
60	3209188602	Koncovka Vario30-08, set bílá (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	1,18
61	3209001343	Profil WIRELI OUTSTAIRS12 mosaz 1ks 1600mm	ks	30,78
61	3209002343	Profil WIRELI OUTSTAIRS12 mosaz 1ks 1100mm	m	21,14
61	3209168602	Koncovka OUTSTAIRS12, pár	pár	1,45
62	3209014600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL boční plastový šedý (pár)	pár	1,53
62	3209015120	Profil WIRELI OVAL BC/ hliník anoda 2m (metráž)	m	5,06
62	3209017600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL boční kovový (pár)	pár	3,10
62	3209110600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL ramenový kovový (pár)	pár	10,16
62,66	3209040120	Profil WIRELI chladicí P22 22x0,4x2000mm (OVAL)	m	1,10
63	3209210120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník anoda 2m	m	3,88
63	3209211120	Profil WIRELI FRAME14 BC/Q hliník surový 2m	m	2,71
63	3209214120	Montážní spojka Q 90° horizontálně (Frame14)	ks	1,76
63	3209215120	Montážní spojka Q 90° vertikálně (Frame14)	ks	1,76
63	3209216120	Montážní spojka Q 135° (Frame14)	ks	1,92
63	3209217120	Montážní spojka Q 180° (Frame14)	ks	2,04
65	3202105120	Profil WIRELI13 FIX12 montážní lišta hliník surový 2m (metráž)	m	0,75
65,80	3209244120	Profil WIRELI VARIO 30-11 hliník surový 2m (metráž) - úchyt (také FIX 16)	m	0,86
66	3209000001	Profil WIRELI EDGE C 3 m (metráž)	m	8,16
66	3209008609	Profil HR Line hliník surový 26x26x2000mm (metráž)	m	13,41
66	3209010609	Profil HR hliník surový 19,2x8,5x2000mm (metráž)	m	3,29
66	3209017609	Difuzor HR 2m OPAL (metráž)	m	4,27
66	3209018609	Difuzor pro HR LINE 2m OPAL (metráž)	m	4,31
66	3209026609	Koncovka HR LINE obdélníková s otvorem pro kabel (1 ks)	ks	0,82
66	3209027609	Koncovka HR LINE obdélníková bez otvoru (1 ks)	ks	0,82
66	3209028609	Montážní podklad pro HR LINE (1 ks)	ks	1,25
66	3209070609	Koncovka HR (1 ks)	ks	0,82
66	3209081609	Koncovka HR LINE profilovaná (1 ks)	ks	0,82
66	3209164609	Profil WIRELI EDGE A 3 m (metráž)	m	8,43
66	3209166609	Difuzor WIRELI - EDGE A ,B, C OPAL 100° 3 m (metráž)	m	1,92
66	3209168609	Tlumicí hrana lišty WIRELI EDGE A, B, C (metráž)	m	0,75
66	3209169609	Difuzor WIRELI - EDGE A , B, C TRANSPARENT 100° 3 m (metráž)	m	1,92
66	3209172609	Montážní úchyt lišty WIRELI EDGE A (1 pár)	pár	1,65
66,69	3209039120	Profil WIRELI chladicí P12 12,5x0,5x2000mm (MIKRO LINE Alu-B)	m	0,51
66,83	3209022120	Profil WIRELI chladicí P50 50x2x2000m (WIRELI35 Alu-C)	m	2,31
68	3202001122	Profil WIRELI09 MIKRO na sklo 6mm hliník anoda 2m (metráž)	m	4,27
68	3202009600	Koncovka WIRELI 09 na sklo transparentní (pár)	pár	0,75
69	3202010600	Koncovka WIRELI 10 na sklo transparentní (pár)	pár	0,75
69	3202102120	Profil WIRELI10 MIKRO-LINE J/ na sklo 8 mm hliník surový 2m (metráž)	m	2,71
69	3209008600	Koncovka WIRELI 10 plná transparentní (pár)	pár	0,75
69	3209010120	Profil WIRELI10 MIKRO-LINE J/ na sklo 8 mm hliník anoda 2m (metráž)	m	3,49
70	3209023602	Koncovka WIRELI EDGE šedá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
70	3209024602	Koncovka WIRELI EDGE stříbrná s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
70	3209025602	Koncovka WIRELI EDGE bílá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
70	3209026602	Koncovka WIRELI EDGE černá s otvorem pro kabel, pár	pár	0,75
70	3209204120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ hliník anoda 2m	m	3,65
70	3209205120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ bílý komaxit 2m	m	5,84
70	3209206120	Profil WIRELI EDGE10 BC/ černá anoda 2m	m	4,51
71	3202112120	Profil WIRELI16 TWIN na sklo 8mm hliník surový 2m (metráž)	m	2,31
71	3202113120	Profil WIRELI16 TWIN + na sklo 8mm hliník surový 2m (metráž)	m	3,49
72	3209173609	Profil WIRELI GLASS 6/8 (30x45mm) 2,75 m (metráž)	m	9,29
72	3209174609	Montážní podložka WIRELI GLASS 6/8 liniová	m	0,67
72	3209175609	Montážní podložka WIRELI GLASS 8/10 liniová	m	0,67
72	3209176609	Profil WIRELI GLASS 8/10 (30X50mm) 2,75 m (metráž)	m	10,86
72	3209177609	Montážní podložka klín WIRELI GLASS 6/8 a 8/10 (1ks malý+1ks velký)	sad	0,98
72	3209178609	Koncovka WIRELI GLASS 6/8, pár	ks	1,14
72	3209179609	Koncovka WIRELI GLASS 8/10, pár	pár	1,14
72	3209180609	Profil WIRELI GLASS KVADRAT 6/8 (30X45mm) 2,75 m (metráž)	m	10,55
72	3209181609	Koncovka WIRELI GLASS KVADRAT 6/8, pár	ks	1,14
72	3209182602	Koncovka Vario30-02 bílá, pár	pár	0,86
77	3209063602	Koncovka Vario30-01 šedá, pár	pár	0,59
77	3209064602	Koncovka Vario30-02 šedá, pár	pár	0,86
77	3209251120	Spojka rohová Vario30 02- 60°	ks	9,29
77	3209252120	Spojka rohová Vario30 02- 90°	ks	8,78
77	3209253120	Spojka rohová Vario30 02-120°	ks	9,29
77	3209254120	Spojka rohová Vario30 02-135°	ks	9,29
77	3209255120	Profil WIRELI VARIO30-01 hliník anoda 2m (metráž)	m	4,78
77	3209256120	Profil WIRELI VARIO30-02 hliník anoda 2m (metráž)	m	6,86

77	3209301120	Spojka rohová Vario30 02-180°	ks	1,65
77	3209302120	Spojka rohová Vario30 02- 90° vertikální	ks	9,29
77	3209303120	Spojka rohová Vario30 02-270° vertikální	ks	9,29
77	3209371120	Profil WIRELI VARIO30-01 hliník surový 2m (metráž)	m	3,22
77	3209372120	Profil WIRELI VARIO30-02 hliník surový 2m (metráž)	m	3,92
77,78	3209055600	Difuzor C9 klik transparentní 2m (metráž)	m	2,71
78	3209065602	Koncovka Vario30-03 šedá, pár	pár	0,86
78	3209067602	Koncovka Vario30-04 šedá, pár	pár	0,59
78	3209068602	Koncovka Vario30-05 šedá, pár	pár	0,86
78	3209259120	Profil WIRELI VARIO30-03 hliník anoda 2m (metráž)	m	8,04
78	3209260120	Profil WIRELI VARIO30-04 hliník anoda 2m (metráž)	m	5,80
78	3209261120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník anoda 2m (metráž)	m	7,10
78	3209373120	Profil WIRELI VARIO30-03 hliník surový 2m (metráž)	m	3,88
78	3209374120	Profil WIRELI VARIO30-04 hliník surový 2m (metráž)	m	3,84
78	3209375120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník surový 2m (metráž)	m	4,71
79	3209055602	Koncovka CABI12 šedá	pár	0,75
79	3209069602	Koncovka Vario30-06 šedá, pár	pár	0,59
79	3209070602	Koncovka Vario30-07 šedá, pár	pár	0,86
79	3209071602	Koncovka Vario30-08, set šedá (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	1,18
79	3209262120	Profil WIRELI VARIO30-06 hliník anoda 2m (metráž)	m	4,75
79	3209263120	Profil WIRELI VARIO30-07 hliník anoda 2m (metráž)	m	6,08
79	3209264120	Profil WIRELI VARIO30-08 hliník anoda 2m (metráž) - profil pro uložení zdroje	m	6,90
79	3209343120	Montážní úchyt U9 s pružinou do sádrokartonu pro VARIO30, pár	pár	4,47
79	3209346120	Montážní úchyt U9 nerez ocel se zuby do drážky pro VARIO30, pár	pár	5,73
79	3209347120	Montážní úchyt U9 nerez ocel 'zahlubovaný' pro VARIO30, pár	pár	1,14
79	3209348120	Montážní úchyt U9 nerez ocel 'excentr' pro VARIO30, pár	pár	1,14
79	3209376120	Profil WIRELI VARIO30-06 hliník surový 2m (metráž)	m	3,14
79	3209377120	Profil WIRELI VARIO30-07 hliník surový 2m (metráž)	m	4,12
79	3209378120	Profil WIRELI VARIO30-08 hliník surový 2m (metráž) - profil pro uložení zdroj	m	4,04
80	3209265120	Profil WIRELI VARIO30-09 hliník anoda 2m (metráž) - záklopka profilu	m	2,63
80	3209266120	Profil WIRELI VARIO30-10 hliník anoda 2m (metráž) - úchyt a záklopka profilu	m	2,35
80	3209379120	Profil WIRELI VARIO30-09 hliník surový 2m (metráž) - záklopka profilu	m	1,45
80	3209380120	Profil WIRELI VARIO30-10 hliník surový 2m (metráž) - úchyt a záklopka profilu	m	1,25
81	3209120609	Profil GIZA hliník anod. 26,2x7,5x2000mm (metráž)	m	5,06
81	3209122609	Profil LARKO hliník anod. 2000mm (metráž)	m	10,47
81	3209123609	Profil LOKOM hliník anod. 2000mm (metráž)	m	8,75
81	3209124609	Profil LIPOD hliník anod. 2000mm (metráž)	m	8,63
81	3209125609	Profil TEKNIK montážní profil hliník anod. 2000mm (metráž)	m	7,41
81	3209126609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m OPAL (metráž)	m	4,75
81	3209127609	Difuzor HS22 gips LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD, GIZA 2m TRANSPARENT	m	4,75
81	3209128609	Koncovka GIZA (1 ks)	ks	1,14
81	3209129609	Koncovka profil gips TEKNIK	ks	1,14
81	3209130609	Montážní zarážka GIPS pro TEKNIK pro LESKO, LARKO, LOKOM, LIPOD	ks	0,43
81	3209131609	Koncovka profil gips LIPOD	ks	1,14
81	3209132609	Koncovka profil gips LOKOM	ks	1,14
81	3209133609	Koncovka profil gips LARKO	ks	1,14
81	3209136609	Montážní úchyt LIPOD, GIP, GIZA povrchová pružina (1 ks)	ks	1,61
81	3209138609	Montážní úchyt pružina do drážky KMA (1 ks)	ks	2,43
83	3209160120	Profil WIRELI PHIL A vkládaný hliník anod 2000mm (metráž)	m	9,29
83	3209162120	Koncovka PHIL A vkládaný kovová stříbrný komaxit (1 pár)	pár	1,92
83	3209163120	Montážní úchyt PH do sádrokartonu, nerez ocel (1 pár)	pár	1,92
83	3209165120	Profil WIRELI PHIL B C10/ nakládáný hliník anod 2000mm (metráž)	m	13,61
83	3209166120	Koncovka PHIL B nakládáný stříbrný plast (1 pár)	pár	1,53
83,84	3209021120	Profil WIRELI krytka MS hliník anod 2 m (metráž)	m	4,59
83,84	3209023120	Difuzor WIRELI C10a ČIRÁ optika široký úhel 2m (metráž) vnější drážka PH/LO/SM	m	9,14
83,84	3209041120	Difuzor WIRELI C10b ČIRÁ optika úzký úhel 2m (metráž) vnitřní drážka PH/LO/SM	m	8,67
83,84	3209161120	Difuzor WIRELI C10c OPAL optika široký úhel 2m (metráž) vnější pyramidy	m	8,67
83,84	3209341120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 3 m	pár	8,20
83,84	3209342120	Montážní úchyt závěs PHIL chrom 1,5 m	pár	7,33
84	3209022600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 4 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,06
84	3209053602	Koncovka LOWI stříbrná	pár	1,53
84	3209233120	Profil WIRELI LOWI PH/ hliník anoda 2m (metráž)	m	7,06
88	3204000022	Zdroj napětí 12V 70W(!!!) 5,83A IP20 POS POWER typ FTPC75V12 C	ks	25,32
88	3204000102	Zdroj napětí 12V 8W 0,67A IP20 POS POWER typ FTPC08V12 C	ks	5,13
88	3204000103	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP20 POS POWER typ FTPC12V12 C	ks	8,15
88	3204000104	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12 C	ks	7,93
88	3204000105	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12 C	ks	15,21
88	3204000106	Zdroj napětí 12V 50W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC50V12 C	ks	21,24
88	3204000107	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP20 POS POWER typ FTPC100V12 C	ks	37,52
88	3204000108	Zdroj napětí 12V 150W IP20 POS POWER typ FTPC150V12 C	ks	49,82
88	3204000109	Zdroj napětí 12V 200W IP20 POS POWER typ FTPC200V12 C	ks	53,56
88	3204000111	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 POS POWER typ FTPC30V24 C	ks	15,21
88	3204000112	Zdroj napětí 24V 50W 2,08A IP20 POS POWER typ FTPC50V24 C	ks	21,24
88	3204000113	Zdroj napětí 24V 75W 3,13A IP20 POS POWER typ FTPC75V24 C	ks	25,32
88	3204000119	Zdroj napětí 24V 100W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC100V24 C	ks	37,52
88	3204000128	Zdroj napětí 24V 150W IP20 POS POWER typ FTPC150V24 C	ks	49,82
88	3204000129	Zdroj napětí 24V 200W IP20 POS POWER typ FTPC200V24 C	ks	56,32
88	3204000131	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP20 POS POWER typ FTPC12V24 C	ks	8,15
88	3204000132	Zdroj napětí 24V 20W 0,83A IP20 POS POWER typ FTPC20V24 C	ks	7,93

89	3204000115	Zdroj napětí 12V 8W 0,67A IP20 GLP typ GTPC-8-12	ks	5,25
89	3204000116	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A IP20 GLP typ GTPC-15-12	ks	5,03
89	3204000117	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 GLP typ GTPC-30-12	ks	13,20
89	3204000118	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP20 GLP typ GTPC-50-12	ks	17,70
89	3204000188	Zdroj napětí 12V 12W 1A WIRELI12V12	ks	9,17
89	3204000189	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A WIRELI15V12	ks	10,42
89	3204000190	Zdroj napětí 12V 24W 2A WIRELI24V12	ks	10,96
89	3204000191	Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12	ks	18,33
89	3204000192	Zdroj napětí 12V 48W 4A WIRELI48V12	ks	21,03
89	3204000193	Zdroj napětí 12V 60W 5A WIRELI60V12	ks	22,28
89	3204000194	Zdroj napětí 24V 36W 1,5A WIRELI36V24	ks	18,33
89	3204000195	Zdroj napětí 24V 48W 2A WIRELI48V24	ks	21,03
89	3204000196	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A WIRELI60V24	ks	22,28
89	3204000197	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A WIRELI12V24	ks	9,17
89	3204000198	Zdroj napětí 24V 15W 0,625A WIRELI15V24	ks	10,42
89	3204000199	Zdroj napětí 24V 24W 1A WIRELI24V24	ks	10,96
89	3205108120	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC30V12-S	ks	15,67
89	3205109120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC60V12-S	ks	27,23
89	3205110120	Zdroj napětí 24V 30W 1,25A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC30V24-S	ks	15,67
89	3205111120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC60V24-S	ks	27,23
89	3205116120	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC100V12-S	ks	38,87
89	3205117120	Zdroj napětí 24V 100W 4,1A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC100V24-S	ks	38,87
89	3205122120	Zdroj napětí 12V !132W 11A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC150V12 S	ks	54,27
89	3205123120	Zdroj napětí 12V 200W 15A IP20 SLIM POS POWER typ FTFC200V12 S	ks	60,52
90	3204000023	Zdroj napětí 12V 100W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12-E	ks	37,76
90	3204000024	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12-E	ks	45,32
90	3204000025	Zdroj napětí 12V 180W(!!!) 15A IP67 POS POWER typ MCHQ200V12-E	ks	52,56
90	3204000026	Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 POS POWER typ MCHQ100V24-E	ks	37,76
90	3204000027	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 POS POWER typ MCHQ150V24-E	ks	45,32
90	3204000170	Zdroj napětí 12V 250W 20,83A IP67 POS POWER typ MCHQ250V12 E	ks	61,84
90	3204000171	Zdroj napětí 12V 320W 26,66A IP67 POS POWER typ MCHQ320V12 E	ks	84,73
90	3204000172	Zdroj napětí 24V 250W 10,42A IP67 POS POWER typ MCHQ250V24 E	ks	61,84
90	3204000173	Zdroj napětí 24V 320W 13,33A IP67 POS POWER typ MCHQ320V24 E	ks	84,73
90	3205003100	Zdroj napětí 12V 72W(!!!) 6A IP67 GLP typ GPV-75-12	ks	16,26
90	3205003110	Zdroj napětí 24V 72W(!!!) 3A IP67 GLP typ GPV-75-24	ks	16,26
90	3205055120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 GLP typ GPV-35-12	ks	10,91
90	3205056120	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GPV-60-12	ks	13,18
90	3205057120	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP67 GLP typ GPV-100-12	ks	21,48
90	3205065120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP67 GLP typ GPV-12-12	ks	6,17
90	3205066120	Zdroj napětí 12V 20W 1,67A IP67 GLP typ GPV-20-12	ks	7,60
90	3205067120	Zdroj napětí 24V 20W 0,83A IP67 GLP typ GPV-20-24	ks	7,60
90	3205068120	Zdroj napětí 24V 35W 1,46A IP67 GLP GPV-35-24	ks	10,91
90	3205069120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 GLP typ GPV-60-24	ks	13,18
90	3205070120	Zdroj napětí 24V 100W 4,16A IP67 GLP typ GPV-100-24	ks	21,48
90	3205071120	Zdroj napětí 24V 144W 6A IP67 GLP typ GPV-150-24	ks	33,42
90	3205075120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 POS POWER typ MCHQ200V24-E	ks	52,56
90	3205103120	Zdroj napětí 12V 120W(!!!) 10A IP67 GLP typ GPV-150-12	ks	33,42
90	3205114120	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A IP67 GLP typ GPV-18-12	ks	6,24
90	3205115120	Zdroj napětí 24V 18W 0,75A IP67 GLP typ GPV-18-24	ks	6,24
90	3205119120	Zdroj napětí 12V 50W 4,2A IP67 GLP typ GPV-50-12	ks	12,28
90	3205120120	Zdroj napětí 24V 50W 2,1A IP67 GLP typ GPV-50-24	ks	12,28
90	3205165120	Zdroj napětí 24V 12W 0,5A IP67 GLP typ GPV-12-24	ks	6,17
91	3204000133	Zdroj napětí 12V 40W 3,3A IP67 POS POWER typ MCHQ40V12 B	ks	30,52
91	3204000134	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 POS POWER typ MCHQ60V12 B	ks	33,81
91	3204000135	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP67 POS POWER typ MCHQ80V12 B	ks	35,70
91	3204000136	Zdroj napětí 12V !97W 8,1A IP67 POS POWER typ MCHQ100V12 B	ks	50,93
91	3204000137	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 POS POWER typ MCHQ150V12 B	ks	56,42
91	3204000138	Zdroj napětí 12V !168W 14A IP67 POS POWER typ MCHQ185V12 B	ks	62,89
91	3204000139	Zdroj napětí 12V !216W 18A IP67 POS POWER typ MCHQ250V12 B	ks	74,50
91	3204000143	Zdroj napětí 24V 40W 1,66 IP67 POS POWER typ MCHQ40V24 B	ks	30,52
91	3204000144	Zdroj napětí 24V 60W 2,5 IP67 POS POWER typ MCHQ60V24 B	ks	33,81
91	3204000145	Zdroj napětí 24V 80W 3,33 IP67 POS POWER typ MCHQ80V24 B	ks	35,70
91	3204000146	Zdroj napětí 24V !99W 4,1 IP67 POS POWER typ MCHQ100V24 B	ks	50,93
91	3204000147	Zdroj napětí 24V 150W 6,3 IP67 POS POWER typ MCHQ150V24 B	ks	56,42
91	3204000148	Zdroj napětí 24V 185W 7,7 IP67 POS POWER typ MCHQ185V24 B	ks	62,89
91	3204000149	Zdroj napětí 24V 250W 10,4 IP67 POS POWER typ MCHQ250V24 B	ks	74,50
91	3204000151	Zdroj napětí 12V 40W 3,3A IP65 POS POWER typ MCHQ40V12 A	ks	30,52
91	3204000152	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP65 POS POWER typ MCHQ60V12 A	ks	33,81
91	3204000153	Zdroj napětí 12V 80W 6,7A IP65 POS POWER typ MCHQ80V12 A	ks	35,70
91	3204000154	Zdroj napětí 12V !97W 8,1A IP65 POS POWER typ MCHQ100V12 A	ks	50,93
91	3204000155	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 POS POWER typ MCHQ150V12 A	ks	56,42
91	3204000156	Zdroj napětí 12V !168W 14A IP65 POS POWER typ MCHQ185V12 A	ks	62,89
91	3204000157	Zdroj napětí 12V !216W 18A IP65 POS POWER typ MCHQ250V12 A	ks	74,50
91	3204000158	Zdroj napětí 12V !264W 22A IP65 POS POWER typ MCHQ320V12 A	ks	102,28
91	3204000161	Zdroj napětí 24V 40W 1,66A IP65 POS POWER typ MCHQ40V24 A	ks	30,52
91	3204000162	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP65 POS POWER typ MCHQ60V24 A	ks	33,81
91	3204000163	Zdroj napětí 24V 80W 3,33A IP65 POS POWER typ MCHQ80V24 A	ks	35,70
91	3204000164	Zdroj napětí 24V !99W 4,1A IP65 POS POWER typ MCHQ100V24 A	ks	50,93
91	3204000165	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP65 POS POWER typ MCHQ150V24 A	ks	56,42

91	3204000166	Zdroj napětí 24V 185W 7,7A IP65 POS POWER typ MCHQ185V24 A	ks	62,89
91	3204000167	Zdroj napětí 24V 250W 10,4A IP65 POS POWER typ MCHQ250V24 A	ks	74,50
92	3205001110	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 GLP typ GLG-60-12	ks	28,78
92	3205001111	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 GLP typ GLG-60-24	ks	28,78
92	3205001112	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 GLP typ GLG-100-12A	ks	42,45
92	3205001113	Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 GLP typ GLG-100-24A	ks	42,45
92	3205001114	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP67 GLP typ GLG-150-12A	ks	46,12
92	3205001115	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP67 GLP typ GLG-150-24A	ks	46,12
92	3205001116	Zdroj napětí 12V 200W 16,6A IP67 GLP typ GLG-200-12	ks	63,10
92	3205001117	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP67 GLP typ GLG-200-24	ks	63,10
92	3205001118	Zdroj napětí 12V 300W 25A IP67 GLP typ GLG-300-12	ks	86,32
92	3205001119	Zdroj napětí 24V 300W 12,5A IP67 GLP typ GLG-300-24	ks	86,32
92	3205034120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP67 Mean Well LPV-35-12 (kar.80)	ks	12,47
92	3205043120	Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP67 Mean Well LPV-35-24 (kar.40)	ks	20,75
92	3205044120	Zdroj napětí 24V 60W 2,5A IP67 Mean Well LPV-60-24 (kar.32)	ks	24,94
92	3205045120	Zdroj napětí 24V 100W 4,2A IP67 Mean Well LPV-100-24 (kar.20)	ks	32,16
92	3205048120	Zdroj napětí 12V 16W 1,25A IP42 Mean Well APV-16-12 (kar.120)	ks	7,53
92	3205049120	Zdroj napětí 12V 25,2W 2,1A IP42 Mean Well APV-25-12 (kar.72)	ks	12,71
92	3205050120	Zdroj napětí 24V 25W 1,05A IP42 Mean Well APV-25-24 (kar.72)	ks	16,08
92	3205051120	Zdroj napětí 24V 16W 0,67A IP42 Mean Well APV-16-24 (kar.120)	ks	7,02
92	3205057603	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A IP67 Mean Well LPV-100-12 (kar.20)	ks	23,29
92	3205058603	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 Mean Well LPV-60-12 (kar.32)	ks	13,92
92	3205067603	Zdroj napětí 12V 120W(!!!) 10A IP67 Mean Well LPV-150-12 (kar.20)	ks	32,86
92	3205087120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP67 Mean Well LPV-150-24	ks	47,45
92	3205088120	Zdroj napětí 12V 35W 3A IP30 Mean Well APV-35-12 (kar.72)	ks	13,84
92	3205089120	Zdroj napětí 24V 35W 1,5A IP30 Mean Well APV-35-24 (kar.72)	ks	13,53
93	3204000181	Zdroj napětí 12V 102W 8,5A DELTA PMT-12V100W1AA	ks	18,19
93	3204000182	Zdroj napětí 12V 151,2W 12,5A DELTA PMT-12V150W1AA	ks	21,91
93	3204000183	Zdroj napětí 12V 1348W 29A DELTA PMT-12V350W1AR	ks	52,45
93	3204000184	Zdroj napětí 24V 108W 4,5A DELTA PMT-24V100W1AA	ks	20,53
93	3204000185	Zdroj napětí 24V 156W 6,5A DELTA PMT-24V150W1AA	ks	26,12
93	3204000186	Zdroj napětí 24V 350W 14,6A DELTA PMT-24V350W1AK	ks	45,56
94	3205017603	Zdroj napětí 12V 36W 3A desktop typ DESKTOP-36V12	ks	13,29
94	3205018603	Zdroj napětí 12V 6W 0,5A adaptér typ ADAP-6V12	ks	6,24
94	3205020603	Zdroj napětí 12V 15W 1,25A adaptér typ ADAP-15V12	ks	9,76
94	3205021603	Zdroj napětí 12V 60W 5A desktop typ DESKTOP-60V12	ks	19,45
94	3205028603	Zdroj napětí 12V 42W 3,5A desktop typ DESKTOP-42V12	ks	14,12
94	3205029603	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A desktop typ DESKTOP-18V12	ks	14,86
94	3205039603	Zdroj napětí 12V 24W 2A desktop typ DESKTOP-24V12	ks	11,73
94	3205042603	Zdroj napětí 12V 12W 1A adaptér typ ADAP-12V12	ks	3,49
94	3205043603	Zdroj napětí 12V 90W 7,5A desktop typ DESKTOP-90V12	ks	29,14
94	3205044603	Zdroj napětí 12V 120W 10A desktop typ DESKTOP-120V12	ks	34,08
94	3205046603	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A adaptér typ ADAP-18V12	ks	9,76
94	3205064603	Zdroj napětí 12V 30W 2,5A desktop typ DESKTOP-30V12	ks	12,51
94	3205065603	Zdroj napětí 12V 25W 2,08A adaptér typ ADAP-25V12	ks	5,65
96	3204000096	Konvertor WIFI / LAN - RF černý	ks	56,75
97	3204000082	Ovladač točítka jednozónový inteligentní na stěnu bílý	ks	32,78
97	3204000084	Ovladač spínač plochý jednozónový inteligentní na stěnu	ks	41,45
97	3204000085	Ovladač spínač plochý dvouzónový inteligentní na stěnu	ks	43,41
98	3204000086	Ovladač dotykový AC 230V čtyřzónový inteligentní na stěnu bílý	ks	45,29
98	3204000087	Ovladač dotykový AC 230V čtyřzónový CTA inteligentní na stěnu bílý	ks	46,16
98	3204000088	Ovladač dotykový AC 230V čtyřzónový RGBW inteligentní na stěnu černý	ks	50,94
99	3204000074	Dotykový ovladač na stěnu	ks	29,61
99	3204000075	Dotykový ovladač CTA na stěnu	ks	29,61
99	3204000076	Dotykový ovladač RGB na stěnu	ks	29,76
99	3204000077	Dotykový ovladač RGBW na stěnu	ks	29,76
100	3204000095	Tlačítkový jednozónový jednobanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	21,06
100	3204000201	Tlačítkový jednozónový jednobanálový inteligentní CTA dálkový ovladač	ks	26,08
100	3204000202	Tlačítkový jednozónový jednobanálový inteligentní RGBW dálkový ovladač	ks	18,63
101	3204000101	Tlačítkový pětizónový inteligentní dálkový ovladač	ks	18,63
101	3204000127	Tlačítkový osmizónový jednobanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	18,63
101	3204000203	Tlačítkový desetizónový jednobanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	18,63
101	3204014609	Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač	ks	16,08
101	3204015601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, bílý	ks	3,88
102	3204000067	Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač	ks	45,10
102	3204000068	Dotykový čtyřzónový CTA inteligentní dálkový ovladač	ks	45,10
102	3204000069	Dotykový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač RGBW	ks	45,10
103	3204000058	Dotykový dálkový ovladač s přijímačem	ks	17,92
103	3204000059	Dotykový dálkový ovladač CTA s přijímačem	ks	18,78
103	3204000060	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	ks	19,10
103	3204000061	Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem	ks	21,33
103	3204000062	Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem	ks	17,06
104	3202004601	RGB ovladač LED s DO 24 tlačítek IR	ks	7,80
104	3202052601	RGB ovladač LED s DO 44 tlačítek IR LUX	ks	9,61
104	3204005609	Stmívač LED s DO typ B (přijímač + 2x ovladač)	ks	15,65
104	3204006609	Stmívač LED s DO typ C (přijímač + ovladač 'klíčenka' variabil)	ks	9,76
104	3204010609	Náhradní / další dálkový ovladač 'klíčenka' pro stmívač typ C	ks	3,10
104	3205004609	Stmívač LED s DO typ A (přijímač + ovladač 'klíčenka')	ks	9,76
105	3202049601	RGB zesilovač typ A	ks	14,47

105	3204000036	Zesilovač PWM jednobanálový	ks	33,18
105	3204000037	Zesilovač PWM třikanálový	ks	39,14
105	3204000038	Zesilovač PWM čtyřkálový	ks	40,55
105	3204000039	Převodník 0-10V/PWM a 1-10V/PWM jednobanálový	ks	45,06
105	3204000040	Převodník DMX512/PWM jednobanálový	ks	48,43
105	3204000041	Převodník DMX512/PWM čtyřkálový černý	ks	54,86
105	3204000042	Převodník DALI/PWM jednobanálový	ks	48,16
105	3204000043	Převodník DALI/PWM třikanálový	ks	56,27
105	3204000044	Převodník DALI/PWM čtyřkálový	ks	50,31
106	3202004603	Kapacitní spínač 12V typ A1 zap./vyp. citlivost 3 cm	ks	22,71
106	3204009601	Spínač IR dveřní typ B	ks	18,00
106	3204018603	Kapacitní spínač 12V typ A5 zpožděný citlivost 3 cm	ks	25,45
106	3204021603	Kapacitní spínač typ B	ks	12,16
106	3204022603	Kapacitní spínač typ D zrcadlový (stmívač)	ks	6,51
106	3204024603	Kapacitní spínač typ D zrcadlový (zap./vyp.)	ks	6,00
106	3204026603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (šedý)	ks	7,88
106	3204027603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (hnědý)	ks	7,88
106	3204028603	Kapacitní spínač se stmívačem typ C k zafrézování (černý)	ks	7,88
106	3204051601	Spínač IR dveřní typ A	ks	4,63
107	3204011601	Spínač IR dveřní typ C	ks	11,73
107	3204025120	Senzor IR dveřní na otevření	ks	13,92
107	3204037601	Spínač IR dveřní typ D	ks	15,65
107	3204052601	Spínač IR dveřní typ E (k zfrézování)	ks	5,84
107	3204053601	Spínač IR dveřní typ F	ks	6,00
107	3204054601	Spínač IR dveřní typ G (k zafrézování)	ks	5,33
107	3204055601	Spínač IR dveřní typ H	ks	5,49
107	3204056601	Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory (k zafrézování)	ks	7,22
107	3204057601	Spínač IR dveřní typ J- 2 senzory	ks	7,73
107,108	3204026120	Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V	ks	17,84
108	3204024120	Senzor IR policový na mávnutí	ks	13,92
108	3204038601	Spínač na mávnutí IR typ B	ks	15,65
108	3204061601	Spínač IR na mávnutí typ A	ks	4,63
108	3204062601	Spínač IR na mávnutí typ E (k zafrézování)	ks	5,84
108	3204063601	Spínač IR na mávnutí typ F	ks	6,00
108	3204064601	Spínač IR na mávnutí typ G (k zafrézování)	ks	5,33
108	3204065601	Spínač IR na mávnutí typ H	ks	5,49
108	3204071601	Spínač pohybový PIR typ A	ks	6,00
108	3204072601	Spínač pohybový PIR typ B (k zafrézování)	ks	5,84
109	3204003606	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST šedý	ks	11,18
109	3204004606	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST bílý	ks	11,18
109	3204004607	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST černý	ks	11,18
109	3204004608	Dotykový spínač se stmívačem s podsvětlením 60W (k zafrézování)	ks	11,96
109	3204039601	Dotykový spínač se stmívačem přísazený	ks	15,65
109	3204073601	Spínač pohybový PIR typ C	ks	6,20
109	3204074601	Spínač pohybový PIR typ D (k zafrézování)	ks	6,00
109	3204075601	Spínač pohybový PIR typ E 230V (k zafrézování)	ks	9,33
110	3204002602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ B	ks	9,61
110	3204005602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ A	ks	11,33
110	3204008120	Vypínač a stmívač do lišt MECHANICKÝ 50x10mm 24W 12V DC + kryt opal	ks	7,80
110	3204020602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ C	ks	9,37
110	3204021602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C krátké	ks	0,35
110	3204022602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C střední	ks	0,35
110	3204023602	Tlačítko pro vypínač a stmívač typ C dlouhé	ks	0,35
110	3204031602	Vypínač a stmívač do LED profilu mechanický tlačítkový typ D 10x45 mm	ks	7,80
110	3204041602	Vypínač do LED profilu mechanický tlačítkový typ D	ks	6,63
111	3204018602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový LUX C s kontrolní LED modrou	ks	9,76
111	3204019602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový LUX C s kontrolní LED žlutou	ks	9,76
111	3204019603	Vypínač a stmívač do LED profilu bezdotykový s pamětí LUX F 10x47 mm	ks	10,94
111	3204024602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED modrá	ks	7,41
111	3204025603	Vypínač do LED profilu bezdotykový LUX F 10x47 mm	ks	9,76
111	3204028602	Vypínač do LED profilu kapacitní LUX D kontrolní LED žlutá	ks	7,41
111	3204029602	Vypínač a stmívač s pamětí do LED profilu kapacitní LUX E 10x43 mm	ks	7,80
111	3204030602	Vypínač a stmívač s pamětí do LED profilu IR typ B 10x55 mm	ks	9,61
111	3204042602	Vypínač do LED profilu dveřní IR 10x55 mm	ks	5,65
111	3204043602	Vypínač do LED profilu IR typ B 10x55 mm	ks	5,65
112	3204001000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A 45x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	21,37
112	3204002000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK LUX A zvýšený 45x10x16mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	21,76
112	3204003000	Pohybový PIR spínač do profilu SOUMRAK A 38x10x9mm 7,5A 12V DC (90W)	ks	17,84
112	3204035602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX B prodloužený 10x43 mm	ks	10,16
112	3204036602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX C prodloužený 10x52 mm	ks	10,16
112	3204037602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX B 10x43 mm	ks	9,76
112	3204038602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX C 10x52 mm	ks	9,76
112	3204040602	Vypínač a stmívač do profilu s denním senzorem 10x49 mm	ks	7,25
112	3204051602	Pohybový PIR spínač do profilu s denním senzorem prodloužený 10x57 mm	ks	10,55
113	3204001601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, bílý	ks	0,75
113	3204001603	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, černý	ks	0,75
113	3204003101	Vypínač LP1-L, 230V, obdélníkový rohový, nerez lesklá	ks	12,90
113	3204003102	Vypínač LP1-K, 230V, obdélníkový rohový, nerez broušená	ks	12,90
113	3204003120	Vypínač LT1-G, 230V, trojúhelníkový rohový, hliník	ks	12,90

113	3204004101	Vypínač LT1-L, 230V, trojúhelníkový rohový, nerez lesklá	ks	12,90
113	3204004102	Vypínač LT1-K, 230V, trojúhelníkový rohový, nerez broušená	ks	12,90
113	3204004120	Vypínač LP1-G, 230V, obdélníkový rohový, hliník	ks	12,90
113	3204010601	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, bílý	ks	2,31
113	3204012603	Vypínač šňůrový kolébkový, 230V, černý	ks	2,31
113	3204016603	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, černý	ks	2,71
113	3204020601	Vypínač mechanický 12V/max.2A, 34x32x15mm, černý	ks	3,88
113	3204021601	Vypínač mechanický 250V/max2(1)A, 47,5x49,5x17mm, černý	ks	4,67
113	3204023601	Vypínač šňůrový nášlapný kruhový, 230V, bílý	ks	2,71
113	3204035601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, hnědý	ks	0,75
113	3204036601	Vypínač do desky kolébkový R13, 250V/max.16(8)A, šedý	ks	0,75
115	3204001101	Zásuvka GP1-L, obdélníková rohová, nerez lesklá	ks	12,12
115	3204001102	Zásuvka GP1-K šedá, obdélníková rohová, nerez broušená	ks	12,12
115	3204001120	Zásuvka GT1-G šedá, trojúhelníková rohová, hliník	ks	12,90
115	3204002101	Zásuvka GT1-L, trojúhelníková rohová, nerez lesklá	ks	17,53
115	3204002102	Zásuvka GT1-K grafit, trojúhelníková rohová, nerez broušená	ks	12,90
115	3204002120	Zásuvka GP1-G šedá, obdélníková rohová, hliník	ks	10,94
115	3204005120	Zásuvka stolová výsuvná 3x, DeskSocket Flexi, typ A, pro otvor pr. 100mm	ks	26,24
115	3204009120	Zásuvka stolová výsuvná 3x, DeskSocket Slim, typ B, pro otvor pr. 60mm	ks	24,67
115	3204027120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi bílá zapojená! otvor 110x225 mm	ks	39,18
115	3204028120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi šedá zapojená! otvor 110x225 mm	ks	39,18
115	3204029120	Zásuvka stolová vyklápěcí 3 x DeskSocket Flexi grafit zapojená! otvor 110x225 m	ks	39,18
116	3204000055	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.12A)	m	0,52
116	3204000057	Stmívač LED s DO na stěnu IR	ks	23,37
116	3204000093	Kabel RGB kulatý 4x0,5mm2, metráž	m	0,67
116	3205001601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 2,5mm2, 2x1pozice	ks	0,16
116	3205002601	Svorkovnice šroubovací 'čokoláda' 250V 4mm2, 2x1pozice	ks	0,16
116	3205003601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 2,0m (bílý)	ks	1,53
116	3205006601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 2,0m	ks	1,29
116	3205006602	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 5,0m	ks	3,88
116	3205008601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 3,5m	ks	1,69
116	3205009601	Flexošňůra 230V, vidlice 2pin, délka 4,0m	ks	1,84
116	3205031601	Flexošňůra 3 žilová zástrčka s CZ kolíkem 1,5m	ks	1,29
116	3205033602	WAGO svorka s páčkou 222-415, 1x5pin	ks	0,78
116	3205034602	WAGO svorka s páčkou 222-413, 1x3pin	ks	0,55
116	3205035602	WAGO svorka s páčkou 222-412, 1x2pin	ks	0,47
116	3205038602	Elektroinstalační krabice venkovní IP68 X 6455 šedá (acidur)	ks	3,80
116	3205041609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, černá s červenou linkou, metráž (max.4A)	m	0,43
116	3205048609	Kabel 12-36V 2x0,25mm2, bílý s černou linkou, metráž (max.4A)	m	0,43
116	3205057609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, bílý s vroubkem, metráž (max.6A)	m	0,47
116	3205066603	Elektroinstalační krabice vnitřní, typ K8, 75x75x36mm, IP54, šedá	ks	0,75
116	3205076609	Kabel RGB kulatý 4x0,25mm2, metráž	m	0,50
116	3205077609	Kabel RGB kulatý 4x0,35mm2, metráž	m	0,61
116	3205078609	Kabel 12-36V 2x0,50mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.9A)	m	0,51
116	3205085609	Kabel 12-36V 2x0,75mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.12A)	m	0,51
116	3205086609	Kabel RGB kulatý 4x0,75mm2, metráž	m	0,72
116	3205089609	Kabel 12-36V 2x0,35mm2, černý s červenou linkou, metráž (max.6A)	m	0,47
116	3205138609	Kabel RGB kulatý 3x0,50mm2, metráž	m	0,56
116	3205139609	Kabel RGB kulatý 3x0,75mm2, metráž	m	0,72
116	3205156609	Kabel RGB kulatý 5x0,25mm2, metráž	m	0,64
116	3205157609	Kabel RGB kulatý 5x0,35mm2, metráž	m	0,69
116	3205158609	Kabel RGB kulatý 5x0,50mm2, metráž	m	0,82
116	3205159609	Kabel RGB kulatý 5x0,75mm2, metráž	m	1,15
116	3205161609	Kabel RGB kulatý 3x0,25mm2, metráž	m	0,41
116	3205162609	Kabel RGB kulatý 3x0,35mm2, metráž	m	0,53
117	3205001609	Konektor JST samec s kabelem, délka 1m	ks	0,98
117	3205002609	Konektor JST samice s kabelem, délka 1m	ks	0,75
117	3205003609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + kabel délka 20cm	ks	1,92
117	3205008609	Rozbočovací krabička 6x JST samice + konektor JACK samice	ks	2,63
117	3205018609	Konektor JST samec s kabelem, délka 2m	ks	1,14
117	3205025609	Kabel prodlužovací JST samec - samice, délka 1m	ks	1,22
117	3205052609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 2m	ks	1,14
117	3205053120	Zdroj napětí 12V 132W(!!!) 11A IP65 nastavitelný Mean Well CLG-150-12A	ks	53,25
117	3205058609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 1m	ks	1,02
117	3205059609	Konektor JST-M samec s kabelem, délka 2m	ks	1,14
117	3205060609	Konektor JST-M samice s kabelem, délka 1m	ks	1,02
117	3205061609	Kabel prodlužovací JST-M samec - samice, délka 1m	ks	1,29
117	3205063609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + kabel délka 20 cm	ks	2,55
117	3205065609	Rozbočovací krabička 5x JST-M samice + JST-M vstup vypínač + kablík JACK samice	ks	3,10
117	3205087609	Kabel JST-M prodlužovací 2 m (samec/samice)	ks	1,45
117	3205112609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + kabel délka 2 m	ks	2,71
117	3205114609	Kabel rozbočovací JST-M 1x samec - 3x samice, délka 0,23m	ks	0,82
117	3205115609	Kabel rozbočovací JST-M 3x samice, délka 0,23m	ks	0,75
117,118	3205062609	Kabel redukce JST-M samice / JACK samice, délka 2m	ks	1,84
118	3202001603	Konektor JACK samice s kabelem, délka 1m	ks	1,37
118	3205019609	Kabel prodlužovací RGB-A samice - samice, délka 1m	ks	2,51
118	3205020609	Konektor RGB-A s kulatým kabelem, délka 2m	ks	2,43
118	3205022609	Spojka RGB-A a RGB-B, 4pin kolíky	ks	0,55
118	3205023609	Kabel prodlužovací JACK samec - samice, délka 1,5m	ks	2,98

118	3205027609	Kabel redukce JST samice / JACK samice, délka 2m	ks	1,84
118	3205032609	Konektor JACK samice s kabelem, délka 20cm	ks	1,76
118	3205033609	Kabel prodlužovací RGB-B samec - samice, délka 2m	ks	2,31
118	3205034609	Konektor RGB-B samec s kabelem, délka 1,5m	ks	2,43
118	3205035609	Konektor RGB-B samice s kabelem, délka 2m	ks	2,12
118	3205036609	Rozbočovací krabička 4x RGB-B samice + kabel délka 2m	ks	2,71
118	3205040603	Redukce JACK zástrčka samec / konektor šroub 2pin	ks	0,75
118	3205041603	Redukce JACK zásuvka samice / konektor šroub 2pin	ks	0,75
119	3209003000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý CPL200H, sprej 200ml	ks	13,29
119	3209004000	Lak ochranný tenkovrstvý čirý DCA200H, sprej 200ml	ks	27,41
119	3211001120	Čistič podkladů před lepením 250 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plast	ks	4,67
119	3211002320	Čistič podkladů před lepením 1000 ml G3 Nano cleaner (sklo, keramika, kovy, plas	ks	17,25
119	3211013609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,5 mm 66 m čirá VHB Clear (papír. podklad)	bal	84,39
119	3211014609	Univerzální čistič podkladů před lepením ULS, sprej 400 ml	ks	25,25
119	3211015609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,5 mm 66 m čirá VHB Clear (podklad PE fólie)	ks	97,25
119	3211016609	Oboustranná lepicí páska 3M 9x0,25 mm 55 m čirá VHB Clear	bal	53,53
119	3211017609	2x Oboustranná lepicí páska Tesa Powerbond 9x2 mm 5 m bílá	bal	27,06
120	3209000000	Silikon vodězdorný neutrální Dow Corning 799, tuba 310ml	ks	9,37
120	3209000002	Polyuretanové 2-složkové lepidlo Permabond PT321, 50 ml	ks	33,53
21,22,24,29,30,32,34,77,78,79,80,83,84	3209249120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V chrom 1,5 m	bal	19,18
21,22,24,29,30,32,34,77,78,79,80,83,84	3209250120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V černý 1,5 m	bal	19,18
21,22,24,29,30,32,77,78,79,80,83,84	3209248120	Montážní úchyt závěs SELV max. 50V bílý 1,5 m	bal	19,18
21,23,24,33,34,36,41,46,47,57,58,60,61,62,63,70	3209007600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 2 m (s krycím páskem)	m	1,06
21,23,24,33,34,36,41,46,47,57,58,60,61,62,63,70	3209009600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (s krycím páskem)	m	1,22
21,23,24,33,34,36,41,46,47,57,58,60,61,62,63,70	3209023600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (s krycím páskem a vroubkem)	m	1,06
21,23,28,36,41,46,47,48,58,61,62,63,70	3202013600	Difuzor WIRELI B JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,67
21,23,28,36,41,46,47,48,58,61,62,63,70	3202014600	Difuzor WIRELI B OPAL 2 m	m	0,67
21,23,28,36,41,46,47,48,58,61,62,63,70	3209015600	Difuzor WIRELI B ČIRÁ 2m	m	0,67
21,23,36,40,41,46,51,56,59	3209009120	Montážní úchyt U oválný otvor, nerez ocel (1kus)	ks	0,35
21,23,36,40,41,46,51,56,59	3209193120	Montážní úchyt U kulatý zahlubovaný otvor, nerez ocel (1 kus)	ks	0,35
21,23,36,41,46,47,58,61,62,63,70	3202012600	Difuzor WIRELI C čočka 60° ČIRÁ 2 m	m	3,10
21,36,40,41,46,51,56	3202106120	Montážní úchyt X ALU kulatý otvor (1kus)	ks	0,35
21,36,40,41,46,51,56	3209044120	Montážní spojka X (pro lišty WIRELI 11, 12 a 60°)	ks	0,47
21,36,40,41,56	3209123120	Montážní úchyt X s pružinou do sádrokartonu (pár)	pár	1,92
21,36,46	3209012600	Difuzor WIRELI C KLIP JEMNĚ MATNÁ 4 m (s krycím páskem)	m	1,06
21,36,46	3209013600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 4 m (s krycím páskem)	m	1,22
22,37,69	3209034600	Difuzor WIRELI J OPAL 2m	m	0,67
22,37,69	3209040600	Difuzor WIRELI J JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,67
22,37,69	3209051600	Difuzor WIRELI J TRANSPARENT 2m	m	0,67
23,24,48,58	3209159120	Difuzor WIRELI D půlkulatá OPAL 2 m	m	4,12
26,27,39	3209005602	Montážní úchyt Z zahlubovaný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,59
26,27,39	3209006602	Montážní úchyt Z oválný otvor, nerez ocel (1pár)	pár	0,59
26,27,39,56	3202024600	Difuzor WIRELI A OPAL 2m	m	0,43
26,27,39,56	3202025600	Difuzor WIRELI A JEMNĚ MATNÁ 2m	m	0,43
26,27,39,56	3209020600	Difuzor WIRELI A TRANSPARENT 2m	m	0,43
29,31,42,43,49,50	3209026600	Difuzor WIRELI E TANSSPARENTNÍ 2 m	m	0,94
29,31,42,43,49,50	3209027600	Difuzor WIRELI E JEMNĚ MATNÁ 2 m	m	0,94
29,31,42,43,49,50	3209028600	Difuzor WIRELI E OPAL 2 m	m	0,94
29,31,42,43,50	3209031600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 2 m	m	1,53
29,31,42,43,50	3209032600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 2 m	m	1,53
29,31,42,43,50	3209059602	Koncovka difuzoru E7 (PMMA) opál (1 kus)	ks	0,71
29,31,42,43,50	3209067600	Difuzor E7 klik opál 2m (metráž)	m	4,55
29,31,42,50,77,78,79	3209145120	Montážní úchyt Y kulatý zahlubovaný otvor (pár)	pár	0,63
29,31,42,50,77,78,79	3209192120	Montážní úchyt Y oválný otvor (pár)	pár	0,63
29,31,42,50,77,78,79	3209245120	Montážní úchyt T hliníkový (pár)	pár	0,43
29,32,77,78,80	3209340120	Montážní úchyt závěs EASY chrom 1,5 m	pár	9,14
36,41,59	3209164120	Montážní úchyt U s zuby do drážky, nerez ocel (1kus)	ks	1,14
54,66,68	3209038120	Profil WIRELI chladič P10 10x0,5x2000mm (PEN a WIRELI9 Alu-A)	m	0,51
77,78,79	3209037600	Difuzor A9 nasunovací mléčný 2m (metráž)	m	0,86
77,78,79	3209038600	Difuzor C9 klik mléčný 2m (metráž)	m	2,71
77,78,79	3209039600	Difuzor D9 klik mléčný 2m (metráž)	m	3,96
77,78,79	3209052600	Difuzor A9 nasunovací jemně matný 2m (metráž)	m	0,71
77,78,79	3209052602	Koncovka GREY satina	pár	1,53
77,78,79	3209053600	Difuzor A9 nasunovací transparentní 2m (metráž)	m	0,71
77,78,79	3209054602	Koncovka difuzoru D9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,86
77,78,79	3209064600	Difuzor E9 klik mléčný 2m (metráž)	m	4,71
77,78,79	3209173602	Koncovka difuzoru E9 (PMMA) mléčná, pár	pár	0,86
96,98,100,101,102	3204000072	Univerzální RF přijímač typ C	ks	45,22
96,98,100,101,102	3204000073	Univerzální RF/WIFI přijímač typ D	ks	73,53
97,100,101	3204000071	Univerzální inteligentní RF přijímač typ B	ks	35,25
97,100,101	3204015609	Univerzální inteligentní RF přijímač typ A	ks	23,41
	3201003608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 120 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	5,80
	3201004608	LED svítidlo vestavné Premium 120x120 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	5,80
	3201005608	LED svítidlo vestavné Premium 120x120 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	5,80
	3201006608	LED svítidlo vestavné Premium 120x120 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	5,80
	3201007607	Světlo LED Wireli SQUARE CRYSTAL 2,5W bílá teplá (vrut/3M)	ks	3,88
	3201007608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 170 mm 12W bílá teplá 1000 lm	ks	7,45
	3201008607	Světlo LED Wireli SQUARE FROST 2,5W bílá teplá (vrut/3M)	ks	4,90
	3201008608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 170 mm 12W bílá neutrální 1000	ks	7,45

3201009607	Světlo LED Wireli SQUARE FROST 2W bílá studená (vrut/3M)	ks	3,88
3201009608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 170 mm 12W bílá studená 1000 lm	ks	7,45
3201010607	Světlo LED Wireli SQUARE CRYSTAL 2W bílá studená (vrut/3M)	ks	3,88
3201010608	LED svítidlo vestavné Premium 170x170 mm 12W bílá teplá 1000 lm	ks	7,45
3201011607	Světlo LED panel WIRELI 3W 150lm 100x100x4,9mm (bílá studená)	ks	8,82
3201011608	LED svítidlo vestavné Premium 170x170 mm 12W bílá neutrální 1000 lm	ks	7,45
3201012607	Světlo LED panel WIRELI 3W 150lm 100x100x4,9mm (bílá neutrální)	ks	8,82
3201012608	LED svítidlo vestavné Premium 170x170 mm 12W bílá studená 1000 lm	ks	7,45
3201013607	Světlo LED panel WIRELI 3W 150lm 100x100x4,9mm (bílá teplá)	ks	8,82
3201013608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 225 mm 18W bílá teplá 1500 lm	ks	9,06
3201014607	LED svítidlo bodové WIRELI 1,6W 80lm 56x8mm bílá studená	ks	7,80
3201014608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 225 mm 18W bílá neutrální 1500	ks	9,06
3201015607	LED svítidlo bodové WIRELI 1,6W 80lm 56x8mm bílá neutrální	ks	7,80
3201015608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 225 mm 18W bílá studená 1500 lm	ks	9,06
3201016607	LED svítidlo bodové WIRELI 1,6W 80lm 56x8mm bílá teplá	ks	7,80
3201016608	LED svítidlo vestavné Premium 225x225 mm 18W bílá teplá 1500 lm	ks	9,06
3201017608	LED svítidlo vestavné Premium 225x225 mm 18W bílá neutrální 1500 lm	ks	9,06
3201018608	LED svítidlo vestavné Premium 225x225 mm 18W bílá studená 1500 lm	ks	9,06
3201021607	Světlo LED panel WIRELI 6W 300lm 200x100x4,9mm (bílá studená)	ks	11,18
3201021608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 120 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	5,80
3201022607	Světlo LED panel WIRELI 6W 300lm 200x100x4,9mm (bílá neutrální)	ks	11,18
3201022608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 120 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	5,80
3201023607	Světlo LED panel WIRELI 6W 300lm 200x100x4,9mm (bílá teplá)	ks	11,18
3201023608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 300 mm 24W bílá teplá 2000 lm	ks	20,27
3201024608	LED svítidlo vestavné Premium prům. 300 mm 24W bílá neutrální 2000	ks	20,27
3201026608	LED svítidlo vestavné Premium 300x300 mm 24W bílá teplá 2000 lm	ks	20,27
3201027608	LED svítidlo vestavné Premium 300x300 mm 24W bílá neutrální 2000 lm	ks	20,27
3201028608	LED svítidlo vestavné Premium 300x300 mm 24W bílá studená 2000 lm	ks	20,27
3201100608	LED panel 600x600 mm 36W studená bílá 4320 lm	ks	47,18
3201101608	LED panel 600x600 mm 36W bílá neutrální 4320 lm	ks	47,18
3201102608	LED panel 600x600 mm 36W teplá bílá 4320 lm	ks	47,18
3201103608	LED panel 1200x300 mm 29W studená bílá 3400 lm	ks	49,73
3201104608	LED panel 1200x300 mm 29W neutrální bílá 3400 lm	ks	49,73
3201105608	LED panel 1200x300 mm 29W teplá bílá 3400 lm	ks	49,73
3201106608	LED panel 1200x300 mm 45W studená bílá 5400 lm	ks	49,33
3201107608	LED panel 1200x300 mm 45W neutrální bílá 5400 lm	ks	49,33
3201109608	LED panel 1200x600 mm 45W studená bílá 5400 lm	ks	101,96
3201110608	LED panel 1200x600 mm 45W neutrální bílá 5400 lm	ks	101,96
3201111608	LED panel 600x600 mm 70W bílá neutrální 5950 lm	ks	39,69
3201201608	Rámeček pro LED panel 600x600 mm	ks	16,78
3201202608	Závěsná lanka pro LED panely; 0,3 – 1m	sad	6,20
3201203608	Klip k uchycení LED panelu do sádkartonu 4 ks	sad	5,88
3201204608	Rámeček pro LED panel 1200x300 mm	ks	16,78
3201205608	Rámeček pro LED panel 1200x600 mm	ks	57,25
3201500607	LED svítidlo přisazené Twin prům.142 mm 8W studená bílá 800 lm	ks	11,10
3201501607	LED svítidlo přisazené Twin prům.142 mm 8W neutrální bílá 800 lm	ks	11,10
3201501608	LED svítidlo přisazené Slim prům. 90 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	10,78
3201502607	LED svítidlo přisazené Twin prům.142 mm 8W teplá bílá 800 lm	ks	11,10
3201502608	LED svítidlo přisazené Slim prům. 90 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	10,78
3201503607	LED svítidlo přisazené Twin prům.192 mm 15W studená bílá 1500 lm	ks	19,25
3201503608	LED svítidlo přisazené Slim prům. 90 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	10,78
3201504607	LED svítidlo přisazené Twin prům.192 mm 15W neutrální bílá 1500 lm	ks	19,25
3201504608	LED svítidlo přisazené Slim 90x90 mm 6W bílá teplá 420 lm	ks	7,45
3201505607	LED svítidlo přisazené Twin prům.192 mm 15W teplá bílá 1500 lm	ks	19,25
3201505608	LED svítidlo přisazené Slim 90x90 mm 6W bílá neutrální 420 lm	ks	7,45
3201506607	LED svítidlo přisazené Twin prům. 240 mm 22W studená bílá 2200 lm	ks	25,37
3201506608	LED svítidlo přisazené Slim 90x90 mm 6W bílá studená 420 lm	ks	9,06
3201507607	LED svítidlo přisazené Twin prům. 240 mm 22W neutrální bílá 2200 lm	ks	25,37
3201507608	LED svítidlo přisazené Slim prům.140 mm 12W bílá teplá 900 lm	ks	18,24
3201508607	LED svítidlo přisazené Twin prům. 240 mm 22W teplá bílá 2200 lm	ks	25,37
3201508608	LED svítidlo přisazené Slim prům.140 mm 12W bílá neutrální 900 lm	ks	18,24
3201509607	LED svítidlo přisazené Prisma 300x74,1 mm 10W studená bílá 1200 lm	ks	6,43
3201509608	LED svítidlo přisazené Slim prům.140 mm 12W bílá studená 900 lm	ks	18,24
3201510607	LED svítidlo přisazené Prisma 300x74,1 mm 10W neutrální bílá 1200 lm	ks	6,43
3201510608	LED svítidlo přisazené Slim 140x140 mm 12W bílá teplá 900 lm	ks	18,24
3201511607	LED svítidlo přisazené Prisma 300x74,1 mm 10W teplá bílá 1200 lm	ks	6,43
3201511608	LED svítidlo přisazené Slim 140x140 mm 12W bílá neutrální 900 lm	ks	18,24
3201512607	LED svítidlo přisazené Prisma 600x74,1 mm 20W studená bílá 2400 lm	ks	10,16
3201512608	LED svítidlo přisazené Slim 140x140 mm 12W bílá studená 900 lm	ks	18,24
3201513607	LED svítidlo přisazené Prisma 600x74,1 mm 20W neutrální bílá 2400 lm	ks	10,16
3201513608	LED svítidlo přisazené Slim prům.190 mm 18W bílá teplá 1440 lm	ks	23,33
3201514607	LED svítidlo přisazené Prisma 600x74,1 mm 20W teplá bílá 2400 lm	ks	10,16
3201514608	LED svítidlo přisazené Slim prům.190 mm 18W bílá neutrální 1440 lm	ks	23,33
3201515607	LED svítidlo přisazené Prisma 1200x74,1 mm 40W studená bílá 4800 lm	ks	21,41
3201515608	LED svítidlo přisazené Slim prům.190 mm 18W bílá studená 1440 lm	ks	23,33
3201516607	LED svítidlo přisazené Prisma 1200x74,1 mm 40W neutrální bílá 4800 lm	ks	21,41
3201516608	LED svítidlo přisazené Slim 190x190 mm 18W bílá teplá 1440 lm	ks	23,33
3201517607	LED svítidlo přisazené Prisma 1200x74,1 mm 40W teplá bílá 4800 lm	ks	21,41
3201517608	LED svítidlo přisazené Slim 190x190 mm 18W bílá neutrální 1440 lm	ks	23,33

3201518607	LED svítidlo přisazené Prisma 1500x74,1 mm 50W studená bílá 6000 lm	ks	27,41
3201518608	LED svítidlo přisazené Slim 190x190 mm 18W bílá studená 1440 lm	ks	23,33
3201519607	LED svítidlo přisazené Prisma 1500x74,1 mm 50W neutrální bílá 6000 lm	ks	27,41
3201519608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 90 mm 8W studená bílá 800 lm	ks	10,08
3201520607	LED svítidlo přisazené Prisma 1800x74,1 mm 60W studená bílá 7200 lm	ks	33,25
3201520608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 90 mm 8W neutrální bílá 800 lm	ks	10,08
3201521607	LED svítidlo přisazené Prisma 1800x74,1 mm 60W neutrální bílá 7200 lm	ks	33,25
3201521608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 90 mm 8W teplá bílá 800 lm	ks	10,08
3201522608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 146 mm 15W studená bílá 1500 lm	ks	15,10
3201523608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 146 mm 15W neutrální bílá 1500 lm	ks	15,10
3201524608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 146 mm 15W teplá bílá 1500 lm	ks	15,10
3201525608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 170 mm 22W studená bílá 2200 lm	ks	17,14
3201526608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 170 mm 22W neutrální bílá 2200 lm	ks	17,14
3201527608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 170 mm 22W teplá bílá 2200 lm	ks	17,14
3201528608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 220 mm 29W studená bílá 2900 lm	ks	23,33
3201529608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 220 mm 29W neutrální bílá 2900 lm	ks	23,33
3201530608	LED svítidlo vestavné Trimless prům. 220 mm 29W teplá bílá 2900 lm	ks	23,33
3201531608	LED svítidlo vestavné Trimless 90x90 mm 8W studená bílá 800 lm	ks	10,08
3201532608	LED svítidlo vestavné Trimless 90x90 mm 8W neutrální bílá 800 lm	ks	10,08
3201533608	LED svítidlo vestavné Trimless 90x90 mm 8W teplá bílá 800 lm	ks	10,08
3201534608	LED svítidlo vestavné Trimless 146x146 mm 15W studená bílá 1500 lm	ks	15,10
3201535608	LED svítidlo vestavné Trimless 146x146 mm 15W neutrální bílá 1500 lm	ks	15,10
3201536608	LED svítidlo vestavné Trimless 146x146 mm 15W teplá bílá 1500 lm	ks	15,10
3201537608	LED svítidlo vestavné Trimless 170x170 mm 22W studená bílá 2200 lm	ks	17,14
3201538608	LED svítidlo vestavné Trimless 170x170 mm 22W neutrální bílá 2200 lm	ks	17,14
3201539608	LED svítidlo vestavné Trimless 170x170 mm 22W teplá bílá 2200 lm	ks	17,14
3201540608	LED svítidlo vestavné Trimless 220x220 mm 29W studená bílá 2900 lm	ks	23,33
3201541608	LED svítidlo vestavné Trimless 220x220 mm 29W neutrální bílá 2900 lm	ks	23,33
3201542608	LED svítidlo vestavné Trimless 220x220 mm 29W teplá bílá 2900 lm	ks	23,33
3201561608	LED svítidlo vestavné Glass prům.100 mm 6W studená bílá 420 lm	ks	8,04
3201562608	LED svítidlo vestavné Glass prům.100 mm 6W neutrální bílá 420 lm	ks	8,04
3201563608	LED svítidlo vestavné Glass prům.100 mm 6W teplá bílá 420 lm	ks	8,04
3201564608	LED svítidlo vestavné Glass prům.160 mm 12W studená bílá 840 lm	ks	14,16
3201565608	LED svítidlo vestavné Glass prům.160 mm 12W neutrální bílá 840 lm	ks	14,16
3201566608	LED svítidlo vestavné Glass prům.160 mm 12W teplá bílá 840 lm	ks	14,16
3201567608	LED svítidlo vestavné Glass prům.198 mm 18W studená bílá 1260 lm	ks	17,22
3201568608	LED svítidlo vestavné Glass prům.198 mm 18W neutrální bílá 1260 lm	ks	17,22
3201569608	LED svítidlo vestavné Glass prům.198 mm 18W teplá bílá 1260 lm	ks	17,22
3201570608	LED svítidlo vestavné Glass 100x100 mm 6W studená bílá 420 lm	ks	8,04
3201571608	LED svítidlo vestavné Glass 100x100 mm 6W neutrální bílá 420 lm	ks	8,04
3201572608	LED svítidlo vestavné Glass 100x100 mm 6W teplá bílá 420 lm	ks	8,04
3201573608	LED svítidlo vestavné Glass 160x160 mm 12W studená bílá 840 lm	ks	14,16
3201574608	LED svítidlo vestavné Glass 160x160 mm 12W neutrální bílá 840 lm	ks	14,16
3201575608	LED svítidlo vestavné Glass 160x160 mm 12W teplá bílá 840 lm	ks	14,16
3201576608	LED svítidlo vestavné Glass 198x198 mm 18W studená bílá 1260 lm	ks	17,22
3201577608	LED svítidlo vestavné Glass 198x198 mm 18W neutrální bílá 1260 lm	ks	17,22
3201578608	LED svítidlo vestavné Glass 198x198 mm 18W teplá bílá 1260 lm	ks	17,22
3201600608	LED projektor pro lištový systém bílý 15W studená bílá 1350 lm	ks	57,10
3201601608	LED projektor pro lištový systém bílý 15W neutrální bílá 1350 lm	ks	57,10
3201602608	LED projektor pro lištový systém bílý 15W teplá bílá 1350 lm	ks	57,10
3201603608	LED projektor pro lištový systém černý 15W studená bílá 1350 lm	ks	57,10
3201604608	LED projektor pro lištový systém černý 15W neutrální bílá 1350 lm	ks	57,10
3201605608	LED projektor pro lištový systém černý 15W teplá bílá 1350 lm	ks	57,10
3201606608	LED projektor pro lištový systém bílý 30W studená bílá 2700 lm	ks	80,55
3201607608	LED projektor pro lištový systém bílý 30W neutrální bílá 2700 lm	ks	80,55
3201608608	LED projektor pro lištový systém bílý 30W teplá bílá 2700 lm	ks	80,55
3201611608	LED projektor pro lištový systém černý 30W studená bílá 2700 lm	ks	80,55
3201612608	LED projektor pro lištový systém černý 30W neutrální bílá 2700 lm	ks	80,55
3201613608	LED projektor pro lištový systém černý 30W teplá bílá 2700 lm	ks	80,55
3201614608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 33W studená bílá 1800 lm	ks	65,25
3201615608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 33W neutrální bílá 1800 lm	ks	65,25
3201616608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 33W teplá bílá 1800 lm	ks	65,25
3201617608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 45W studená bílá 2300 lm	ks	98,04
3201618608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 45W neutrální bílá 2300 lm	ks	98,04
3201619608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 45W teplá bílá 2300 lm	ks	98,04
3201620608	LED projektor pro lištový systém černý 20W neutrální bílá 1500 lm	ks	56,08
3201621608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 33W studená bílá 2300 lm	ks	53,02
3201622608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 33W neutrální bílá 2300 lm	ks	53,02
3201623608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 33W teplá bílá 2300 lm	ks	53,02
3201624608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 33W studená bílá 2300 lm	ks	53,02
3201625608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 33W neutrální bílá 2300 lm	ks	53,02
3201626608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 33W teplá bílá 2300 lm	ks	53,02
3201627608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 35W studená bílá 2500 lm	ks	69,33
3201628608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 35W neutrální bílá 2500 lm	ks	60,16
3201629608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém bílý 35W teplá bílá 2500 lm	ks	60,16
3201630608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 35W studená bílá 2500 lm	ks	60,16
3201631608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 35W neutrální bílá 2500 lm	ks	60,16
3201632608	LED projektor 4-fázový pro lištový systém černý 35W teplá bílá 2500 lm	ks	60,16
3201700608	Lišta 4-polová 1m bílá EU standard	ks	25,84

3201701608	Lišta 4-polová 1m černá EU standard	ks	25,84
3201704608	Lišta 4-polová 2m bílá EU standard	ks	45,41
3201705608	Lišta 4-polová 2m černá EU standard	ks	45,41
3201706608	Spojka rovná pro 4-polovou lištu bílá	ks	6,27
3201707608	Spojka rovná pro 4-polovou lištu černá	ks	6,27
3201708608	Spojka L pro 4-polovou lištu bílá	ks	6,75
3201709608	Spojka L pro 4-polovou lištu černá	ks	6,75
3201710608	Spojka T pro 4-polovou lištu bílá	ks	9,57
3201711608	Spojka T pro 4-polovou lištu černá	ks	9,57
3201712608	Spojka křížová pro 4-polovou lištu bílá	ks	12,39
3201713608	Spojka křížová pro 4-polovou lištu černá	ks	12,39
3201714608	Spojka přímá mini pro 4-polovou lištu bílá	ks	3,84
3201715608	Spojka přímá mini pro 4-polovou lištu černá	ks	3,84
3201802608	LED svítidlo průmyslové Linear Highbay 790x103,5x73,5 mm 150W stud. bílá 13500 l	ks	76,47
3201803608	LED svítidlo průmyslové Linear Highbay 790x103,5x73,5 mm 150W neutr. bílá 13500	ks	76,47
3201804608	LED svítidlo průmyslové Linear Highbay 1170x115 mm 200W studená bílá 20000 lm	ks	138,35
3201805608	LED svítidlo průmyslové Linear Highbay 1045x103,5x73,5 mm 200W neutr. bílá 20000	ks	100,94
3201808608	LED svítidlo průmyslové Highbay prům. 260x145mm 100W studená bílá 18000 lm	ks	297,73
3201809608	LED svítidlo průmyslové Highbay prům. 260x145mm 100W neutrální bílá 18000 lm	ks	297,73
3201810608	LED svítidlo průmyslové Highbay prům. 260x145mm 120W studená bílá 18000 lm	ks	326,27
3201811608	LED svítidlo průmyslové Highbay prům. 260x145mm 120W neutrální bílá 18000 lm	ks	326,27
3201812608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1200 mm 36W studená bílá 2880 lm	ks	20,27
3201813608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1200 mm 36W neutrální bílá 2880 lm	ks	20,27
3201814608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1500 mm 48W studená bílá 3840 lm	ks	33,53
3201815608	LED svítidlo prachu a vodotěsné 1500 mm 48W neutrální bílá 3840 lm	ks	33,53
3201816608	LED prachotěsný blok SAMSUNG 70W 1500 mm 4000K IP65	ks	91,65
3202051601	RGB řadič s dálk.ovládáním RADIO RF3 3x6 A RAIBOW LUX 12V 18A 216W	ks	34,86
3202116120	Světlo LED Wireli SLIM RING FROST bílá studená 2W 12V fi 60x7mm (vrut)	ks	7,80
3202117120	Světlo LED Wireli SLIM RING FROST bílá teplá 2W 12V fi 60x7mm (vrut)	ks	8,08
3202119120	Světlo LED Wireli SLIM RING FROST bílá teplá 2W 12V fi 60x7mm (3M)	ks	8,08
3202127609	LED pásek 5050 (50m) 60 WIRELI WC 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá studená)	m	7,25
3202128609	LED pásek 5050 (50m) 60 WIRELI WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	m	7,25
3202129609	LED pásek 5050 (50m) 60 WIRELI WN 1140lm 14,4W 1,2A 12V (bílá teplá)	m	7,25
3202133609	Světelná výzbroj PHILIPS Fortimo Strip 1ft 1100lm 830 1R HV3	ks	9,14
3202134609	Světelná výzbroj PHILIPS Fortimo Strip 1ft 1100lm 840 1R HV3	ks	9,14
3202135609	Světelná výzbroj PHILIPS Fortimo Strip 2ft 2200lm 830 1R HV3	ks	22,31
3202136609	Světelná výzbroj PHILIPS Fortimo Strip 2ft 2200lm 840 1R HV3	ks	22,31
3202145609	LED pásek 2835 (5m) 60 Optima WN 1200lm 14,4W 1,2A 12V CRI>80 (bílá neutrální)	m	2,82
3202155601	Digital RGB kabel propojovací samice/drát, 1,5m	ks	3,02
3202158601	RGBW LED pásek 24V IP20 60 EPISTAR 19,2W 1m/ 0,8A	m	14,47
3202184601	Digital RGB LED pásek 74 LED 25W 5V IP20 WS2812 bílé PCB	m	21,92
3202219601	Set Digital RGB LED pásek 96 LED + řadič + program	ks	32,63
3202250601	LED pásek 2835 80 WIRELI WN 1550lm 9,6W 0,8A 12V CRI>80 (bílá neutrální) 8 mm	m	7,80
3204000064	Tlačítkový jednozónový čtyřkanálový inteligentní dálkový ovladač	ks	15,18
3204000065	Dotykový dálkový ovladač RGB+CTA s přijímačem	ks	21,37
3204000097	Převodník DMX512/PWM tříkanálový 6A/kanál	ks	24,63
3204000098	Dotykový dálkový ovladač s přijímačem B	ks	20,75
3204000099	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem B	ks	21,92
3204000100	Tlačítkový dálkový ovladač RGB s přijímačem B	ks	23,49
3204000374	Dotykový ovladač na stěnu MOD.2	ks	27,29
3204000375	Dotykový ovladač CTA na stěnu MOD.2	ks	30,71
3204000376	Dotykový ovladač RGB na stěnu MOD.2	ks	30,71
3204000377	Dotykový ovladač RGBW na stěnu MOD.2	ks	37,53
3204004609	Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu	ks	8,59
3204010602	Vypínač a stmívač do LED profilu dotykový	ks	10,55
3204023120	Vypínač a stmívač do LED profilu IR typ A + kryt opal	ks	9,76
3204029603	Vypínač a stmívač do LED profilu 3v1 bezdotykový LUX G	ks	14,47
3204031120	Zásuvka stolová vyklápěcí DeskSocket Flexi 2x230V/2xRJ45/1xUSB alu zapojená!	ks	41,53
3204032602	Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E 10x43 mm	ks	7,41
3204033120	Zásuvka stolová vyklápěcí DeskSocket Flexi 2x230V/2xRJ45/1xUSB černá zapojená!	ks	41,53
3204033602	Vypínač a stmívač s pamětí MINI do LED profilu kapacitní LUX E+ 8x46 mm	ks	7,41
3204035120	Zásuvka stolová vyklápěcí DeskSocket Flexi CHARGER 2x230V/1xRJ45/2xUSB bílá	ks	43,10
3204039102	Ovladač dotykový DC 12/24V čtyřzónový inteligentní na stěnu bílý	ks	45,29
3204039602	Pohybový PIR spínač do profilu LUX E prodloužený 10x55 mm	ks	9,76
3204044602	Vypínač do LED profilu dveřní IR BOČNÍ 10x55 mm	ks	6,47
3204049602	Vypínač a stmívač s pamětí do LED profilu kapacitní LUX E2 10x43 mm	ks	7,41
3204058601	Spínač IR dveřní typ K- 3 senzory (K zařezování)	ks	7,80
3205003101	Zdroj napětí 12V 100W +vidlička+kruh.nožní vypínač+3xpatice6JST-M	ks	47,02
3205004601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 2,0m (černý)	ks	1,53
3205005601	Flexošňůra 230V s vypínačem, vidlice 2pin, délka 3,5m	ks	2,31
3205024609	Kabel prodlužovací pro nábytkové spínače IR, délka 2m	ks	1,06
3205025120	Zdroj napětí 12V 10W 0,83A do instalační krabičky typ KRAB-10V12	ks	10,16
3205032603	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A Mean Well RS-150-12 (kar.12)	ks	35,76
3205035120	Zdroj napětí 12V 18W 1,5A IP67 Mean Well LPH-18-12 (kar.70)	ks	7,41
3205038603	Zdroj napětí 12V 12W 1A desktop typ DESKTOP-12V12	ks	10,55
3205046120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP65 nastavitelný Mean Well CLG-150-24A	ks	66,24
3205047120	Zdroj napětí 12V 12W 1A IP42 Mean Well APV-12-12 (kar.120)	ks	8,20
3205066604	Elektroinstalační krabice vnitřní, 75x40x37mm, IP54, šedá	ks	0,75
3205069603	Zdroj napětí 12V 72W 6A Mean Well RS-75-12	ks	24,94

3205070603	Zdroj napětí 12V 100W 8,5A Mean Well RS-100-12	ks	34,98
3205071603	Cívka na 5 m LED pásky	ks	0,20
3205071609	Kabel RGB plochý 4x0,15mm2, metráž	m	1,14
3205072120	Vzorkový panel osvětlení WIRELI model 2015 12V	ks	76,35
3205073603	Vidlice 16A/230V střídavý proud DIN/ČSN	ks	1,29
3205074603	Kabel s vidlicí 230V pro LED pásky 230V 5050/5730	ks	1,76
3205079120	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-150H-12A	ks	59,14
3205080120	Zdroj napětí 12V 192W(!!!) 16A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-240H-12A	ks	72,47
3205081120	Zdroj napětí 12V 264W(!!!) 22A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-320H-12A	ks	108,24
3205086120	Zdroj napětí 24V 18W 0,75A IP67 Mean Well LPH-18-24 (kar.70)	ks	10,24
3205090120	Zdroj napětí 12V 120W 10A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-120H-12A	ks	54,90
3205090609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + 15cm kabel JACK samice	ks	3,10
3205091120	Zdroj napětí 12V 156W(!!!) 13A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-185H-12A	ks	73,69
3205092120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-150H-24A	ks	64,27
3205094120	Zdroj napětí 24V 240W 10A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-240H-24A	ks	81,69
3205103609	Zdroj napětí 12V 30W + 2m kabel + 6xJST-M set (923215)	ks	12,47
3205108609	Lampa SMART10 170cm set 120 LED bílá studená	ks	23,49
3205109609	Lampa SMART10 190cm set 120 LED bílá studená	ks	25,61
3205110609	Lampa EDGE A 60cm set 60/120 LED bílá studená	ks	27,18
3205111609	Lampa EDGE C 60cm set 60/120 LED bílá studená	ks	25,96
3205113609	Rozbočovací krabička 6x JST-M samice + kabel délka 20cm	ks	1,92
3205116609	Kolébkový vypínač R13 bílý + JST-M (samec/samice) 0,5m SET	ks	3,02
3205117609	Kolébkový vypínač R13 černý + JST-M (samec/samice) 0,5m SET	ks	3,02
3205118609	Kolébkový vypínač R13 šedý + JST-M (samec/samice) 0,5m SET	ks	3,02
3205119609	Kolébkový vypínač R13 hnědý + JST-M (samec/samice) 0,5m SET	ks	3,02
3205120609	Y - kabel rozbočovací pro zdroj WIRELI s kontektory JST-M	ks	0,78
3205121120	Zdroj napětí 12V 192W 16A IP65 stmívatelný Mean Well HLG-40H-12B	ks	44,63
3205121609	Zdroj FTPC08V12-C (8W) + JST-M (samice) 1m + kabel s vidl. 2m + vypínač SET	ks	9,45
3205122609	Zdroj FTPC20V12-C (20W) + JST-M (samice) 1m + kabel s vidl. 2m + vypínač SET	ks	12,71
3205123609	Zdroj FTPC30V12-C (30W) + JST-M (samice) 1m + kabel s vidl. 2m + vypínač SET	ks	20,31
3205124120	Zdroj napětí 24V 150W 6,25A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC150V24 S	ks	54,27
3205124609	Zdroj FTPC50V12-C (50W) + JST-M patice 0,2m + kabel s vidl. 2m + vypínač SET	ks	28,12
3205125120	Zdroj napětí 24V 200W 8,33A IP20 SLIM POS POWER typ FTPC200V24 S	ks	60,52
3205125609	Zdroj FTPC75V12-C (70W) + JST-M patice 0,2m + kabel s vidl. 2m + vypínač SET	ks	32,12
3205126120	Zdroj napětí 12V !192W 16A IP67 GLP typ GPV-200-12	ks	45,18
3205127120	Zdroj napětí 24V !199,2W 8,3A IP67 GLP typ GPV-200-24	ks	45,18
3205129120	Vzorkový panel s LED pásky WIRELI 2018	ks	103,88
3205130609	LED pásek 5050 60 WIRELI (bílá neutrální), 2m + Kabel 2x0,35mm2, 2x1m	ks	17,73
3205131120	Zdroj napětí 12V 60W! 5A IP65 nastavitelný Mean Well HLG-80H-12A	ks	55,29
3205131609	LED pásek 5050 60 WIRELI (bílá neutrální), 3m + Kabel 2x0,35mm2, 2x1m	ks	24,98
3205133609	LED pásek 5050 60 WIRELI (bílá studená), 3m + Kabel 2x0,35mm2, 2x1m	ks	24,98
3205135609	LED pásek 5050 60 WIRELI (bílá teplá), 3m + Kabel 2x0,35mm2, 2x1m	ks	24,98
3205136609	Set GLP-60-12 + 2x wago 1x2pin + flexošňůra 230V, 2m + redukce JACK	ks	13,69
3205137609	Set GLP-100-12 + 2x wago 1x2pin + flexošňůra 230V, 2m + redukce JACK	ks	20,75
3205199120	Zdroj napětí 12V 192W(!!!) 16A IP65 stmívatelný Mean Well HLG-240H-12B	ks	94,24
3205199121	Zdroj napětí 12V 60W 5A IP67 stmívatelný Mean Well LPF-60D-12	ks	40,78
3209009609	Profil GIP hliník anod. 26,2x7,5x2000mm (metráž)	m	4,59
3209012609	Profil PDS-O hliník anod. fi.15,8x2000mm (metráž)	m	4,12
3209013609	Difuzor GIP kulatá 2m OPAL (metráž)	m	7,49
3209014609	Difuzor GIP čtverec 2m OPAL (metráž)	m	7,92
3209024609	Koncovka PDS4-O šedá, kus	ks	0,90
3209025609	Koncovka PDS4-O šedá s otvorem pro kabel, kus	ks	0,90
3209030600	Montážní úchyt WIRELI26 PEN s šrouby/hmoždinkami 200mm, pár	pár	15,65
3209032609	Koncovka PDS4-O šedá k vypínači v liště, kus	ks	0,75
3209033600	Difuzor WIRELI K KLIK OPAL 2m	m	4,59
3209033609	Koncovka PDS4-O šedá k vypínači v liště s otvorem pro kabel, kus	ks	0,75
3209035600	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 2 m (standard)	m	1,22
3209035610	Difuzor WIRELI C KLIP OPAL 4 m (standard)	m	1,22
3209036600	Difuzor WIRELI C KLIP ČIRÁ 2 m (standard)	m	1,06
3209037609	Koncovka napájecí PDS4-O pro lanko nebo drát (1 ks)	ks	4,86
3209038609	Montážní úchyt PDS-O (1 ks)	ks	0,98
3209039609	Montážní ocelové lanko pro PDS4-O (2 m)	ks	1,45
3209040609	Montážní ocelové lanko pro PDS4-O (1 m)	ks	0,75
3209041600	Difuzor WIRELI GY ČIRÁ vnitřní optika úzký úhel 2m	m	10,20
3209041609	Montážní úchyt gips do sádkartonu stropní (1 ks)	ks	8,78
3209049600	Difuzor WIRELI F KLIK TRANSPARENTNÍ 4 m	m	1,92
3209050600	Difuzor WIRELI F KLIK OPAL 4 m	m	1,92
3209056600	Difuzor C9 klik mléčný 4m (metráž)	m	2,71
3209057600	Koncovka WIRELI 10 plná stříbrná (pár)	pár	0,75
3209061600	Záklopka GREY stříbrný elox	m	16,17
3209065609	Koncovka GIP kulatá	ks	0,98
3209066609	Koncovka GIP hranatá	ks	0,98
3209111600	Montážní úchyt WIRELI 28 OVAL ramenový kovový + boční (pár)	pár	6,00
3209121609	Profil LESTO hliník anod. 2000mm (metráž)	m	11,33
3209134609	Koncovka profil gips LESTO	ks	2,47
3209139609	Montážní úchyt pružina do drážky (1 ks)	ks	3,18
3209158120	Vzorkový kufr s LED profily WIRELI 2017	ks	28,82
3209167609	Montážní úchyt lišty WIRELI EDGE B (1 pár)	pár	1,84
3209183602	Koncovka Vario30-03 bílá, pár	pár	0,86

3209190602	Koncovka BEGTON12 šedá (pro difuzory typ C), pár	pár	0,78
3209191602	Koncovka BEGTON12 stříbrná (pro difuzory typ C), pár	pár	0,78
3209192602	Koncovka BEGTON12 černá (pro difuzory typ C), pár	pár	0,78
3209193602	Koncovka BEGTON12 bílá (pro difuzory typ C), pár	pár	0,78
3209197602	Koncovka Vario30-03 stříbrná, pár	pár	0,98
3209201602	Koncovka Vario30-07 stříbrná, pár	pár	0,98
3209202602	Koncovka Vario30-08, set stříbrná (2x08A + 2x08B + 2x08C + 2x08D)	sad	1,29
3209202609	Difuzor WIRELI H JEMNĚ MATNÝ 2m (metráž)	m	0,98
3209229609	Koncovka UNI CORNER hranatá s otvorem (1 ks)	ks	0,47
3209234120	Profil WIRELI GREY GY/ hliník anoda 2m	m	23,02
3209237120	Konektor JACK samice (demont)	ks	0,32
3209240120	Polotovár panel Debond AL 0,12 3x315x585 pro vzorkovník LED (bílá9003)	ks	5,22
3209321121	Montážní úchyt WIRELI26 PEN odsazení 30cm se šroubovicí, pár	pár	15,86
3209345120	Montážní úchyt WIRELI26 PEN odsazení 30cm s hnoždinkami, pár	pár	16,82
3209345121	Montážní úchyt WIRELI26 PEN kloubový se šroubovicí 200mm, kus	ks	16,04
3209392120	Profil WIRELI VARIO30-02 bílý komaxit 2m (metráž)	m	7,33
3209393120	Profil WIRELI VARIO30-03 bílý komaxit 2m (metráž)	m	11,25
3209398120	Profil WIRELI VARIO30-08 bílý komaxit 2m (metráž)	m	7,69
3209399120	Rohová spojka lišty WIRELI CORNER 14(1ks)	ks	6,08
3209401120	Spojka rohová Vario30 05- 90°	ks	6,35
3209402120	Spojka rohová Vario30 05- 90° vertikální	ks	7,41
3209403120	Spojka rohová Vario30 05- 135°	ks	7,41
3209460120	Profil WIRELI PHIL A vkládaný hliník anod 4000mm (metráž)	m	9,29
3209461120	Difuzor WIRELI C10c OPAL optika široký úhel 4m (metráž) vnější pyramidy	m	8,67
3209465120	Profil WIRELI VARIO30-05 hliník anoda 4m (metráž)	m	7,10
3209551120	Profil WIRELI pro LED NEONY F15, F21 hliník anoda, 1m (metráž)	m	4,67