

VÝSUVNÉ BOXY S TLUMENÝM DOVŘENÍM

WIRELI



NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

PŘEHLEDNÉ
USKLADNĚNÍ

nové perspektivy vašeho domova

I D E A L  T R A D E

1. Úvod / Introduction.....	2-5
2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system	6-7
3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system.....	8-9
4. Výsuvný box + RELING..... Silent soft closing drawer system + RELING	10-11
5. Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING	12-13
Silent soft closing drawer system + HIGHTENED RELING	
6. Vnitřní výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING	14-15
Built in silent soft closing drawer system + HIGHTENED RELING	
7. Potravinová skříň s vnitřními výsuvnými boxy	16-17
Larder unit with built-in drawers	
8. Potravinová skříň s kombinovanými výsuvnými boxy.....	18-19
Larder unit with combined drawers	
9. Bočnice pro boxy se zvýšeným relingem	20
Sideplates for drawers with hightened reling	
10. Rozdělovací systém pomocí příčného a podélného relingu	21
Hightened drawing bar separating system	
11. Rozdělovací systém do hlubokých výsuvných boxů.....	22-23
Hightened side plate separation system	
12. Výsuvný box pod dřez	24-25
Sink damping drawer system	
13. Systém rozdělovníků a misek	26-27
Bulit-up separation system	
14. Použití rozdělovníků.....	28-29
Using of separating system	
15. Možnosti použití rozdělovníků pro výsuvné boxy jiných výrobců	30-31
Possibilities of using separating system for drawers from other manufacturers	
16. Nákresy a technické informace pro výsuvný box	32-33
Drawing and technical information for drawer system	
17. Nákresy a technické informace pro výsuvný box s relingem	34-35
Drawing and technical information for drawer system with reling	
18. Nákresy a technické informace pro výsuvný box se zvýšeným relingem	36-37
Drawing and technical information for drawer system with hightened reling	
19. Nákresy a technické informace pro potravinovou skříň s vnitřními výsuvnými boxy	38
Larder unit with built-in drawers	
20. Nákresy a technické informace pro potravinovou skříň s kombinovanými výsuvnými boxy	39
Larder unit with combined drawers	
21. Rozměry rozdělovníků a montážní instrukce	40-41
Measures of separating system and instructions	

Funkce tichého a plynulého



Výsuvné boxy

Výsuvné boxy s funkcí tichého a plynulého dovření umožňují zvýšení komfortu při skladování věcí ve všech prostorách bytu, zejména v kuchyni. Nabízejí širokou škálu použití a poskytují nové možnosti při ukládání věcí. Díky své konstrukci a variabilitě můžeme navrhnut jejich uspořádání přesně dle specifických požadavků domácnosti. Uskladnění ve výsuvných boxech skýtá ergonomické výhody a značně přispívá k usnadnění práce nejen v kuchyni. Prudké zavírání bylo dosud provázeno hlučným nárazem čela zásuvky na korpus a pohybem předmětů uložených v zásuvce. Výsuvné boxy s funkcí tichého a plynulého dovření zajišťují příjemný klid a slyšitelně zvyšují komfort bydlení.

Drawer box

Drawer box with soft self closing system, increase the stocking comfort of the articles in your house, especially in the kitchen. This system offer operation simplicity, superior performance and application diversity. Full extension design provides clear view and unrestricted access to drawer contents. The ergonomically friendly design, make this drawer system a delight to use. The silent integrated cushioning system ensures consistent quiet and non-abrupt closing. Room ambience is maintained without disruption when silent system is operating.

Iého dovření



Systém rozdělovníků a misek


Systém rozdělovníků a misek je výslednou jakostní a hodnotnou součástí vnitřního dělení z ušlechtilé oceli pro vnitřní prostor zásuvek. Velké množství kombinací rozdělovníků a misek, v závislosti na šířce a hloubce zásuvky, umožňuje maximálně efektivní využití prostoru. Každý předmět má své vhodné a přehledné umístění, tím systém zajišťuje pořádek a přehled ve všech zásuvkách.


Built-up separating system

Series of stainless steel trays and adjustable dividers offers a perfect fit for the utensils. This system is used for storage of cutlery, crockery and glassware. It is an area that is used on a daily basis. The divider panels and lateral dividers help to neatly organize and prevent slippage in stored items. The full extension design allows a full view and easy access to the stored contents.



Úvod / Introduction






Výsuvný box / Silent soft closing drawer system



Požadované rozměry pro montáž výsuvného boxu

Space required



NL: Jmenovitá hloubka
NL: Nominal length

Údaje o produktu

- Pro hloubky skříněk: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- Bočnice je vysoká 86mm, povrchová úprava šedý komaxit.
- Šířka je volitelná dle daného korpusu.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž čelního panelu.
- Nastavení čela ve dvou směrech.
- Skrytý plnovýsuv s pístovým tlumičem a dorazem, může nést 30kg se zárukou excelentní stability a tichosti při dovrívání.
- Nově designovaný zabudovaný tlumič zaručuje tichý a plynulý pohyb.


Benefits of the product:

- Length: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- The side plate is 86mm, silver gray steel drawer side
- Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment.
- Quick installation and dismantle, dimensional panel
- Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30kg and enjoys excellent stability and quite and
- Newly-designed integrated damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.

Instalační a technické informace na straně 32~33

Installation and technical information and design size, see Page 32~33

Číslo výrobku Model number	Hloubka skřínky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101001342	300 mm	274 mm	300 mm	105 mm
3101002342	350 mm	324 mm	350 mm	105 mm
3101003342	400 mm	374 mm	400 mm	105 mm
3101004342	450 mm	424 mm	450 mm	105 mm
3101005342	500 mm	474 mm	500 mm	105 mm
3101006342	550 mm	524 mm	550 mm	105 mm



1. Plno výsuv L/P (součást sady)
Guide left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:

300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

3. Držák zadního panelu L/P (součást sady)
Rear connector left/right



2. Bočnice L/P (součást sady)
Drawer side and decorative
cap left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:

300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

4. Přední úchyt čílka L/P (součást sady)
Front connector left/right




Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system



Požadované rozměry pro montáž výsuvného boxu

Space required



NL: Jmenovitá hloubka
NL: Nominal length

Údaje o produktu

- Pro hloubky skříněk: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- Bočnice je vysoká 86mm, povrchová úprava šedý komaxit.
- Šířka je volitelná dle daného korpusu.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž čelního panelu.
- Nastavení čela ve dvou směrech.
- Skrytý plnovýsuv s pístovým tlumičem a dorazem, může nést 30kg se zárukou excelentní stability a tichosti při dovídání.
- Nově designovaný zabudovaný tlumič zaručuje tichý a plynulý pohyb.

Benefits of the product:

- Length: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- The side plate is 86mm, silver gray steel drawer side
- Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment.
- Quick installation and dismantle, dimensional panel
- Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30kg and enjoys excellent stability and quite and
- Newly-designed integrated damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.


Instalační a technické informace na straně 32~33

Installation and technical information and design size, see Page 32~33

Cíleslo výrobku Model number	Hloubka skřínky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101001342	300 mm	274 mm	300 mm	135 mm
3101002342	350 mm	324 mm	350 mm	135 mm
3101003342	400 mm	374 mm	400 mm	135 mm
3101004342	450 mm	424 mm	450 mm	135 mm
3101005342	500 mm	474 mm	500 mm	135 mm
3101006342	550 mm	524 mm	550 mm	135 mm

Základní sada výsuvného boxu neobsahuje přední plát s plastovými úchyty. Plastové úchyty a přední plát je třeba samostatně objednat dle šířky korpusu.

The built-in damping drawer package does not include inner drawing plate which should be ordered independently according to the width of the front inner drawing plate.



3. Držák zadního panelu L/P
(součást sady)
Rear connector left/right



1. Plno výsuv L/P (součást sady)
Guide left/right



Jmenovitá hloubka

Nominal length:
300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

4. Plastový úchyt vnitřního předního plátu
(Není součástí sady, nutno samostatně objednat)
Front connector of the built-in drawer left/right



3101030603

2. Bočnice L/P (součást sady)
Drawer side and decorative
cap left/right



Jmenovitá hloubka

Nominal length:
300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

5. Vnitřní přední plát

Inner drawing plate



(není součástí sady, nutno samostatně
objednat v závislosti na šířce korpusu)
Ke zkrácení pro korpusy těchto šířek


600 mm	3101031342
800 mm	3101032342
1085 mm	3101033342

Šířka předního plátu rovná se světlá šířka
korpusu – 80 mm.
The inner drawing plate length (cutting size) is equal
to the net body width deducting 80mm.



Požadované rozměry pro montáž výsuvného boxu

Space required



NL: Jmenovitá hloubka
NL: Nominal length

Údaje o produktu

- Pro hloubky skříněk: 300mm, 350mm, 400 mm, 450mm, 500mm, 550mm
- Bočnice je vysoká 86mm, držák zadního panelu zvýšen na 160mm, povrchová úprava šedý komaxit
- Šířka je volitelná dle daného korpusu.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž čelního panelu.
- Nastavení čela ve dvou směrech.
- Skrytý plnovýsuv s pístovým tlumičem a dorazem, může nést 30Kg se zárukou excellentní stability a tichosti při dovíráni.
- Nově designovaný zabudovaný tlumič zaručuje tichý a plynulý pohyb.


Benefits of the product:

- Length: 300mm, 350mm 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- The side plate is 86mm high and heightened to 160mm, silver gray steel drawer side
- Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment.
- Quick installation and dismantle, dimensional panel
- Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30kg and enjoys excellent stability and quite and
- Newly-designed integrated damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.

Instalační a technické informace na straně 34~35

Installation and technical information and design size, see Page 34~35

Číslo výrobku Model number	Hloubka skřínky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101011342	300 mm	274 mm	300 mm	185 mm
3101012342	350 mm	324 mm	350 mm	185 mm
3101013342	400 mm	374 mm	400 mm	185 mm
3101014342	450 mm	424 mm	450 mm	185 mm
3101015342	500 mm	474 mm	500 mm	185 mm
3101016342	550 mm	524 mm	550 mm	185 mm



3. Držák zadního panelu L/P
(součást sady)
Rear connector left/right



1. Plnovýsuv L/P (součást sady)
Guide left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:
300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

4. Přední úchyt čílka L/P (součást sady)
Front connector left/right




2. Bočnice L/P (součást sady)
Drawer side and decorative
cap left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:
300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

5. Podélný reling L/P (součást sady)
Drawing bar left/right




Výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING

Silent soft closing drawer system + HIGHTENED RELING



Požadované rozměry pro montáž výsuvného boxu

Space required



NL: Jmenovitá hloubka
NL: Nominal length

Údaje o produktu

- Pro hloubky skříněk: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- Bočnice je vysoká 86mm, držák zadního panelu zvýšen na 200mm, povrchová úprava šedý komaxit.
- Šířka je volitelná dle daného korpusu.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž čelního panelu.
- Nastavení čela ve dvou směrech.
- Skrytý plnovýsuv s pístovým tlumičem a dorazem, může nést 30kg se zárukou excelentní stability a tichosti při dovídání.
- Nově designovaný zabudovaný tlumič zaručuje tichý a plynulý pohyb.


Benefits of the product:

- Length: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- The side plate is 86mm high and heightened to 200mm, silver gray steel drawer side
- Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment.
- Quick installation and dismantle, dimensional panel
- Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30kg and enjoys excellent stability and quite and
- Newly-designed integrated damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.

Instalační a technické informace na straně 36~37

Installation and technical information and design size, see Page 36~37

Číslo výrobku Model number	Hloubka skřínky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101021342	300 mm	274 mm	300 mm	225 mm
3101022342	350 mm	324 mm	350 mm	225 mm
3101023342	400 mm	374 mm	400 mm	225 mm
3101024342	450 mm	424 mm	450 mm	225 mm
3101025342	500 mm	474 mm	500 mm	225 mm
3101026342	550 mm	524 mm	550 mm	225 mm



3. Držák zadního panelu L/P
(součást sady)
Rear connector left/right



1. Plnovýsuv L/P (součást sady)
Guide left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:

300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

4. Přední úchyt čílka L/P (součást sady)
Front connector left/right



2. Bočnice L/P (součást sady)
Drawer side and decorative
cap left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:

300MM
350MM
400MM
450MM
500MM
550MM

5. Podélný reling L/P (součást sady)
Drawing bar left/right




Vnitřní výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING

Built in silent soft closing drawer system + HIGHTENED RELING



Požadované rozměry pro
montáž výsuvného boxu

Space required



NL: Jmenovitá hloubka
NL: Nominal length

Údaje o produktu

- Pro hloubky skříněk: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- Bočnice je vysoká 86mm, držák zadního panelu zvýšen na 200mm, povrchová úprava šedý komaxit.
- Šířka je volitelná dle daného korpusu.
- Rychlá a snadná montáž a demontáž čelního panelu.
- Nastavení čela ve dvou směrech.
- Skrytý plnovýsuv s pístovým tlumičem a dorazem, může nést 30kg se zárukou excelentní stability a tichosti přidovírání.
- Nově designovaný zabudovaný tlumič zaručuje tichý a plynulý pohyb.

Benefits of the product:

- Length: 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm
- The side plate is 86mm high and heightened to 200mm, silver gray steel drawer side
- Drawer width can be designed freely with automatic error adjustment.
- Quick installation and dismantle, dimensional panel
- Hidden full pullout silencing sliding skid can bear 30kg and enjoys excellent stability and quite and
- Newly-designed integrated damper is free from reinstallation and ensures soft and smooth drawer movements.


Instalační a technické
informace na straně
38

Installation and technical
information and design
size, see Page 38

Číslo výrobku Model number	Hloubka skřínky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101021342	300 mm	274 mm	300 mm	235 mm
3101022342	350 mm	324 mm	350 mm	235 mm
3101023342	400 mm	374 mm	400 mm	235 mm
3101024342	450 mm	424 mm	450 mm	235 mm
3101025342	500 mm	474 mm	500 mm	235 mm
3101026342	550 mm	524 mm	550 mm	235 mm

Základní sada výsuvného boxu neobsahuje přední plát s plastovými úchyty a příčný reling s úchytkou. Plastové úchyty, přední plát a příčný reling s úchytkou je třeba samostatně objednat dle šířky korpusu.

The built-in damping drawer package does not include inner drawing plate which should be ordered independently according to the width of the front inner drawing plate.



1. Plnovýsuv L/P (součást sady)
Guide left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:

- 300MM
- 350MM
- 400MM
- 450MM
- 500MM
- 550MM

2. Bočnice L/P (součást sady)
Drawer side and decorative
cap left/right



Jmenovitá hloubka
Nominal length:

- 300MM
- 350MM
- 400MM
- 450MM
- 500MM
- 550MM

3. Držák zadního panelu L/P
(součást sady)
Rear connector left/right




5. Zvýšený plastový úchyt
vnitřního předního plátu
Inner drawing front connector
left/right



3101034603

6. Vnitřní přední plát
Inner drawing front plate



4. Podélný reling L/P (součást sady)
Drawing bar left/right



7. Plastová úchytka

(není součástí sady, nutno samostaně objednat)
Od šířky 900 mm doporučujeme 2 úchytky.



3101039603

8. Příčný reling

600 mm	3101036342
800 mm	3101037342
1850 mm	3101038342
1100 mm	3101136342
2000 mm	3101035342

(není součástí sady, nutno samostaně
objednat v závislosti na šířce korpusu)

Od šířky 900 mm doporučujeme 2 úchytky.

(L) mm: Ke zkrácení pro korpusy téžto šířek 275-700 mm

600 mm

3101031342

(L) mm: Ke zkrácení pro korpusy téžto šířek 800-900 mm

800 mm

3101032342

(L) mm: Ke zkrácení pro korpusy téžto šířek 1000-1200 mm

1085 mm

3101033342

Šířka předního plátu rovná se světlá šířka
korpusu – 80 mm

The inner drawing plate length (cutting size) is equal
to the net body width deducting 80mm.

Potravinová skříň s vnitřními výsuvnými boxy

Larder unit with built-in drawers




Instalační a technické
informace
na straně 38

Installation and technical
information and design
size, see Page 38

Široká potravinová skříň je vybavena vnitřními výsuvnými boxy s vysokými bočnicemi. Každý předmět lze snadno a přehledně uložit díky vnitřním dělícím příčkám.

The wide storage closet is equipped with the built-in drawer and built-in high-sided drawer inside and a plywood above, even massy items have their places. And all items are reachable when added with different separating parts.



[1] Vnitřní výsuvný box	Strana 8-9
[2] Vnitřní výsuvný box se ZVÝŠENÝM RELINGEM	Strana 14-15
[3] Vnitřní výsuvný box se ZVÝŠENÝM RELINGEM	Strana 14-15
[4] Vnitřní výsuvný box se ZVÝŠENÝM RELINGEM	Strana 14-15
[5] Vnitřní výsuvný box se ZVÝŠENÝM RELINGEM	Strana 14-15

[1] Built-in drawer	Page 8-9
[2] Built-in high-sided drawer	Page 14-15
[3] Built-in high-sided drawer	Page 14-15
[4] Built-in high-sided drawer	Page 14-15
[5] Built-in high-sided drawer	Page 14-15

Doporučená šířka skřínky: 800-900mm
Recommended cupboard width: 800-900mm

Doporučená hloubka skřínky: 450-500mm
Recommended cupboard depth: 450-500mm

Potravinová skříň s kombinovanými výsuvnými boxy

Larder unit with combined drawers




Instalační a technické
informace
na straně 39

Installation and technical
information and design
size, see Page 39

Výsuvné boxy se zvýšeným relingem a volitelně stavitelnými dělícími příčkami, umožňují jednoduché a přehledné uskladnění potravin.

Drawers with partial plates fixed, heightened drawers and independently-drew built-in drawers are easy for storage and can provide optimal space solutions when added with different separating parts.



[1] Spojení dvírek s výsuvným boxem a relingem	Strana 10–11
[2] Vnitřní výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING	Strana 14–15
[3] Spojení dvírek s výsuvným boxem a zvýšeným relingem	Strana 12–13
[4] Vnitřní výsuvný box + ZVÝŠENÝ RELING	Strana 14–15
[5] Spojení dvírek s výsuvným boxem a zvýšeným relingem	Strana 12–13
<hr/>	
[1] The drawer connects with the plate	Page 10–11
[2] Built-in drawer + HIGHTENED RELING	Page 14–15
[3] The high-sided drawer connects with the plate	Page 13
[4] Built-in drawer + HIGHTENED RELING	Page 14–15
[5] The high-sided drawer connects with the plate	Page 12–13


Doporučená šířka skřínky: 300-400mm
Recommended cupboard width: 300-400mm

Doporučená hloubka skřínky: 450-500mm
Recommended cupboard depth: 450-500mm

Bočnice pro boxy se zvýšeným relingem

Sideplates for drawers with heightened reling

Pro výsuvný box a vnitřní výsuvný box se zvýšeným relingem je možno použít dvoustěnný boční panel či skleněné bočnice v závislosti na hloubce výsuvného boxu.




E Sklo / Glass

Sklo Lacomat		Sklo Čiré	
Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	Kód Identification	Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	Kód Identification
300 mm	3101100512	300 mm	3101120500
350 mm	3101101512	350 mm	3101121500
400 mm	3101102512	400 mm	3101122500
450 mm	3101103512	450 mm	3101123500
500 mm	3101104512	500 mm	3101124500
550 mm	3101105512	550 mm	3101125500



Rozdělovací systém pomocí příčného a podélného relingu Hightened drawing bar separating system



Možnosti použití příčného a podélného
relingu s plastovými úchyty a rozdělovači.



Podélný reling	
Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
300 mm	3101130342
350 mm	3101131342
400 mm	3101132342
450 mm	3101133342
500 mm	3101134342
550 mm	3101135342

Příčný reling	
(L)	Kód
	Identification
L - 600 mm	3101036342
L - 800 mm	3101037342
L - 1850 mm	3101038342
L - 1100 mm	3101136342
L - 2000 mm	3101035342

Plastový úchyt příčného relingu	
	3101137603

Plastový rozdělovač na příčný reling
3101138603


Rozdělovací systém do hlubokých výsuvných boxů

Hightened side plate separation system



- Tento systém je využíván pro uskladnění potravin, nádobí, nápojů.
- Jednoduché nastavení vnitřních rozdělovacích plátů umožnuje při plném vysunutí boxu snadné a přehledné uskladnění.
- Použití pro výsuvné boxy o hloubce od 300 do 500mm a šířce od 275 až 1200mm.
- It is used to store backup food, pot, pan and plastic preserving boxes, etc.
- Free adjustable inner separating parts together with the full pullout drawer organize all tableware inside clearly and orderly, easy to use.
- For those with drawer depth of 300~550mm and body width of 275~1200mm.

Musí být použito v kombinaci s výsuvným boxem se zvýšeným relingem.



B Dvoustěnný boční panel (pár)
Double-layer heightened side plate



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101080342
450 mm	3101081342
500 mm	3101082342
550 mm	3101083342

C Příčný rozdělovací plát
Transverse separating plate



(L)	Kód	Šířka použitého výsuvného boxu
L - 400 mm	3101084342	400/450/500 mm
L - 600 mm	3101085342	550/600/700 mm
L - 800 mm	3101086342	800/900 mm
L - 1085 mm	3101087342	1000/1200 mm
L - 2000 mm	3101088342	1300/2100 mm

Instalační a technické informace na straně 40~41

Installation and technical information and design size see Page 40~41

D Svislý rozdělovací plát
Vertical separating plate



Kód
Identification
3101089342

E Podélný rozdělovací plát
Middle separating plate



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101090342
450 mm	3101091342
500 mm	3101092342
550 mm	3101093342

F Příčný rozdělovací plát nízký
Transverse separating plate



(L)	Kód
200 mm	3101094342
800 mm	3101095342

šířka skřínky: 400/450/500 mm
cupboard width: 400/450/500 mm




Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	B + 1 x C
	450 mm	B + 2 x C
	500 mm	B + 2 x C
	550 mm	B + 2 x C

šířka skřínky: 550/600/700 mm
cupboard width: 550/600/700 mm




Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	B + 1 x C + 2 x D
	450 mm	B + 2 x C + 4 x D
	500 mm	B + 2 x C + 4 x D
	550 mm	B + 2 x C + 4 x D

šířka skřínky: 800/900 mm
cupboard width: 800/900 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	B + 1 x C + 3 x D
	450 mm	B + 1 x C + 6 x D
	500 mm	B + 1 x C + 6 x D
	550 mm	B + 1 x C + 6 x D

šířka skřínky: 1000/1200 mm
cupboard width: 1000/1200 mm




Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	B + 1 x C + 3 x D
	450 mm	B + 2 x C + 6 x D
	500 mm	B + 2 x C + 6 x D
	550 mm	B + 2 x C + 6 x D

šířka skřínky: 400/450/500/600/800/900/1000/1200 mm
cupboard width: 400/450/500/600/800/900/1000/1200 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	B + 1 x C
	450 mm	B + 1 x C
	500 mm	B + 1 x C
	550 mm	B + 1 x C

šířka skřínky: 800/900/1000/1200 mm
cupboard width: 800/900/1000/1200 mm



Poznámka: délka C je 800mm, délka F je 200 mm
Note: C's length is 800mm and F's length is 200mm

Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	B + 1 x E + 1 x C + 1 x D + 3 x F
	450 mm	B + 1 x E + 2 x C + 2 x D + 3 x F
	500 mm	B + 1 x E + 2 x C + 4 x D + 4 x F
	550 mm	B + 1 x E + 2 x C + 4 x D + 4 x F

Výsuvný box pod dřez / Sink damping drawer system



Místo pod dřezem bylo doposud nevyužito. Použitím výsuvného boxu pod dřez se zefektivní využití volného místa. Tento prostor může být využit pro skladování čisticích prostředků. Vhodné pro skřínky o hloubce 450/500/550 mm a šířce 800/900/1000/1200mm.

Space under the sink is always ignored and its use can enlarge effective storage space. It will be perfect to use together with sorted rubbish bins and can easily make washing products in order. It is suitable chests with drawer depth of 450/500/550mm and chest width of 800/900/1000/1200.

Musí být použito v kombinaci s výsuvným boxem se zvýšeným relingem.

It must be used in combination with drawer and heightened reling.

B Dvoustěnný boční panel (pár)

Double-layer heightened side plate



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101080342
450 mm	3101081342
500 mm	3101082342
550 mm	3101083342

E Podélný rozdělovací plátno

Middle separating plate




Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101090342
450 mm	3101091342
500 mm	3101092342
550 mm	3101093342

F Příčný rozdělovací plátno

Transverse separating plate



(L)	Kód
Identification	
F1 - 200 mm	3101094342
F2 - 800 mm	3101095342



**Složení: Výsuvný box se zvýšeným relingem
B+2xE+6xF1+F2**

Fitting: Drawer box with doble reling
B+2xE+6xF1+F2

F1 Nářezová délka příčného dělicího plátu je stejná jako vzdálenost mezi dvoustěnným bočním panelem a středním rozdělovacím plátem po odečtení 25mm.

F2 Nářezová délka příčného dělicího plátu je stejná jako vzdálenost mezi dvěma středními rozdělovacími pláty po odečtení 25mm.

P Tento prostor musí zůstat volný pro dřez.

F1 The cutting length is equal to the inner width between the double-layer heightened side plate and the middle separating plate deducting 25mm.


F2 The cutting length is equal to the inner width between two middle separating plates deducting 25mm.

P To keep away from the sink



Systém rozdělovníků a misek / Built-up separation system

B




Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101140101
450 mm	3101141101
500 mm	3101142101
550 mm	3101143101

- Kombinace stavitelných rozdělovníků ve výsuvných boxech umožňuje přehledné a snadné ukládání příborů, kuchyňského nářadí a jiných kuchyňských potřeb. Vhodné pro mytí v myčce na nádobí.
- Misky jsou vyrobeny z nerezové oceli, což umožňuje snadnou údržbu a čištění.
- Velké množství kombinací rozdělovníků v závislosti se šírkou zásuvky, umožňuje maximální a efektivní využití místa.
- Pro zásuvky o hloubkách 400 až 550 milimetrů a šírkách od 275 až 1200 milimetrů

- Free adjustable split tableware box together with the full pullout drawer organizes all tableware inside clearly and orderly. And the box can be pulled out together with tableware.
- Made of Stainless steel, easy to clean, clean and sanitary
- Free combination, you may choose multi-functional separating system according to the drawer width to place your tableware and items orderly and use the space effectively.
- For those with nominal length of 400mm~550mm and drawer width of 275mm~1200mm

C



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101144101
450 mm	3101145101
500 mm	3101146101
550 mm	3101147101

Instalační a technické informace na straně 40~41

Installation and technical information and design size see Page 40~41

D



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101148101
450 mm	3101149101
500 mm	3101150101
550 mm	3101151101

F



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101155101
450 mm	3101156101
500 mm	3101157101
550 mm	3101158101

H



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101163101
450 mm	3101164101
500 mm	3101165101
550 mm	3101166101

E




Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101152101
450 mm	3101153101
500 mm	3101154101
550 mm	3101179101

G



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101159101
450 mm	3101160101
500 mm	3101161101
550 mm	3101162101

I



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
400 mm	3101167101
450 mm	3101168101
500 mm	3101169101
550 mm	3101170101

Nerezové miseky

Falchion box



Hloubka výsuvného boxu	Kód
Drawer depth	Identification
88x88 mm	3101171101
88x176 mm	3101172101
88x264 mm	3101173101

Příčky do rozdělovníků

Across matter



Kód	Identification
88 mm	3101174603
176 mm	3101175603

Základní stavební prvky rozdělovníků



Podélný panel Separating	Identification
373 mm	3101180101
423 mm	3101181101
473 mm	3101176101
523 mm	3101182101
176 mm	3101177603
88 mm	3101178603

šířka skřínky: 275/300 mm
cupboard width: 275/300 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	3101140101
	450 mm	3101141101
	500 mm	3101142101
	550 mm	3101143101

šířka skřínky: 300/350 mm
cupboard width: 300/350 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	2 × 3101140101
	450 mm	2 × 3101141101
	500 mm	2 × 3101142101
	550 mm	2 × 3101143101

šířka skřínky: 400/450/500 mm
cupboard width: 400/450/500 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	3101144101
	450 mm	3101145101
	500 mm	3101146101
	550 mm	3101147101

šířka skřínky: 550/600 mm
cupboard width: 550/600 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	3101167101
	450 mm	3101168101
	500 mm	3101169101
	550 mm	3101170101

šířka skřínky: 700/800 mm
cupboard width: 700/800 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	3101144101 + 3101159101
	450 mm	3101145101 + 3101160101
	500 mm	3101146101 + 3101161101
	550 mm	3101147101 + 3101162101

šířka skřínky: 800 mm
cupboard width: 800 mm



Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	2 × 3101144101
	450 mm	2 × 3101145101
	500 mm	2 × 3101146101
	550 mm	2 × 3101147101

šířka skřínky: 900/1000 mm
cupboard width: 900/1000 mm




Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	3101167101 + 3101144101
	450 mm	3101168101 + 3101145101
	500 mm	3101169101 + 3101146101
	550 mm	3101170101 + 3101147101

šířka skřínky: 1200 mm
cupboard width: 1200 mm




Hloubka výsuvného boxu Drawer depth	400 mm	2 × 3101144101+3101155101
	450 mm	2 × 3101145101+3101156101
	500 mm	2 × 3101146101+3101157101
	550 mm	2 × 3101147101+3101158101

Použití rozdělovníků / Using of separating system




(Pro výsuvné boxy šířky): **500-600mm**
 (Applicable drawer width): 500-600mm

Šířka korpusu	Hloubka výsuvu	Kód identification
500 mm	400 mm	3101050101
500 mm	450 mm	3101051101
500 mm	500 mm	3101052101
500 mm	550 mm	3101053101



(Pro výsuvné boxy šířky): **600-700mm**
 (Applicable drawer width): 600-700mm

Šířka korpusu	Hloubka výsuvu	Kód identification
600 mm	400 mm	3101054101
600 mm	450 mm	3101055101
600 mm	500 mm	3101056101
600 mm	550 mm	3101057101



(Pro výsuvné boxy šířky): **700-800mm**
 (Applicable drawer width): 700-800mm

Šířka korpusu	Hloubka výsuvu	Kód identification
700 mm	400 mm	3101058101
700 mm	450 mm	3101059101
700 mm	500 mm	3101060101
700 mm	550 mm	3101061101




- Kombinace stavitelných rozdělovníků ve výsuvných boxech umožňuje přehledné a snadné ukládání příborů, kuchyňského náradí a jiných kuchyňských potřeb.

- Misky jsou vyrobeny z nerezové oceli, což umožňuje snadnou údržbu a čištění. Vhodné pro mytí v myčce na nádobí.


- Velké množství kombinací rozdělovníků, v závislosti se šírkou zásuvky, umožňuje maximální a efektivní využití místa.

- Pro zásuvky o hloubkách 400 až 550 milimetrů a šírkách od 275 až 1200 milimetrů.

- The dishware drawer can be systematically sorted with the multifunctional separating system, and the mini-electric appliances, cooking utensils and other articles can be sorted orderly.
- With the diversified organizational separation, flexible combination and easy installation without tools, it can be supported with the dishware box; with the perfect functions, you can store articles in your drawer clearly and orderly.
- Different combining modes can be chosen according to the width and depth of drawers.











Možnosti použití rozdělovníků pro výsuvné boxy jiných výrobců Possibilities of using separating system for drawers from other manufacturers



Systém rozdělovníků a misek je typizován také pro výsuvné boxy jiných výrobců.

Separating system can be used also for drawer box of the other manufactures.







Nákresy a technické informace pro výsuvný box


Drawing and technical information for drawer system



Číslo výrobku Model number	Hloubka skříňky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min.Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min.Installation height of drawer
3101001342	300 mm	274 mm	300 mm	105 mm
3101002342	350 mm	324 mm	350 mm	105 mm
3101003342	400 mm	374 mm	400 mm	105 mm
3101004342	450 mm	424 mm	450 mm	105 mm
3101005342	500 mm	474 mm	500 mm	105 mm
3101006342	550 mm	524 mm	550 mm	105 mm




Rozměry bočnice s výsuvem
Inside cabinet dimension




Montáž úchytu dvířek
Front fixing brackets mounting




Výškové nastavení čílka: ±2mm
Front panel height adjustment: ±2mm




Montáž výsuvného boxu
Drawer mounting




Montáž výsuvného boxu
Drawer mounting




Montáž výsuvného boxu
Function of soft closing




Rozměry pro montáž čílka
Front panel mounting positions




Rozměr pro montáž úchytu dvířek
Front fixing brackets positions




Rozměry pro montáž držáku zadního panelu
Back panel mounting positions



Demontáž čílka
Front panel removing



Boční nastavení čílka: pravá 1mm
Front panel side adjustment: right 1mm



Boční nastavení čílka: levá 1mm
Front panel side adjustment: left 1mm







Nákresy a technické informace pro výsuvný box s relingem


Drawing and technical information for drawer system with reling



Číslo výrobku Model number	Hloubka skříňky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalaci hľoubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalaci výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101011342	300 mm	274 mm	300 mm	185 mm
3101012342	350 mm	324 mm	350 mm	185 mm
3101013342	400 mm	374 mm	400 mm	185 mm
3101014342	450 mm	424 mm	450 mm	185 mm
3101015342	500 mm	474 mm	500 mm	185 mm
3101016342	550 mm	524 mm	550 mm	185 mm




Rozměry bočnice s výsuvem
Inside cabinet dimensions




Montáž úchytu dveřek
Front fixing brackets mounting




Výškové nastavení čílka: ±2mm
Front panel height adjustment: ±2mm




Montáž výsuvného boxu
Drawer mounting




Instalace bočního relingu
Hightened Draw-rod installing




Montáž výsuvného boxu
Drawer mounting



Montáž výsuvného boxu
Function of soft closing



Rozměry pro montáž čílka
Front panel mounting positions



Demontáž čílka
Front panel removing




Boční nastavení čílka: pravá 1mm
Front panel side adjustment: right 1mm








Boční nastavení čílka: levá 1mm
Front panel side adjustment: left 1mm



Rozměr pro montáž úchytu dveřek
Front fixing brackets positions



Rozměry pro montáž držáku zadního panelu
Back panel mounting positions







Nákresy a technické informace pro výsuvný box se zvýšeným relingem


Drawing and technical information for drawer system with heightened rail




Číslo výrobku Model number	Hloubka skříňky Basic length	Vnitřní užitná hloubka zásuvky Internally usable length	Minimální instalacní hloubka pro výsuvný box Min. Installation length of drawer	Minimální instalacní výška výsuvného boxu Min. Installation height of drawer
3101021342	300 mm	274 mm	300 mm	225 mm
3101022342	350 mm	324 mm	350 mm	225 mm
3101023342	400 mm	374 mm	400 mm	225 mm
3101024342	450 mm	424 mm	450 mm	225 mm
3101025342	500 mm	474 mm	500 mm	225 mm
3101026342	550 mm	524 mm	550 mm	225 mm




Rozměry bočnice s výsuvem
Inside cabinet dimension




Montáž úchytu dveřek
Front fixing brackets mounting




Výškové nastavení čílka: ±2mm
Front panel height adjustment: ±2mm




Montáž výsuvného boxu
Drawer mounting




Instalace bočního relingu
Hightened Draw-rod installing




Montáž výsuvného boxu
Drawer mounting




Montáž výsuvného boxu
Function of soft closing




Rozměry pro montáž čílka
Front panel mounting positions




Rozměr pro montáž úchytu dveřek



Rozměry pro montáž držáku zadního panelu





Demontáž čílka
Front panel removing



Boční nastavení čílka: pravá 1mm
Front panel side adjustment: right 1mm






Boční nastavení čílka: levá 1mm
Front panel side adjustment: left 1mm



Nákresy a technické informace pro potravinovou skříň s vnitřními výsuvnými boxy / Larder unit with built-in drawers


Doporučená šířka skřínky: 800/1000 mm
Recommended cupboard width: 800/1000 mm



Každé dveřní křídlo musí být nesenо minimálně třemi závěsy s doporučeným úhlem otevření 165°, aby dveře při otevření byly minimálně rovnoběžně s bokem skříně.

Nákresy a technické informace pro potravinovou skříň s kombinovanými výsuvnými boxy / Larder unit with combined drawers

Doporučená šířka skříňky: 800/1000 mm
Recommended cupboard width: 800/1000 mm



B = přesah dvírek přes korpus

Rozměry rozdělovníků a montážní instrukce

Measures of separating system and instructions

Příborové misky

Knife and fork box

Rozdělovníky

separating box




Příborové misky, rozdělovníky

Knife and fork box/separating box






Montáž rozdělovníků a misek

Installation of the separating parts of the tableware drawer






Montáž rozdělovníků a misek

Installation of some separating parts inside the drawer






Montáž a demontáž dvoustěnného bočního panelu

Installation and dismantle of double-layer heightened side plate



Montáž vnitřních rozdělovacích plátů

Installation of inside separating parts



Montáž vnitřních rozdělovacích plátů

Installation of inside separating parts

