KATALOG OSVĚTLENÍ 2011

1 čtvrtletí



Lepicí pásek LED 5050 3čip IP33

3202018609
- 1m 1080 lm 14,4W 1m/1,5 A 120°
- **bílá studená** barva světla

CENOVÁ VÝKONOVÁ BOMBA !

3202019609
- 1m 900 lm 14,4W 1m/1,6 A 120°
- **bílá teplá** barva světla

- **modul 3 LED délka 5 cm**
- **šíře pásku 10 mm**
- **výška 2,5 mm**
- **nejdelší linie 3,5 m**

MOC bez DPH

469,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

Lepicí pásek 3528 60 LED IP33

3202013609
- 1m 240 lm 4,8W 1m/0,4A 120°
- **bílá studená** barva světla

189,-

CENOVÁ AKCE !

3202014609
- 1m 210 lm 4,8W 1m/0,4A 120°
- **bílá teplá** barva světla

238,-



- **modul 3 LED délka 5 cm**
- **šíře pásku 8 mm**
- **nejdelší linie 10 m**
- **výška 2,5 mm**

MOC bez DPH

od 189,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

* Pozor! Při zapojování LED svítidel je nutno dodržovat proudové poměry. Nejdelší linie je doporučenou hodnotou eliminace poklesu svitu.

Barevný lepicí 3528 60 LED Ip33

3202017609 červená
3202015609 modrá
3202016609 zelená

BARVY JSOU ZDE!!!

- 1m 150 - 200 lm 4,8W 1m/0,4A 120°
- jasná barva světla



- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásku 8 mm
- výška 2,5 mm
- nejdelší linie 10 m

MOC bez DPH
238,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

TECHNICKÉ INORMACE K LED PÁSKŮM

Porovnání svítivosti:
Běžná halogenová žárovka 20W má svítivost cca 280 lm. LED pásek 1 m má pak podle typu od 210 do 2400 lm.

Teplota:
Teplota by neměla dlouhodobě překročit 80°C. Dochází ke snížení životnosti. Vhodné je tedy především zafrézované pásky vložit do hliníkového profilu-lišty, která účinně napomáhá chlazení pásky. Prohlédněte naši nabídku lišt pro LED pásky.

Montáž - zapojení napájení:
Sestavy s LED pásky vám na požádání zapojíme. Pokud si pásky chcete zapojit sami, dbejte na správnou polarizaci a správné napájení proudem na 1m pásky (proudové poměry).
Doporučení: bílá 60 LED na 1 m = příkon 500 mA na 1 metr.

Kontakt - poradenství:
info@idealtrade.cz

Lepicí pásek 3528 60 LED Ip33 EPISTAR

3202006609
- 1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°
- bílá studená barva světla

SUPER CENA

3202007609
- 1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°
- bílá teplá barva světla



- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásku 8 mm
- výška 2,5 mm
- nejdelší linie 10 m

MOC bez DPH
269,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

Lepicí pásek 3528 60 LED IP33 EPISTAR GEL

3202001601
- 1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°
- bílá studená barva světla

SUPER CENA

3202008601
- 1m 220 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°
- bílá teplá barva světla

- zalitý v průžném gelu

- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásku 8 mm
- výška 3 mm
- nejdelší linie 10 m

MOC bez DPH
312,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

Lepicí pásek 3528 96 LED IP33EPISTAR

3202008609
- 1m 440lm 7,68W 1m/0,64 A 120°
- bílá studená barva světla

SUPER CENA

3202009609
- 1m 420 lm 7,68W 1m/0,64 A 120°
- bílá teplá barva světla

- modul 3 LED délka 3 cm
- šíře pásku 8 mm
- výška 2,5 mm
- nejdelší linie 7,5 m

MOC bez DPH
335,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

Lepicí pásek 3528 120 LED IP33 EPISTAR

3202011609
- 1m 480 lm 9,6W 1m/0,8 A 120°
- bílá studená barva světla

SUPER CENA

3202010609
- 1m 448 lm 9,6W 1m/0,8 A 120°
- bílá teplá barva světla

- modul 2,5 LED délka 2,5 cm
- šíře pásku 8 mm
- výška 2,5 mm
- nejdelší linie 7,5 m

MOC bez DPH
399,-

* uvedená cena je za 1 m pásky

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

* Pozor! Při zapojování LED svítidel je nutno dodržovat proudové poměry.

Lepicí pásek 5060 60 LED 3 čip CREE

3202012609 bílá studená 2400 lm
3202020609 bílá teplá 1800 lm
- 1m 2400 lm 36W 1m 2,44 A 120°
- nejdelší linie 1,5 m
- pro instalaci vhodné alu lišty WIRELI 1 a WIRELI 2

VÝKONOVÉ DÍLO 2400 lm !

- modul 3 LED délka 5 cm
- šíře pásku 12 mm
- výška 3 mm

MOC bez DPH **1191,-**

* uvedená cena je za 1 m pásky

RGB Lepicí pásek 5050 IP33 a IP65

3202020601 IP33 30 led/1m (120lm) **356,-**
3202015601 IP33 60 led/1m (240lm) **553,-**
3202016601 IP65 60 led/1mzalitý v plastu **597,-**
- 1m 60 RGB LED = 240 lm 14,4W 1m 1,2 A 120°
- možno s dálkovým IR nebo RADIO ovladačem
- prohlédněte speciální sekci RGB pásky WIRELI

R G B

- modul 3 LED délka 5 cm (60 led/1m)
- šíře pásku 10 mm
- výška 2 mm
- nejdelší linie 3,5 m

MOC bez DPH **od 356,-**

* uvedená cena je za 1 m pásky

* Pozor! Při zapojování LED svítidel je nutno dodržovat proudové poměry.

Patice 6x2 pin JST/zásuvka pro kolík

3205008609
- patice JST pro připojení ke zdroji s kolíkem

MOC bez DPH **67,-**

Patice 6x2 pin JST/drát

3205003609
- patice JST pro připojení ke zdroji (kabel 20 cm)

MOC bez DPH **49,-**

Kabel pro připojení ke zdroji/stmívači

3205001609 koncovka kolík 1 m **17,-**
3205018609 koncovka kolík 2 m **23,-**
3205002609 koncovka zásuvka 1 m **17,-**
- kabel s koncovkou pro rychlé a profesionální připojení

od 17,-

Prodlužovací kabel JST 2 pin kolík/zásuvka

3205025609 el.kabel JST 2pin prodlužovací 1m

- kabel s koncovkou pro rychlé a profesionální připojení
- délka 1 m

MOC bez DPH **27,-**

Kabel pro nepájené připojení k pásku

3205015609 kabel
- délka 20 cm

MOC bez DPH **27,-**

Kabel pro nepájené připojení k pásku + JST

3205026609 el.kabel JST 2pin + KLIP pro nepájené připojení LED pásky délka 1m
- délka 1 m



MOC bez DPH **44,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

* vyobrazené výrobky mohou být v průběhu času vyměněny za nový funkčně identický typ. Případné odlišnosti vzhledu nejsou vadou.

Kabel pro připojení ke zdroji

3202001603 kabel se zásuvkou pro JACK
- délka 1 m
- koncovka JACK

MOC bez DPH **29,-**

Kabel pro připojení ke zdroji s JST zásuvkou

3205027609 kabel se zásuvkou pro JACK a JST 2 pin zásuvkou
- délka 1 m
- koncovka JACK
- koncovka JST

MOC bez DPH **36,-**

Stmívač LED 12V 8A 0 až 100% + dálkové ovládání

3205004609
- Pro LED pásky s jednou barvou
- Rozměry: délka včetně konektorů 11,5 cm, šíře 5,2 cm, výška 3,5 cm

MOC bez DPH **399,-**

Prodlužovací kabel napájení

3205023609 el.kabel DC 2pin prodlužka (kolík/zásuvka)
- délka 1,6 m
- koncovka JACK

MOC bez DPH **76,-**

Napájecí DC zdroje pro LED pásky

3205018603	500 mA	pro 0,1-1 m pásky 60 LED/1 m	**185,-**
3205016603	1000 mA	pro 0,1-2 m pásky 60 LED/1 m	**237,-**
3205020603	1250 mA	pro 0,1-2,3 m pásky 60 LED/1 m	**280,-**
3205029603	1500 mA	pro 0,1-3 m pásky 60 LED/1 m	**299,-**
3205031603	2500 mA	pro 0,1-5 m pásky 60 LED/1 m	**379,-**
3205017603	3000 mA	pro 0,1-6 m pásky 60 LED/1 m	**454,-**
3205028603	3500 mA	pro 0,1-6,5 m pásky 60 LED/1 m	**464,-**
3205021603	5000 mA	pro 0,1-10 m pásky 60 LED/1 m	**496,-**

- kompletní ceník napájeníje v souboru Ceník osvětlení 2011 ve formátu xls naleznete jej na www.wireli.cz v sekci KE STAŽENÍ



Aby Vaše objednávka byla kompletní....

POKUD POŽADUJE SESTAVU PŘIPRAVIT
- Objednejte požadovaný počet centimetrů a typ LED pásky
- Udejte délku kabeláže od zásuvky 230 V po zdroj napětí
- Udejte délku kabeláže od zdroje napětí po stmívač
- Udejte délku kabeláže od stmívače po začátek LED pásky nebo jednotlivých větví LED pásků
- Případně udejte typ a délku lišty a typ koncovek

Sestavu dostanete připravenu jako celek bez nutnosti pájení se všemi potřebnými komponenty.

POKUD SESTAVU BUDETE SKLÁDAT SAMI
- Objednejte požadovaný počet centimetrů a typ LED pásky
- Objednejte požadovaný zdroj napětí případně stmívač
- Objednejte požadovanou kabeláž a spojky
- Případně objednejte typ a délku lišty a koncovky
- Při zapojování LED je nutno dodržovat proudové poměry

!

POKUD POTŘEBUJETE PORADIT
- Pište na: info@idealtrade.cz

Jak počítat potřebné napájení

Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon v Amperech zjistíte podle vzorce:

Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)

tedy A = 14,4/12 = **1,2 A = 1200 mA**

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme napájení min. 1200 mA.

* vyobrazené výrobky mohou být v průběhu času vyměněny za nový funkčně identický typ. Případné odlišnosti vzhledu nejsou vadou.

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

NEPÁJENÁ SESTAVA SE STMÍVAČEM A DÁLKOVÝM OVLADAČEM - PRO JEDEN PÁSEK

3205002609 koncovka zásuvka 1 m

3205004609
- stmívač LED 12V 8A 0-100%
+ dálkové ovládání

3202001603 kabel 1 m
- koncovka JACK

3205026609 el.kabel JST 2pin + KLIP pro nepájené připojení LED pásky
- délka 1 m



3202006609
- 1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°
- **bílá studená** barva světla

NAPÁJENÍ pro pásky s 60 LED na 1 m

3205018603	500 mA pro 0,1 až 1	m pásky 60 LED/1 m
3205016603	1000 mA pro 0,1 až 2	m pásky 60 LED/1 m
3205020603	1250 mA pro 0,1 až 2,3	m pásky 60 LED/1 m
3205029603	1500 mA pro 0,1 až 3	m pásky 60 LED/1 m
3205031603	2500 mA pro 0,1 až 5	m pásky 60 LED/1 m
3205017603	3000 mA pro 0,1 až 6	m pásky 60 LED/1 m
3205028603	3500 mA pro 0,1 až 6,5	m pásky 60 LED/1 m
3205021603	5000 mA pro 0,1 až 10	m pásky 60 LED/1 m

SNADNO A RYCHLE

NEPÁJENÁ SESTAVA SE STMÍVAČEM A DÁLKOVÝM OVLADAČEM - PATICE PRO 6 PÁSKŮ

3205003609
- patice JST pro připojení ke zdroji (kabel 20 cm)
- 6 vstupů

3205004609
- stmívač LED 12V 8A 0-100%
+ dálkové ovládání

3202001603 kabel 1 m
- koncovka JACK



3205025609 el.kabel JST 2pin prodlužovací 1m

Viz tabulka u schémata výše.

3205026609 el.kabel JST 2pin + KLIP pro nepájené připojení LED pásky
- délka 1 m

až 6 x



3202006609
- 1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°
- **bílá studená** barva světla

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

PÁJENÁ SESTAVA PRO JEDEN PÁSEK

3205025609 el.kabel JST 2pin prodlužovací 1m

3205001609 koncovka kolík 1 m
nebo
3205018609 koncovka kolík 2 m

Pájený spoj

3205027609 kabel se zásuvkou pro JACK a JST 2 pin zásuvkou 1 m

3202006609
- **1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°**
- **bílá studená** barva světla

NAPÁJENÍ pro pásky s 60 LED na 1 m

3205018603	500 mA pro 0,1 až 1	m pásky 60 LED/1 m
3205016603	1000 mA pro 0,1 až 2	m pásky 60 LED/1 m
3205020603	1250 mA pro 0,1 až 2,3	m pásky 60 LED/1 m
3205029603	1500 mA pro 0,1 až 3	m pásky 60 LED/1 m
3205031603	2500 mA pro 0,1 až 5	m pásky 60 LED/1 m
3205017603	3000 mA pro 0,1 až 6	m pásky 60 LED/1 m
3205028603	3500 mA pro 0,1 až 6,5	m pásky 60 LED/1 m
3205021603	5000 mA pro 0,1 až 10	m pásky 60 LED/1 m

SNADNO A RYCHLE

PÁJENÁ SESTAVA SE STMÍVAČEM A DÁLKOVÝM OVLADAČEM - PATICE PRO 6 PÁSKŮ



3205003609
- **patice JST pro připojení ke zdroji (kabel 20 cm)**
- **6 vstupů**

3205004609
- **stmívač LED 12V 8A 0-100% + dálkové ovládání**

3202001603 kabel 1 m
- **koncovka JACK**

Viz tabulka u schémata výše.

3205025609 el.kabel JST 2pin prodlužovací 1m

3205001609 koncovka kolík 1 m
nebo
3205018609 koncovka kolík 2 m

Pájený spoj

až 6 x

3202006609
- **1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A 120°**
- **bílá studená** barva světla

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

RGB LED pásek EPISTAR 7,2- 14,4W 1m/1,2A 120° 120 - 240lm

* uvedená cena je za 1 m pásky

3202020601 RGB LED pásek 30 LED/1m **356,-**
3202015601 RGB LED pásek 60 LED/1m **553,-**
3202016601 RGB LED pásek 60 LED/1m zalitý v plastu **597,-**

MO cena bez DPH

od 356,-

KONEKTORY A PRŮCHODKA

3205021609 spojovací kříž 4x samice

MO cena bez DPH **54,-**

3205022609 spojka 2x samec

MO cena bez DPH **14,-**

3205024609 průchodka kabelu korpusem

MO cena bez DPH **9,-**

KABEL PRODLUŽOVACÍ RGB 1 m



3205019609 prodlužovací kabel 2 x zásuvka

- **Maximální zátěž kabelu 5 m RGB pásky s 60 LED na 1 m**
- **Délka 1 m**

MO cena bez DPH **54,-**

KABEL PROPOJOVACÍ RGB 2 m

3205020609 propojovací kabel zásuvka/drát

- **Maximální zátěž kabelu 5 m RGB pásky s 60 LED na 1 m**
- **Délka 2 m**

MO cena bez DPH **54,-**

* vyobrazené výrobky mohou být v průběhu času vyměněny za nový funkčně identický typ. Případné odlišnosti vzhledu nejsou vadou.

NAPÁJENÍ DC PRO RGB LED PÁSKY (Jack)

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led 14,4W 1m1,2A 120° 240lm

3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m **237,-**
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m **280,-**
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m **454,-**
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m **464,-**
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m **496,-**

RGB ŘADIČ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ "RADIO"

3202021601
RADIOVÝ řadič s dálk.ovládáním

ROZDÍLY PROTI "IR" OVLADAČI

- **Radio řadič umožňuje navolit méně barev (8 barvy+4 programy)**
- **Funkce zrychlení a zpomalení prolínání barev.**
- **Programujete opakovanými stisky tlačítka.**
- **funguje i přes stěnu do 7 m**

MO cena bez DPH **839,-**

RGB ŘADIČ - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ "IR"

3202004601
RGB řadič s dálk.ovládáním IR

ROZDÍLY PROTI "RADIO" OVLADAČI

- **IR řadič umožňuje nastavit více barev.**
- **Barvy nastavujete snadno stiskem jednoho tlačítka.**
- **Čidlo řadiče musí být na viditelném místě do 5 m**

MO cena bez DPH **399,-**

OBJEDNEJTE

BATERIE ovládače "RADIO" řadiče

3205152000 HIGH VOLTAGE
Baterie k dálkovému ovladači pro RGB RADIO řadič

MO cena bez DPH **69,-**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Zapojení s RADIOVÝM ovládáním:



Barva kabelu a pořadí zapojení.

3202021601 RADIOVÝ řadič s dálk.ovládačem

bílá
zelená
červená
černá

3205024609
průchodka kabelu korpusem

Další možnost připojení napájení DC 12 V.

ZAPOJENÍ
- **RADIOVÝ řadič můžete napojit do svorkovnice přímo na propojovací kabel.**
- **Kabely do svorkovnice řadiče připojíte snadno podle barev.**

3205152000 Baterie k dálkovému ovladači pro RGB RADIO řadič

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led 14,4W 1m1,2A 120° 240lm
3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

3205020609 *
propojovací kabel samice/drát

Při spojování kabelů dbejte na dodržení spojení správných párů. K tomuto Vám pomáhá označení šipkami ▽ na konektorech.

3205022609
spojka

3205019609 *
prodlužovací kabel 2 x samice

SNADNO A RYCHLE

POUČENÍ:
Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon v Amperech zjistíte podle vzorce:
Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)
tedy A = 14,4/12 = **1,2 A = 1200 mA**

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme napájení minimálně 1200 mA.

Pokud potřebujete dělení na více větví, můžete použít spojovací kříž .

3205022609
spojka

3205021609
spojovací kříž 4x zásuvka

3205022609
spojka 2x kolíky



3205022609
spojka

3202015601 RGB LED pásek

3205019609 *
prodlužovací kabel 2 x zásuvka

ROZDÍLY PROTI "IR" OVLADAČI
- **Radio řadič umožňuje navolit méně barev (cca 8 barvy a 4 programy)**
- **Funkce zrychlení a zpomalení.**
- **Barvy nastavujete opakovanými stisky tlačítka.**
- **Výhodou je, že ovládání funguje i přes stěnu...**

*** maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m**

Zapojení s INFRA ovládáním:

SNADNO A RYCHLE

Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr. Výkon v Amperech zjistíte podle vzorce: **Výkon (W) = Napětí (V) x Proud (A)**

Čidlo řadiče
Ovladač pracuje na viditelnou vzdálenost max. 5 m. Čidlo musí být na viditelném místě. Pokud jej tak nelze umístit, použijte RADIOVÝ ovladač.

3202004601
RGB řadič s dálk.ovládáním IR



ZAPOJENÍ:
- **IR řadič spojíte přímo s prodlužovacím kabelem nebo s LED páskem na který připájíte (nebo Vám připájíme) spojku 3205022609** (spojka 2x samec).
- **Stačí objednat potřebný počet metrů LED pásky a správné napájení.**
- **Snadná instalace sestavu řadí do kategorie HOBBY produktů.**

Napájení pro RGB pásky 30 až 60 led 14,4W 1m1,2A 120° 240lm
3205016603 napájení 1000 mA do 0,8 m
3205020603 napájení 1250 mA do 1,05 m
3205017603 napájení 3000 mA do 2,5 m
3205028603 napájení 3500 mA do 2,9 m
3205021603 napájení 5000 mA do 4,1 m

Při spojování kabelů dbejte na dodržení spojení správných párů. K tomuto Vám pomáhá označení šipkami ▽ na konektorech.

* maximální zátěž kabelu = 5 m
RGB pásky s 60 led na 1 m

3205022609
spojka

3205019609 *
prodlužovací kabel
2 x samice



POUČENÍ:
Při objednávce napájení vycházejte z výkonu připojeného pásku. Pokud má pásek výkon 14,4 W na metr, výkon v Amperech zjistíte podle vzorce:
Proud (A) = Výkon (W) / Napětí (V)
tedy A = 14,4/12 = **1,2 A = 1200 mA**

Na 1 m RGB pásky tedy potřebujeme napájení minimálně 1200 mA.

Pokud potřebujete dělení na více větví, můžete použít spojovací kříž .

3205022609
spojka



3205021609
spojovací kříž
4x samice

3205022609
spojka
2x samec

3202015601 RGB LED pásek

3205022609
spojka

3205019609 *
prodlužovací kabel 2 x zásuvka
*** maximální zátěž kabelu = 5 m RGB pásky s 60 led na 1 m**

ROZDÍLY PROTI "RADIO" OVLADAČI
- **IR řadič umožňuje nastavit více barev.**
- **Barvy nastavujete snadno stiskem jednoho tlačítka.**
- **Částečnou nevýhodou je, že čidlo řadiče musí být na viditelném místě. (ovládání funguje pouze na viditelnou vzdálenost do 7 m)**

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

LIŠTY PRO LED PÁSKY

WIRELI

š = šíře, v = výška, d = délka, šv = vnitřní šíře podkladu pro pásek, sm = síla materiálu

LIŠTA WIRELI 1 ALU

3205005609



- 1 ks = 2 metry
- š=20mm, v=8mm, d=2000mm
- šv=13,15mm, sm=2,9mm
- cena lišty včetně krycí plast. lišty

MO cena za 1m bez DPH

156,-

- objednávky uvádějte v metrech !

LIŠTA WIRELI 1 BRONZ *

* povrchová úprava

3205006609



- 1 ks = 2 metry
- š=20mm, v=8mm, d=2000mm
- šv=13,15mm, sm=2,9mm
- cena lišty včetně krycí plast. lišty

MO cena za 1m bez DPH

169,-

- objednávky uvádějte v metrech !

DOPLŇKY PRO WIRELI 1

Pomocný boční úchyt

3205013609

24,- za ks

Krytky šroubovací jedna s otvorem (pár)

3205014609

45,- za ks

Krytky jedna s otvorem (pár)

3205010609 nikl

49,- za pár

Úhel 45°

3205009609 nikl
3205011609 bronz *

49,- za pár

* povrchová úprava

WWW.WIRELI.CZ

- KVALITNÍ LIŠTY PRO LED PÁSKY
- PROFI KONCOVKY A VYPÍNAČE

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

LIŠTA WIRELI 3



3202096120

- 1 ks = 2 metry
- otvor šíře 14,5 mm hloubka 11 mm
- š=19,4mm, v=12mm, d=2000mm
- šv=11,55mm, sm=1,1 - 1,5mm
- krycí lišty nutno objednat zvlášť

MO cena za 1m bez DPH

165,-

- objednávky uvádějte v metrech !

KONCOVKY A VYPÍNAČE PRO LIŠTU WIRELI 3

Mechanický vypínač

3202008602 dolní úchyt šedý
3202006600 dolní úchyt transparentní
3202006602 horní úchyt šedý
3202004600 horní úchyt transparentní

65,-

Dotykový vypínač se stmívačem

3202009602 horní úchyt
3202010602 dolní úchyt

539,-*

* akční cena 539 Kč je bez dalších slev

Koncovky

3202007602 dolní úchyt šedá
3202005600 dolní úchyt transparentní
3202005602 horní úchyt šedá
3202003600 horní úchyt transparentní

45,-



3202007600 kryt 1 m pro WIRELI 3

65,-

3202011602 spojka profilu WIRELI 3

42,-

IDEAL TRADE spol. s r.o. Tečovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

WIRELI

š = šíře, v = výška, d = délka, šv = vnitřní šíře podkladu pro pásek, sm = síla materiálu

LIŠTA WIRELI 2 S TRANSPARENTNÍ KRYTKOU

3205007609 úprava hliník
3205001124 úprava bronz

- 1 ks = 2 metry
- š=17,5 / 23mm, v=8mm, d=2000mm
- šv=15mm, sm=1mm

MO cena za 1m bez DPH

112,-

- úprava bronz cena 1m 129,- Kč

Krytky WIRELI 2 s otvorem kov (pár)

3205012609

49,-

3205031609

49,-

LIŠTA WIRELI 12 S TRANSPARENTNÍ NEBO MLÉČNOU KRYTKOU

3202104120

NOVINKA

- 1 ks = 2 metry
- š=18 / 24mm, v=7mm, d=2000mm
- šv=10,5mm, sm=1mm

MO cena za 1m bez DPH

112,-

- objednávky uvádějte v metrech !

3205012609 **49,-**

3205031609

Krytky WIRELI 2 s otvorem kov (pár)

Koncovka WIRELI 12 plast (pár)
3202013602

19,-

VÝHODY LIŠTY WIRELI 11, 12 a 60°

Montážní úchyt- úchyt možno naklapnout při montáži od zdi/korpusu ke zdi/korpusu
Nižší výška - světlo není pohlceno profilem
Dvojitá stěna - lepší chlazení pro pásky s 96 a 120 LED na 1 metr délky
Možnost volby transparentního nebo mléčného skla
U profilu WIRELI 12 **možnost volby** kovové nebo plastové koncovky

Úchytka lišty WIRELI 1 a WIRELI 60°
3202106120

9,-

NOVINKA

LIŠTA WIRELI 11 S TRANSPARENTNÍ NEBO MLÉČNOU KRYTKOU A NAKLAPÁVACÍ ÚCHYTKOU PRO MONTÁŽ

3202103120

NOVINKA

- 1 ks = 2 metry
- š=20mm, v=8mm, d=2000mm
- šv=10,5mm, sm=1mm

MO cena za 1m bez DPH

145,-

- objednávky uvádějte v metrech !

Koncovka WIRELI 11 plast (pár)
3202012602

19,-

3202106120

9,-
Úchytka lišty

ROHOVÁ LIŠTA WIRELI 60° S TRANSPARENTNÍ NEBO MLÉČNOU KRYTKOU A NAKLAPÁVACÍ ÚCHYTKOU PRO MONTÁŽ

3202101120



NOVINKA

- 1 ks = 2 metry
- š=20mm, v=4,5 - 11mm, d=2000mm
- šv=10,5mm, sm=1mm

MO cena za 1m bez DPH

149,-

- objednávky uvádějte v metrech !

Koncovka WIRELI 60° kov (pár)
3202014602

49,-

3202106120

9,-
Úchytka lišty

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

LIŠTY PRO LED PÁSKY

WIRELI

š = šíře, v = výška, d = délka, šv = vnitřní šíře podkladu pro pásek, sm = síla materiálu

LIŠTA WIRELI 4 ALU

3202097120

- 1 ks = 2 metry
- š=23mm, v=7,45mm, d=2000mm
- šv=11mm, sm=1,7mm
- cena lišty včetně krycí plast. lišty
- objednávky uvádějte v metrech !

MO cena za 1m bez DPH

249,-

LIŠTA WIRELI 5 ALU

3202098120

- 1 ks = 2 metry
- š=20mm, v=12mm, d=2000mm
- šv=11mm, sm=1,35mm
- cena lišty včetně krycí plast. lišty
- objednávky uvádějte v metrech !

MO cena za 1m bez DPH

275,-

ROHOVÁ LIŠTA WIRELI 45 ALU

3202099120

- 1 ks = 2 metry
- š=25mm, v=18mm, d=2000mm
- šv=11mm, sm=1,5mm
- cena lišty včetně krycí plast. lišty
- objednávky uvádějte v metrech !

MO cena za 1m bez DPH

289,-

LIŠTA WIRELI 6 ALU

- 1 ks = 2 metry
- š=12,1mm, v=10,1mm, d=2000mm
- šv=8,05mm, sm=2,1mm
- bez krycí lišty

3202053120

- objednávky uvádějte v metrech !

MO cena za 1m bez DPH

108,-

PLASTOVÉ LIŠTY WIRELI

Výhody: lze kopírovat zvlněný (nerovný) podkladový materiál, některé typy jsou proti hliníku cenově příznivější.
Nevýhody: slabá tepelná vodivost - diody mají slabší chlazení (může dojít je snížení jejich kvality a životnosti).

Krycí plastová lišta

3202001600

1 ks = 2,1 metru

- š=9,8mm, v=11mm, d=2100mm
- objednávky uvádějte v metrech !
- minimální objednávka 2,1 m

98,- MO cena za 1m bez DPH

Krycí lišta vhodná jako kryt při zafré-zování pásku přímo do korpusu a vhodná také jako kryt lišty WIRELI 7. Pokud LED pásky zafrézová-váte přímo do korpusu, počítejte s potřebou chlazení pásků. Pokud se pásky přehřívají, může to vést k snížení jejich světelného výkonu a životnosti.

SUPER CENA

lišta WIRELI 4 pvc

3202018601 šedá
3202017601 bílá

1 ks = 2 metry

- š=22mm, v=6,8mm, d=2000mm
- šv=11mm, sm=1,5mm
- lišta včetně plastové krytky

169,- MO cena za 1m bez DPH



lišta WIRELI 7 pvc

3202004602 šedá
3202004611 béžová
3202004604 hnědá

- š=16mm, v=13mm, d=2100mm
- plastovou krytku 3202001600 nutno objednat samostatně

69,- MO cena za 1m bez DPH

- objednávky uvádějte v metrech !
- minimální objednávka 2 m

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

IDEAL TRADE spol. s r.o. Tečovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz

Bodová lampa OMH 1 pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W

- žárovka není v ceně
- jedna lampa
- jedno napájení
- dva typy žárovek

od 39,-
MOC bez DPH



LAMPA

3201001003	lampa **NIKL BROUŠENÝ WIRELI**	39,-
3201037001	lampa **CHROM WIRELI**	49,-
3201005006	lampa **MOSAZ PATINA WIRELI**	69,-
3201001301	lampa **BÍLÁ SKOFF**	69,-
3201001345	lampa **ČERNÁ SKOFF**	69,-
3201004005	lampa **ZLATÁ SKOFF** (mosaz leštěná)	79,-

LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4

3202023601	LED BÍLÁ STUDENÁ	199,-
3202022601	LED BÍLÁ TEPLÁ	199,-

NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů
- při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4

3205002500	halogenová žárovka 12V 20W	19,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů

NAPÁJENÍ

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-
3205007342	12V 0 až 70 W (desktop)	240,-
3205001342	12V 0 až 105 W (desktop)	312,-
3205002342	12V 0 až 150 W (desktop)	379,-
3205004342	12V 0 až 250 W (desktop)	399,-

- možnost použití jak LED tak HALOGENOVÉ žárovky
- špičková kvalita SKOFF
- instalační otvor 55 mm
- průměr očka 72 mm
- výška 21 mm



Bodová lampa OMH 5 pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W

- žárovka není v ceně
- jedna lampa
- jedno napájení
- dva typy žárovek

od 69,-
MOC bez DPH



LAMPA

3201001102	lampa **NEREZ BROUŠENÝ**	69,-
3201005101	lampa **NEREZ LEŠTĚNÝ**	79,-
3201001120	lampa **HLINÍK**	79,-
3201006005	lampa **MOSAZ LEŠTĚNÁ - ZLATÁ**	79,-

LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4

3202023601	LED BÍLÁ STUDENÁ	199,-
3202022601	LED BÍLÁ TEPLÁ	199,-

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů
- při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4

3205002500	halogenová žárovka 12V 20W	19,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-
3205007342	12V 0 až 70 W (desktop)	240,-
3205001342	12V 0 až 105 W (desktop)	312,-
3205002342	12V 0 až 150 W (desktop)	379,-
3205004342	12V 0 až 250 W (desktop)	399,-

- možnost použití jak LED tak HALOGENOVÉ žárovky
- špičková kvalita SKOFF
- instalační otvor 55-60 mm
- průměr očka 69 mm
- výška 22 mm



TE U PROFESIONÁLŮ

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

VARIABILNÍ OSVĚTLENÍ

• jedna lampa • jedno napájení • LED nebo halogen

WIRELI

Trojúhelníková lampa LHT pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W

od 69,- MOC bez DPH

• ilustrační foto



LAMPA		LAMPA S VYPÍNAČEM	
3201012101 OMH1 NEREZ LESK	69,-	3201016101 OMH1 NEREZ LESK	99,-
3201008102 OMH1 NEREZ BROUŠENÝ	69,-	3201013102 OMH1 NEREZ BROUŠENÝ	109,-
3201041006 OMH1 MOSAZ PATINA	199,-	3201044006 OMH1 MOSAZ PATINA	235,-
3201009101 OMH5 NEREZ LESK	159,-	3201014101 OMH5 NEREZ LESK	176,-
3201005102 OMH5 NEREZ BROUŠENÝ	129,-	3201010102 OMH5 NEREZ BROUŠENÝ	139,-
3201005120 OMH5 HLINÍK	159,-	3201007120 OMH5 HLINÍK	176,-



LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4

3202023601 LED BÍLÁ STUDENÁ 199,-

3202022601 LED BÍLÁ TEPLÁ 199,-

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-

• svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů

• při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4

3205002500 halogenová žárovka 12V 20W 19,-

• svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů

NAPÁJENÍ

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-

3205007342 12V 0 až 70 W (desktop) 240,-

3205001342 12V 0 až 105 W (desktop) 312,-

3205002342 12V 0 až 150 W (desktop) 379,-

3205004342 12V 0 až 250 W (desktop) 399,-

Obdélníková lampa LHP pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W

od 69,- MOC bez DPH



LAMPA		LAMPA S VYPÍNAČEM	
3201010101 OMH1 NEREZ LESK	69,-	3201015101 OMH1 NEREZ LESK	99,-
3201006102 OMH1 NEREZ BROUŠENÝ	79,-	3201011102 OMH1 NEREZ BROUŠENÝ	109,-
3201039006 OMH1 MOSAZ PATINA	199,-	3201042006 OMH1 MOSAZ PATINA	235,-
3201007101 OMH5 NEREZ LESK	159,-	3201013101 OMH5 NEREZ LESK	176,-
3201003102 OMH5 NEREZ BROUŠENÝ	129,-	3201009102 OMH5 NEREZ BROUŠENÝ	136,-
3201003120 OMH5 HLINÍK	159,-	3201006120 OMH5 HLINÍK	176,-



LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4

3202023601 LED BÍLÁ STUDENÁ 199,-

3202022601 LED BÍLÁ TEPLÁ 199,-

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-

• svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů

• při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4

3205002500 halogenová žárovka 12V 20W 19,-

• svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-

3205007342 12V 0 až 70 W (desktop) 240,-

3205001342 12V 0 až 105 W (desktop) 312,-

3205002342 12V 0 až 150 W (desktop) 379,-

3205004342 12V 0 až 250 W (desktop) 399,-

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

Bodové lampy nakládané pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W

69,-
MOC bez DPH

- jedna lampa
- jedno napájení
- dva typy žárovek

LAMPA KRUHOVÁ CELOKOVOVÁ
3201039001 OMH1 **CHROM** 89,-
3201003003 OMH1 **NIKL BROUŠENÝ** 69,-

- možnost použití jak LED tak HALOGENOVÉ žárovky
- celokovové provedení
- průměr očka 71 mm
- výška 26 mm



LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4
3202023601 LED BÍLÁ STUDENÁ 199,-
3202022601 LED BÍLÁ TEPLÁ 199,-

NAPÁJENÍ AC 12 V
3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-
- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů
- při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok

- Snadná instalace, není nutno frézovat instalační otvor
- Luxusní celokovové provedení

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4
3205002500 halogenová žárovka 12V 20W 19,-
- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů



NAPÁJENÍ
3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-
3205007342 12V 0 až 70 W (desktop) 240,-
3205001342 12V 0 až 105 W (desktop) 312,-
3205002342 12V 0 až 150 W (desktop) 379,-
3205004342 12V 0 až 250 W (desktop) 399,-

Bodové lampy nakládané pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W





LAMPA ČTVERCOVÁ CELOKOVOVÁ
3201011101 OMH1 **NEREZ LESK** 179,-
3201007102 OMH1 **NEREZ BROUŠENÝ** 179,-
3201040006 OMH1 **MOSAZ PATINA** 179,-
3201008101 OMH5 **NEREZ LESK** 189,-
3201004102 OMH5 **NEREZ BROUŠENÝ** 189,-
3201004120 OMH5 **HLINÍK** 189,-



LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4
3202023601 LED BÍLÁ STUDENÁ 199,-
3202022601 LED BÍLÁ TEPLÁ 199,-

NAPÁJENÍ AC 12 V
3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-
- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů
- při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok



LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4
3205002500 halogenová žárovka 12V 20W 19,-
- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů

- Snadná instalace, není nutno frézovat instalační otvor
- Luxusní celokovové provedení

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ
3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) 199,-
3205007342 12V 0 až 70 W (desktop) 240,-
3205001342 12V 0 až 105 W (desktop) 312,-
3205002342 12V 0 až 150 W (desktop) 379,-
3205004342 12V 0 až 250 W (desktop) 399,-

TE U PROFESIONÁLŮ

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

VARIABILNÍ OSVĚTLENÍ

• jedna lampa • jedno napájení • LED nebo halogen

WIRELI

Rohová lampa pro LED žárovky 2W nebo halogenové žárovky 20W



- žárovka není v ceně
- jedna lampa
- jedno napájení
- dva typy žárovek

ROHOVÁ LAMPA

3201059001 Světlo rohové chrom	259,-
3201070102 Světlo rohové nerez brus	259,-





LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 2W PATICE G4

3202023601 LED BÍLÁ STUDENÁ	199,-
3202022601 LED BÍLÁ TEPLÁ	199,-

NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop)	199,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 80 Luxů
- při trvalém svícení úspora až 2700 Kč za rok

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE G4

3205002500 halogenová žárovka 12V 20W	19,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 230 Luxů

NAPÁJENÍ

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop)	199,-
3205007342 12V 0 až 70 W (desktop)	240,-
3205001342 12V 0 až 105 W (desktop)	312,-
3205002342 12V 0 až 150 W (desktop)	379,-
3205004342 12V 0 až 250 W (desktop)	399,-

Dále vedeme kompletní sortiment montážního materiálů. Nabídku naleznete v objednávkovém systému na www.idealnonstop.cz. Podrobné informace k nabídce pro Váš výrobní program dostanete také od našich obchodních zástupců.

Aleš Ingr produkt manažer

Zásuvky a vypínače 230V pod horní skříňky

ZÁSUVKY

3204002101 trojúhelníkNEREZ LESK	239,-
3204002102 trojúhelník NEREZ BRUS	239,-
3204001120 trojúhelník HLINÍK	344,-
3204001101 obdélník NEREZ LESK	239,-
3204001102 obdélník NEREZ BRUS	239,-
3204002120 obdélník HLINÍK	239,-

VYPÍNAČE

3204004101 trojúhelníkNEREZ LESK	249,-
3204004102 trojúhelník NEREZ BRUS	249,-
3204003120 trojúhelník HLINÍK	344,-
3204003101 obdélník NEREZ LESK	249,-
3204003102 obdélník NEREZ BRUS	249,-
3204004120 obdélník HLINÍK	249,-

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

Lampy LHW3 na horní skříňky pro LED žárovky 1,8W nebo halogenové žárovky do 35W

- **možnost použití LED a HALOGENOVÝCH žárovek do 35W**
- **celokovové provedení**

LAMPA

3201060102	LHW3 **NIKL BROUŠENÝ**	349,-
3201031006	LHW3 **MOSAZ PATINA**	349,-
3201041120	LHW3 **HLINÍK**	349,-
3201001512	STÍNÍTKO SKLO BÍLÉ	73,-
3201001519	STÍNÍTKO SKLO MODRÉ	73,-

LED ŽÁROVKA AC/DC 12V

3205143000	LED BÍLÁ TEPLÁ	MR11	79,-
3205123000	LED BÍLÁ STUDENÁ	MR16	139,-
3205124000	LED BÍLÁ TEPLÁ	MR16	139,-

• možno použít žárovku MR11 i MR16
• se stínítkem doporučujeme MR11

NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA

3205004500	halogenová žárovka 12V 20W	MR11	29,-
3205005500	halogenová žárovka 12V 35W	MR11	29,-
3205008500	halogenová žárovka 12V 20W	MR16	39,-
3205009500	halogenová žárovka 12V 35W	MR16	39,-



NAPÁJENÍ

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-
3205007342	12V 0 až 70 W (desktop)	240,-
3205001342	12V 0 až 105 W (desktop)	312,-
3205002342	12V 0 až 150 W (desktop)	379,-
3205004342	12V 0 až 250 W (desktop)	399,-

Lampy LHW6 na horní skříňky pro LED žárovky 1,8W nebo halogenové žárovky do 35W

LAMPA

3201037102	LHW6 **NEREZ BROUŠENÝ**	159,-
3201034101	LHW6 **NEREZ LESK**	159,-
3201016006	LHW6 **MOSAZ PATINA**	159,-
3201024120	LHW6 **HLINÍK**	159,-

LED ŽÁROVKA AC/DC 12V 1W PATICE MR11

3205143000	LED BÍLÁ TEPLÁ	79,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm 50 Luxů
- vhodné jako designové osvětlení

- **možnost použití jak LED tak HALOGENOVÉ žárovky**
- **celokovové provedení**

NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-

LHALOGENOVÁ ŽÁROVKA PATICE MR11

3205004500	halogenová žárovka 12V 20W	29,-
3205005500	halogenová žárovka 12V 35W	29,-

- svítivost ve vzdálenosti 70 cm min. 230 Luxů



DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ

3205005342	12V 0 až 50 W (desktop)	199,-
3205007342	12V 0 až 70 W (desktop)	240,-
3205001342	12V 0 až 105 W (desktop)	312,-
3205002342	12V 0 až 150 W (desktop)	379,-
3205004342	12V 0 až 250 W (desktop)	399,-

PROFESIONÁLŮ

Aktuální nabídku naleznete vždy na **www.idealnonstop.cz** a v aktualitách na **www.wireli.cz**

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

AKCE * AKCE * AKCE Světlo bodovka + LED vklad G4 AC/DC 12V 2W AKCE * AKCE * AKCE

CENOVÁ AKCE !

3202110001	povrch **chrom** světlo **bílé studené** 2 W	199,-
3202110003	povrch **nikl** světlo **bílé studené** 2 W	199,-
3202110120	povrch **hliník** světlo **bílé studené** 2 W	199,-
3202110006	povrch **mosaz patina** světlo **bílé studené** 2 W	199,-
3202110005	povrch **mosaz zlatá** světlo **bílé studené** 2 W	223,-

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ AC 12 V

3205005342 12V 0 až 50 W (desktop) pro 1 - 25 světel 199,-

- možno použít jak stejnosměrný tak střídavý zdroj napětí
- možno kombinovat se standardními halogenovými žárovkami

MOC bez DPH od 199,-

- akce může být podle vývoje cen jednostranně ukončena

LEDEN - BŘEZEN 2011 PŘI KOUPI 15 KS SVĚTEL S LED VKLADEM G4 2W !!!

Sledujte aktuální nabídku a dokumenty na www.wireli.cz. Průběžně vydáváme nové letáky s aktualizovanými cenami a novinkami. Slevy a změny cen oznamujeme informačními e-mail zprávami. Pro odběr informačních e-mail se zaregistrujte na www.wireli.cz v sekci Informace pro obchodníky nebo výrobce.

Aleš Ingr produkt manažer osvětlení

SKOFF DESIGN TANGO 0,8W BÍLÁ

LAMPA 0,8W

3202021102 TANGO BÍLÁ **NEREZ BROUŠENÝ** 499,-

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ

3205017602 **10V 10W desktop** (pro 1 až 12 ks lamp) 299,-

DOPLŇKY

3205003603 **montážní krabice průměr 60 mm** 29,-

- Rozměr 73X73mm
- Špičkový design a zpracování 100% kvalita
- instalační otvor 60 mm - možno instalovat do montážní krabice

MOC bez DPH AKCE 499,-

Běžná cena 544,- Kč akce leden - březen 499,- Kč

DALŠÍ TYPY A BARVY SVĚTLA NALEZNETE NA WWW.WIRELI.CZ A V NAŠEM KATALOGU SKOFF

SKOFF DESIGN RUMBA STICK 0,8W BÍLÁ

LAMPA 0,8W

3202033120 RUMBA BÍLÁ **HLINÍK** 499,-

DOPORUČENÉ NAPÁJENÍ

3205017602 **10V 10W desktop** (pro 1 až 12 ks lamp) 299,-

- Rozměr 40x150 mm
- Výška 10,5 mm
- Špičkový design a zpracování 100% kvalita
- Montáž lepením

MOC bez DPH AKCE 499,-

Běžná cena 544,- Kč akce leden - březen 499,- Kč

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

Klipy na skleněné police



MOC bez DPH

set 299,-

3202005101	set napájení + 2 x klip **BÍLÁ**	**299,-**
3202006101	set napájení + 2 x klip **MODRÁ**	**299,-**
3202008101	set napájení + 2 x klip **ZELENÁ**	**299,-**
3202007101	set napájení + 2 x klip **ČERVENÁ**	**299,-**
3202001101	klip 2 ks **BÍLÁ**	**149,-**
3202002101	klip 2 ks **MODRÁ**	**149,-**
3202004101	klip 2 ks **ZELENÁ**	**149,-**
3202003101	klip 2 ks **ČERVENÁ**	**149,-**

- **Do setu lze zapojit max. 6 klipů**
- **Dekorativní osvětlení na skleněné police 6 - 12 mm**
- **Minimální spotřeba - určeno pro dlouhodobý provoz**







** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky vyobrazené v katalogu kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

LED ŽÁROVKY pro v lampách běžně používané patice.

3205126000 Žárovka LED E14/230V (20x) - bílá	91,00
3205127000 Žárovka LED E14/230V (20x) - bílá teplá	128,00
3205128000 Žárovka LED E14/230V (48x) - bílá	153,00
3205129000 Žárovka LED E14/230V (48x) - bílá teplá	153,00
3205161000 Žárovka LED E14/230V (60x) - 3W 120° 280 lm bílá	210,00
3205159000 Žárovka LED E14/230V (60x) - 3W 120° 280 lm bílá teplá	210,00
3205130000 Žárovka LED E27/230V (20x) - bílá	134,00
3205131000 Žárovka LED E27/230V (20x) - bílá teplá	134,00
3205132000 Žárovka LED E27/230V (48x) 120° - bílá	140,00
3205133000 Žárovka LED E27/230V (48x) 17° - bílá teplá	188,00
3205146000 Žárovka LED E27/230V (54x) - bílá	251,00
3205147000 Žárovka LED E27/230V (54x) - bílá teplá	251,00
3205154000 Žárovka LED E27/230V (60x) - bílá 3W 120°	269,00
3205160000 Žárovka LED E27/230V (60x) - bílá teplá 3W 120°	269,00
3205153000 Žárovka LED E27/230V (94x) - bílá 4,7W 380lm 120°	480,00
3205134000 Žárovka LED GU10/230V (20x) - bílá	99,00
3205135000 Žárovka LED GU10/230V (20x) - bílá teplá	99,00
3205136000 Žárovka LED GU10/230V (48x) 120° - bílá	149,00
3205137000 Žárovka LED GU10/230V (48x) 17° - bílá teplá	149,00
3205149000 Žárovka LED GU10/230V (54x) - bílá	227,00
3205148000 Žárovka LED GU10/230V (54x) - bílá teplá	227,00
3205155000 Žárovka LED GU10/230V (60x) - bílá	245,00
3205156000 Žárovka LED GU10/230V (60x) - bílá teplá	245,00
3205143000 Žárovka LED MR11/12VAC (12x) - bílá teplá	79,00
3205123000 Žárovka LED MR16/12VAC (20x) bílá	139,00
3205124000 Žárovka LED MR16/12VAC (20x) bílá teplá	139,00
3205140000 Žárovka LED MR16/12VAC (48x) - bílá	155,00
3205141000 Žárovka LED MR16/12VAC (48x) - bílá teplá	161,00
3205150000 Žárovka LED MR16/12VAC (54x) - bílá	232,00
3205151000 Žárovka LED MR16/12VAC (54x) - bílá teplá	232,00
3205157000 Žárovka LED MR16/12VAC (60x) - bílá	249,00
3205158000 Žárovka LED MR16/12VAC (60x) - bílá teplá	249,00
3202023601 Žárovka LED G4 AC/DC 12V 2W BÍLÁ STUDENÁ	199,00
3202022601 Žárovka LED G4 AC/DC 12V 2W BÍLÁ TEPLÁ	199,00

Světelná police POLA 200 x 600 - 1500 mm TL5 G5

- nosnost 8 kg
- horní i spodní osvícení
- luxusní povrch
- elektronika PHILIPS

- dokonalé dílenské zpracování a snadná instalace
- zářivky mají stále nejlepší poměr výkon / cena

3203165343	POLA 200x600mm 14W	1599,-
3203141343	POLA 200x600mm 24W	1699,-
3203156343	POLA 200x900mm 21W	1899,-
3203153343	POLA 200x1200mm 28W	2179,-
3203159343	POLA 200x1500mm 49W	2499,-

MOC bez DPH **od 1599,-**

ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE TL5 G5 - nejsou součástí police POLA

3205047000	14 W PHILIPS bílá 840	127,-
3205012000	14 W PHILIPS žluto-bílá 830	127,-
3205013000	21 W PHILIPS bílá 840	159,-
3205016000	21 W PHILIPS žluto-bílá 830	159,-
3205003000	24 W PHILIPS bílá 840	179,-
3205002000	24 W PHILIPS žluto-bílá 830	179,-
3205021000	28 W PHILIPS bílá 840	179,-
3205020000	28 W PHILIPS žluto-bílá 830	189,-
3205033000	49 W PHILIPS bílá 840	189,-
3205032000	49 W PHILIPS žluto-bílá 830	189,-

EKONOMY - LINE * AKCE nejlevnější luminiscenční osvětlení !

BOMBA CENA!

3203004601	8W 6400K 370mm bílá	99,-
3203001607	8W 2700K 370mm stříbrná	159,-
3203005601	12W 6400K 400mm bílá	159,-
3203002607	12W 2700K 400mm stříbrná	159,-
3203006601	16W 6400K 500mm bílá	199,-
3203003607	16W 2700K 500mm stříbrná	199,-
3203007601	20W 6400K 600mm bílá	199,-
3203004607	20W 2700K 600mm stříbrná	199,-

MOC bez DPH **od 99,-**

*** AKČNÍ cena 99,- Kč bez DPH platí od 9.12.2010 do 1.3.2011 nebo vyprodání zásob.**



SPOJKY PRO PROPOJENÍ SVĚTEL

3203011601	spojka světla bílá	15,-
3203005607	spojka světla stříbrná	17,-

- 2700K je žluté - teplé světlo
- 6400K je bílé studené světlo

- snadná a rychlá montáž ve dvou rovinách
- bílé nebo stříbrné provedení
- cena včetně trubice
- záruka 24 měsíců
- teplá bílá nebo teplá studená barva světla
- trubici možno snadno vyměnit
- obsahuje vypínač

Dotazy: info@idealtrade.cz
+ 420 577 609 222

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

Světlo luminiscenční PHIL C nástěnný otočný 710 - 1610 mm TL5 G5

šíře profilu 53 mm
výška držáků 150 mm

3203133123	PHIL C **710mm** TL5 G5 **14W**	**1599,-**
3203134123	PHIL C **710mm** TL5 G5 **24W**	**1699,-**
3203127123	PHIL C **1010mm** TL5 G5 **39W**	**1889,-**
3203129123	PHIL C **1310mm** TL5 G5 **54W**	**1999,-**
3203131123	PHIL C **1610mm** TL5 G5 **49W**	**2339,-**

- **dokonalé dílenské zpracování a snadná instalace**
- **zářivky mají stále nejlepší poměr výkon / cena**

MOC bez DPH **od 1599,-**

Tip produktmanažera:
Osvětlení s obrovskou variabilitou v použití. Možno umístit na stěnu, na skříň, vodorovně nebo horizontálně a natočit světlo libovolným směrem.

ZÁŘIVKOVÉ (luminiscenční) TRUBICE TL5 G5 - nejsou součástí světel PHIL a PROFI LINE

3205045000	8 W PHILIPS bílá 840	119,-
3205044000	8 W PHILIPS žluto-bílá 830	119,-
3205047000	14 W PHILIPS bílá 840	127,-
3205012000	14 W PHILIPS žluto-bílá 830	127,-
3205003000	24 W PHILIPS bílá 840	179,-
3205002000	24 W PHILIPS žluto-bílá 830	179,-
3205029000	39 W PHILIPS bílá 840	179,-
3205028000	39 W PHILIPS žluto-bílá 830	179,-
3205033000	49 W PHILIPS bílá 840	189,-
3205032000	49 W PHILIPS žluto-bílá 830	189,-
3205037000	54 W PHILIPS bílá 840	196,-
3205036000	54 W PHILIPS žluto-bílá 830	196,-

Světlo luminiscenční PROFI-LINE nástěnné, závěsné, na skříně 8 - 54 W TL5 G5 povrch hliník

šíře 60 mm
výška 39 mm

3203003343	délka **500 mm** rovné **8W** + vypínač	**999,-**
3203094343	délka **840 mm** rovné **14W** + vypínač	**1459,-**
3203002343	délka **1220 mm** rovné **21W** + vypínač	**1499,-**
3203095343	délka **1760 mm** rovné **54W** + vypínač	**1799,-**
3203102343	PROFI-LINE+ horní skříňky **8W** hliník	**1399,-**
3203103343	PROFI-LINE+ horní skříňky **14W** hliník	**1499,-**
3203099343	délka **840 mm** visící **14W** + vypínač	**1499,-**
3203100343	délka **1220 mm** visící **21W** + vypínač	**1699,-**

- **dokonalé dílenské zpracování a snadná instalace**
- **zářivky mají stále nejlepší poměr výkon / cena**
- **verze + má prosvětlovací otvory z horní strany**

MOC bez DPH **od 999,-**

Kompletní sortiment špičkového osvětlení PHIL a PROFI LINE najdete na www.idealnonstop.cz Mimo vyobrazené je v nabídce řada dalších typů a sestav kterými vybavíte libovolný interiér - dům, prodejnu, kancelář, školu...

Aleš Ingr produkt manažer osvětlení

NAKUPUJTE U PROFESIONÁLŮ

** Dodavatel si vymiňuje právo výrobky zde vyobrazené kdykoliv vyměnit za výrobky obdobné, nebo zrušit jejich prodej.*

POZNÁMKY

WIRELI

- **Katalog 2011** vzhledem k rychlému cenovému a technologickému vývoji LED bude aktualizován každé čtvrtletí.
- **Spínače, snímače a vypínače a další lišty pro LED pásky** budou doplněny do katalogu na 2 čtvrtletí 2011
- Aktuální nabídku spínačů, snímačů a vypínačů získáte po dotazu na info@idealtrade.cz
- Katalog v průběžně doplňované aktuální verzi naleznete na www.wireli.cz sekce OSVĚTLENÍ
- Připomínky ke katalogu můžete poslat na ingr@idealtrade.cz
- Pokud chcete při objednání vidět své nákupní ceny, zaregistrujte se na www.idealnonstop.cz

WIRELI

- kompletní aktuální katalog vždy na www.wireli.cz
- zaregistrujte se pro příjem e-mail zpravodajství a budete vždy informováni o nové verzi katalogu
- nejširší nabídka lišt pro LED na trhu
- projektové poradenství
- využijte montáž sestav „na míru"
- využijte nářezové centrum na lišty pro LED
- využijte nákupu u svého dodavatele

Světlo

Světlo je elektromagnetické záření s vlnovou délkou od 380 do 720 nm. Krátkou vlnovou délkou do 380 nm má ultrafialové světlo. Světla s vlnovou délkou delší než 720 nm má infračervené – tepelné záření.

Světelný tok

Světelný tok označuje světelný výtěžek svítidla. Jednotkou je Lumen (Lm).

Intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení označuje světelný tok dopadající na definovanou plochu.
Jednotkou je Lux (Lx).
Lux = Lumen / m^2

Teplota barvy – barva světla

Barva světla popisuje barvu světla vyzařovaného svítidlem. Tato barva je charakterizována teplotou. Jednotkou teploty barvy světla jsou Kelviny (K). Kelvinova teplotní stupnice začíná na absolutní nule (mínus 273 °C).

Teplota se stanovuje následovně:
Pokud se postupně zahřívá takzvané černé těleso, mění svůj vzhled od tmavě červené přes červenou, oranžovou, bílou až po světle modrou barvu.
Čím je teplota vyšší, tím je barva tohoto černého tělesa bělejší.



LED – Light Emitting Diode – světlo emitující diody

WIRELI



Váš dodavatel:

IDEAL TRADE spol. s r.o. Tečovice 45, 763 01 Zlín 4
www.idealtrade.cz